

— C L O S I N G —

A black and white photograph showing a variety of metal hardware components. The items include several hexagonal bolts of different sizes, some with nuts, and others with washers. There are also smaller screws, a large circular washer, a small metal ring, and a few metal brackets or clips. The components are scattered across a dark, textured background.

SOMMAIRE :

Désignation	Page(s)
Visserie	4 à 86
Vis métaux tête hexagonale	4 à 7
Vis métaux tête fraisée	8 à 12
Vis métaux tête cylindrique	13 à 16
Vis métaux tête ronde collet carré	17
Vis métaux tête ronde large (poëlier)	18
Ecrou relieur	19
Ecrou	33 à 41
Ecrou UNC	80
Vis hublot	19
Vis métaux hexagonale creuse	20 à 32
Tige filetée	41 à 43
Rondelle	43 à 52
Rondelle nylon	52
Vis tôle	53 à 61
Vis autoperçeuse	62 à 64
Vis à bois	64 à 72
Vis inviolable	73 à 78
Vis métaux pas UNC	79
Goupille fendue - élastique - bêta	81 à 84
Rivet	85
Pointe	85
Collier	86
Quincaillerie	88 à 105
Bon de commande pentures sur mesure	132
Fixation	106
Accastillage	108 à 124 et 129
Câble et Chaîne	103 et 125
Roue et Roulette	126
Embout Visseuse	127
Matière et raccord	128
Accessoire (brosse - colle - gant - abrasif - foret cobalt et béton)	130 à 131
Fabrication sur mesure (sur devis)	110

Créée à Quimper en 1984, l'entreprise LE BIHAN INOX est spécialisée dans le négoce et la fabrication de pièce acier inoxydable, avec un stock de plus de 10000 références disponible en gros et au détail de visserie, boulonnerie, pointe, accastillage, quincaillerie, raccord, tube, plat, cornière, tôle.

Notre atelier se tient également à votre disposition pour toute demande particulière, pour la marine, l'élevage, l'industrie, le bâtiment et la collectivité, à partir de plan ou modèle.

Une gamme visserie et accastillage conditionné est commercialisée sous la marque déposée CLOSINOX.






VISSERIE

VIS A METAUX TETE HEXAGONALE ENTIEREMENT FILETEE

hexagon cap screws full thread

d	2	2,5	3	4	5	6	8	10
e	4.32	5.45	6.01	7.66	8.79	11.05	14.38	18.9
k	1.4	1.7	2	2.8	3.5	4	5.3	7.5
s	4	5	5.5	7	8	10	13	19
Pas	0.4	0.45	0.5	0.7	0.8	1	1.25	1.5



DIN : 933 Iso : 4017


dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
2x4	2MTH02004		5x35	2MTH05035	4MTH05035	8x150	2MTH08150	4MTH08150
2x5	2MTH02005		5x40	2MTH05040	4MTH05040	8x160	2MTH08160	4MTH08160
2x6	2MTH02006		5x45	2MTH05045	4MTH05045	8x170	2MTH08170	4MTH08170
2x8	2MTH02008		5x50	2MTH05050	4MTH05050	8x180	2MTH08180	4MTH08180
2x10	2MTH02010		5x55	2MTH05055	4MTH05055	8x190	2MTH08190	
2x12	2MTH02012		5x60	2MTH05060	4MTH05060	8x200	2MTH08200	
2x16	2MTH02016		5x70	2MTH05070	4MTH05070	10x10	2MTH10010	
2x20	2MTH02020		5x80	2MTH05080	4MTH05080	10x12	2MTH10012	
2.5x4	2MTH025004	4MTH025004	6x8	2MTH06008	4MTH06008	10x16	2MTH10016	4MTH10016
2.5x5	2MTH025005	4MTH025005	6x10	2MTH06010	4MTH06010	10x20	2MTH10020	4MTH10020
2.5x6	2MTH025006	4MTH025006	6x12	2MTH06012	4MTH06012	10x25	2MTH10025	4MTH10025
2.5x8	2MTH025008	4MTH025008	6x14	2MTH06014	4MTH06014	10x30	2MTH10030	4MTH10030
2.5x10	2MTH025010	4MTH025010	6x16	2MTH06016	4MTH06016	10x35	2MTH10035	4MTH10035
2.5x12	2MTH025012	4MTH025012	6x18	2MTH06018	4MTH06018	10x40	2MTH10040	4MTH10040
2.5x16	2MTH025016	4MTH025016	6x20	2MTH06020	4MTH06020	10x45	2MTH10045	4MTH10045
2.5x20	2MTH025020	4MTH025020	6x22	2MTH06022		10x50	2MTH10050	4MTH10050
3x5	2MTH03005		6x25	2MTH06025	4MTH06025	10x55	2MTH10055	4MTH10055
3x8	2MTH03008	4MTH03008	6x30	2MTH06030	4MTH06030	10x60	2MTH10060	4MTH10060
3x10	2MTH03010	4MTH03010	6x35	2MTH06035	4MTH06035	10x65	2MTH10065	4MTH10065
3x12	2MTH03012	4MTH03012	6x40	2MTH06040	4MTH06040	10x70	2MTH10070	4MTH10070
3x14	2MTH03014		6x45	2MTH06045	4MTH06045	10x75	2MTH10075	4MTH10075
3x16	2MTH03016	4MTH03016	6x50	2MTH06050	4MTH06050	10x80	2MTH10080	4MTH10080
3x18	2MTH03018		6x55	2MTH06055	4MTH06055	10x85	2MTH10085	
3x20	2MTH03020	4MTH03020	6x60	2MTH06060	4MTH06060	10x90	2MTH10090	4MTH10090
3x22	2MTH03022		6x65	2MTH06065	4MTH06065	10x100	2MTH10100	4MTH10100
3x25	2MTH03025	4MTH03025	6x70	2MTH06070	4MTH06070	10x110	2MTH10110	4MTH10110
3x30	2MTH03030	4MTH03030	6x75	2MTH06075	4MTH06075	10x120	2MTH10120	4MTH10120
3x35	2MTH03035	4MTH03035	6x80	2MTH06080	4MTH06080	10x130	2MTH10130	4MTH10130
3x40	2MTH03040	4MTH03040	6x90	2MTH06090	4MTH06090	10x140	2MTH10140	4MTH10140
4x6	2MTH04006	4MTH04006	6x100	2MTH06100	4MTH06100	10x150	2MTH10150	4MTH10150
4x8	2MTH04008	4MTH04008	6x110	2MTH06110	4MTH06110	10x160	2MTH10160	4MTH10160
4x10	2MTH04010	4MTH04010	6x120	2MTH06120	4MTH06120	10x170	2MTH10170	4MTH10170
4x12	2MTH04012	4MTH04012	8x10	2MTH08010	4MTH08010	10x180	2MTH10180	4MTH10180
4x14	2MTH04014		8x12	2MTH08012	4MTH08012	10x190	2MTH10190	4MTH10190
4x16	2MTH04016	4MTH04016	8x14	2MTH08014		10x200	2MTH10200	4MTH10200
4x18	2MTH04018		8x16	2MTH08016	4MTH08016	12x16	2MTH12016	4MTH12016
4x20	2MTH04020	4MTH04020	8x18	2MTH08018	4MTH08018	12x20	2MTH12020	4MTH12020
4x22	2MTH04022		8x20	2MTH08020	4MTH08020	12x25	2MTH12025	4MTH12025
4x25	2MTH04025	4MTH04025	8x22	2MTH08022		12x30	2MTH12030	4MTH12030
4x30	2MTH04030	4MTH04030	8x25	2MTH08025	4MTH08025	12x35	2MTH12035	4MTH12035
4x35	2MTH04035	4MTH04035	8x30	2MTH08030	4MTH08030	12x40	2MTH12040	4MTH12040
4x40	2MTH04040	4MTH04040	8x35	2MTH08035	4MTH08035	12x45	2MTH12045	4MTH12045
4x45	2MTH04045	4MTH04045	8x40	2MTH08040	4MTH08040	12x50	2MTH12050	4MTH12050
4x50	2MTH04050	4MTH04050	8x45	2MTH08045	4MTH08045	12x55	2MTH12055	4MTH12055
4x60	2MTH04060	4MTH04060	8x50	2MTH08050	4MTH08050	12x60	2MTH12060	4MTH12060
4x70	2MTH04070	4MTH04070	8x55	2MTH08055	4MTH08055	12x65	2MTH12065	4MTH12065
5x6	2MTH05006	4MTH05006	8x60	2MTH08060	4MTH08060	12x70	2MTH12070	4MTH12070
5x8	2MTH05008	4MTH05008	8x65	2MTH08065	4MTH08065	12x75	2MTH12075	4MTH12075
5x10	2MTH05010	4MTH05010	8x70	2MTH08070	4MTH08070	12x80	2MTH12080	4MTH12080
5x12	2MTH05012	4MTH05012	8x75	2MTH08075	4MTH08075	12x85	2MTH12085	
5x14	2MTH05014	4MTH05014	8x80	2MTH08080	4MTH08080	12x90	2MTH12090	4MTH12090
5x16	2MTH05016	4MTH05016	8x90	2MTH08090	4MTH08090	12x100	2MTH12100	4MTH12100
5x18	2MTH05018	4MTH05018	8x100	2MTH08100	4MTH08100	12x110	2MTH12110	4MTH12110
5x20	2MTH05020	4MTH05020	8x110	2MTH08110	4MTH08110	12x120	2MTH12120	4MTH12120
5x22	2MTH05022	4MTH05022	8x120	2MTH08120	4MTH08120	12x130	2MTH12130	4MTH12130
5x25	2MTH05025	4MTH05025	8x130	2MTH08130	4MTH08130	12x140	2MTH12140	4MTH12140
5x30	2MTH05030	4MTH05030	8x140	2MTH08140	4MTH08140	12x150	2MTH12150	4MTH12150

Voir Embout Hexagonal - en dernière page

VIS A METAUX TETE HEXAGONALE ENTIEREMENT FILETEE

hexagon cap screws full thread

d	10	12	14	16	18			
e	18.9	21.01	24.49	26.75	30.14			
k	6.4	7.5	8.8	10	11.5			
s	17	19	22	24	27			
Pas	1.5	1.75	2	2	2.5			



DIN : 933 Iso : 4017

dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
12x160	2MTH12160	4MTH12160	18x60	2MTH18060	4MTH18060	24x100	2MTH24100	4MTH24100
12x170	2MTH12170	4MTH12170	18x65	2MTH18065	4MTH18065	24x110	2MTH24110	4MTH24110
12x180	2MTH12180	4MTH12180	18x70	2MTH18070	4MTH18070	24x120	2MTH24120	4MTH24120
12x190	2MTH12190	4MTH12190	18x70	2MTH18070	4MTH18070	24x130	2MTH24130	4MTH24130
12x200	2MTH12200	4MTH12200	18x80	2MTH18080	4MTH18080	24x140	2MTH24140	4MTH24140
14x20	2MTH14020	4MTH14020	18x90	2MTH18090	4MTH18090	24x150	2MTH24150	4MTH24150
14x25	2MTH14025	4MTH14025	18x100	2MTH18100	4MTH18100	24x160	2MTH24160	4MTH24160
14x30	2MTH14030	4MTH14030	18x110	2MTH18110	4MTH18110	24x170	2MTH24170	4MTH24170
14x35	2MTH14035	4MTH14035	18x120	2MTH18120	4MTH18120	24x180	2MTH24180	4MTH24180
14x40	2MTH14040	4MTH14040	18x130	2MTH18130	4MTH18130	24x190	2MTH24190	4MTH24190
14x45	2MTH14045	4MTH14045	18x140	2MTH18140	4MTH18140	24x200	2MTH24200	4MTH24200
14x50	2MTH14050	4MTH14050	18x150	2MTH18150	4MTH18150	27x50	2MTH27050	4MTH27050
14x55	2MTH14055	4MTH14055	20x30	2MTH20030	4MTH20030	27x60	2MTH27060	4MTH27060
14x60	2MTH14060	4MTH14060	20x35	2MTH20035	4MTH20035	27x70	2MTH27070	4MTH27070
14x65	2MTH14065	4MTH14065	20x40	2MTH20040	4MTH20040	27x80	2MTH27080	4MTH27080
14x70	2MTH14070	4MTH14070	20x45	2MTH20045	4MTH20045	27x90	2MTH27090	4MTH27090
14x75	2MTH14075		20x50	2MTH20050	4MTH20050	27x100	2MTH27100	4MTH27100
14x80	2MTH14080	4MTH14080	20x55	2MTH20055	4MTH20055	27x110	2MTH27110	4MTH27110
14x90	2MTH14090	4MTH14090	20x60	2MTH20060	4MTH20060	27x120	2MTH27120	4MTH27120
14x100	2MTH14100	4MTH14100	20x65	2MTH20065	4MTH20065	27x130	2MTH27130	4MTH27130
14x110	2MTH14110	4MTH14110	20x70	2MTH20070	4MTH20070	27x140	2MTH27140	4MTH27140
14x120	2MTH14120	4MTH14120	20x75	2MTH20075	4MTH20075	27x150	2MTH27150	4MTH27150
14x130	2MTH14130	4MTH14130	20x80	2MTH20080	4MTH20080	30x50	2MTH30050	4MTH30050
14x140	2MTH14140	4MTH14140	20x90	2MTH20090	4MTH20090	30x60	2MTH30060	4MTH30060
14x150	2MTH14150	4MTH14150	20x100	2MTH20100	4MTH20100	30x70	2MTH30070	4MTH30070
16x25	2MTH16025	4MTH16025	20x110	2MTH20110	4MTH20110	30x80	2MTH30080	4MTH30080
16x30	2MTH16030	4MTH16030	20x120	2MTH20120	4MTH20120	30x90	2MTH30090	4MTH30090
16x35	2MTH16035	4MTH16035	20x130	2MTH20130	4MTH20130	30x100	2MTH30100	4MTH30100
16x40	2MTH16040	4MTH16040	20x140	2MTH20140	4MTH20140	30x110	2MTH30110	4MTH30110
16x45	2MTH16045	4MTH16045	20x150	2MTH20150	4MTH20150	30x120	2MTH30120	4MTH30120
16x50	2MTH16050	4MTH16050	20x160	2MTH20160	4MTH20160	30x130	2MTH30130	4MTH30130
16x55	2MTH16055	4MTH16055	20x170	2MTH20170	4MTH20170	30x140	2MTH30140	4MTH30140
16x60	2MTH16060	4MTH16060	20x180	2MTH20180	4MTH20180	33x90	2MTH33090	4MTH33090
16x65	2MTH16065	4MTH16065	20x190	2MTH20190	4MTH20190	33x100	2MTH33100	4MTH33100
16x70	2MTH16070	4MTH16070	20x200	2MTH20200	4MTH20200	33x110	2MTH33110	4MTH33110
16x75	2MTH16075	4MTH16075	22x40	2MTH22040		33x120	2MTH33120	4MTH33120
16x80	2MTH16080	4MTH16080	22x45	2MTH22045		33x150	2MTH33150	4MTH33150
16x85	2MTH16085		22x50	2MTH22050	4MTH22050	36x80	2MTH36080	4MTH36080
16x90	2MTH16090	4MTH16090	22x60	2MTH22060	4MTH22060	36x90	2MTH36090	4MTH36090
16x100	2MTH16100	4MTH16100	22x70	2MTH22070	4MTH22070	36x100	2MTH36100	4MTH36100
16x110	2MTH16110	4MTH16110	22x80	2MTH22080	4MTH22080	36x110	2MTH36110	4MTH36110
16x120	2MTH16120	4MTH16120	22x90	2MTH22090	4MTH22090	36x120	2MTH36120	4MTH36120
16x130	2MTH16130	4MTH16130	22x100	2MTH22100	4MTH22100	36x130	2MTH36130	4MTH36130
16x140	2MTH16140	4MTH16140	22x110	2MTH22110	4MTH22110	36x140	2MTH36140	4MTH36140
16x150	2MTH16150	4MTH16150	22x120	2MTH22120	4MTH22120	36x150	2MTH36150	4MTH36150
16x160	2MTH16160	4MTH16160	22x130	2MTH22130	4MTH22130			
16x170	2MTH16170	4MTH16170	22x140	2MTH22140	4MTH22140			
16x180	2MTH16180	4MTH16180	22x150	2MTH22150	4MTH22150			
16x190	2MTH16190	4MTH16190	24x40	2MTH24040	4MTH24040			
16x200	2MTH16200	4MTH16200	24x50	2MTH24050	4MTH24050			
18x25	2MTH18025		24x55	2MTH24055	4MTH24055			
18x30	2MTH18030	4MTH18030	24x60	2MTH24060	4MTH24060			
18x35	2MTH18035	4MTH18035	24x65	2MTH24065	4MTH24065			
18x40	2MTH18040	4MTH18040	24x70	2MTH24070	4MTH24070			
18x45	2MTH18045	4MTH18045	24x75	2MTH24075	4MTH24075			
18x50	2MTH18050	4MTH18050	24x80	2MTH24080	4MTH24080			
18x55	2MTH18055	4MTH18055	24x90	2MTH24090	4MTH24090			

Voir Embout Hexagonal - en dernière page

VIS A METAUX TETE HEXAGONALE FILETAGE PARTIEL

hexagon head bolts partial thread

d	5	6	8	10	12	14	16	18
b<=125	16	18	22	26	30	34	38	42
125<b<=200	22	24	28	32	36	40	44	48
b>200				45	49	53	57	61
k	3.5	4	5.3	7	7.5	8.8	10	11.5
e	8.87	11.05	14.38	18.9	21.1	24.49	28.75	30.14
s	8	10	13	17	19	22	24	27



DIN : 931

Iso : 4014

dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
5x25	2MTP05025		10x40	2MTP10040	4MTP10040	14x50	2MTP14050	4MTP14050
5x30	2MTP05030	4MTP05030	10x45	2MTP10045	4MTP10045	14x55	2MTP14055	4MTP14055
5x35	2MTP05035	4MTP05035	10x50	2MTP10050	4MTP10050	14x60	2MTP14060	4MTP14060
5x40	2MTP05040	4MTP05040	10x55	2MTP10055	4MTP10055	14x65	2MTP14065	4MTP14065
5x45	2MTP05045	4MTP05045	10x60	2MTP10060	4MTP10060	14x70	2MTP14070	4MTP14070
5x50	2MTP05050	4MTP05050	10x65	2MTP10065	4MTP10065	14x75	2MTP14075	
5x55	2MTP05055	4MTP05055	10x70	2MTP10070	4MTP10070	14x80	2MTP14080	4MTP14080
5x60	2MTP05060	4MTP05060	10x75	2MTP10075	4MTP10075	14x90	2MTP14090	4MTP14090
5x70	2MTP05070	4MTP05070	10x80	2MTP10080	4MTP10080	14x100	2MTP14100	4MTP14100
5x80	2MTP05080	4MTP05080	10x85	2MTP10085	4MTP10085	14x120	2MTP14120	4MTP14120
6x25	2MTP06025		10x90	2MTP10090	4MTP10090	14x130	2MTP14130	4MTP14130
6x30	2MTP06030	4MTP06030	10x100	2MTP10100	4MTP10100	14x140	2MTP14140	4MTP14140
6x35	2MTP06035	4MTP06035	10x110	2MTP10110	4MTP10110	14x150	2MTP14150	4MTP14150
6x40	2MTP06040	4MTP06040	10x120	2MTP10120	4MTP10120	14x160	2MTP14160	4MTP14160
6x45	2MTP06045	4MTP06045	10x130	2MTP10130	4MTP10130	14x180	2MTP14180	
6x50	2MTP06050	4MTP06050	10x140	2MTP10140	4MTP10140	14x200	2MTP14200	
6x55	2MTP06055	4MTP06055	10x150	2MTP10150	4MTP10150	16x45	2MTP16045	
6x60	2MTP06060	4MTP06060	10x160	2MTP10160	4MTP10160	16x50	2MTP16050	4MTP16050
6x65	2MTP06065	4MTP06065	10x170	2MTP10170	4MTP10170	16x55	2MTP16055	4MTP16055
6x70	2MTP06070	4MTP06070	10x180	2MTP10180	4MTP10180	16x60	2MTP16060	4MTP16060
6x75	2MTP06075	4MTP06075	10x190	2MTP10190	4MTP10190	16x65	2MTP16065	4MTP16065
6x80	2MTP06080	4MTP06080	10x200	2MTP10200	4MTP10200	16x70	2MTP16070	4MTP16070
6x90	2MTP06090	4MTP06090	10x210	2MTP10210	4MTP10210	16x75	2MTP16075	4MTP16075
6x100	2MTP06100	4MTP06100	10x220	2MTP10220	4MTP10220	16x80	2MTP16080	4MTP16080
6x110	2MTP06110	4MTP06110	12x40	2MTP12040	4MTP12040	16x85	2MTP16085	4MTP16085
6x120	2MTP06120	4MTP06120	12x45	2MTP12045	4MTP12045	16x90	2MTP16090	4MTP16090
6x130	2MTP06130	4MTP06130	12x50	2MTP12050	4MTP12050	16x100	2MTP16100	4MTP16100
6x140	2MTP06140	4MTP06140	12x55	2MTP12055	4MTP12055	16x120	2MTP16120	4MTP16120
6x150	2MTP06150	4MTP06150	12x60	2MTP12060	4MTP12060	16x130	2MTP16130	4MTP16130
6x160	2MTP06160		12x65	2MTP12065	4MTP12065	16x140	2MTP16140	4MTP16140
6x170	2MTP06170		12x70	2MTP12070	4MTP12070	16x150	2MTP16150	4MTP16150
6x180	2MTP06180		12x75	2MTP12075	4MTP12075	16x160	2MTP16160	4MTP16160
8x30	2MTP08030	4MTP08030	12x80	2MTP12080	4MTP12080	16x170	2MTP16170	4MTP16170
8x40	2MTP08040	4MTP08040	12x85	2MTP12085	4MTP12085	16x180	2MTP16180	4MTP16180
8x50	2MTP08050	4MTP08050	12x90	2MTP12090	4MTP12090	16x190	2MTP16190	4MTP16190
8x55	2MTP08055	4MTP08055	12x100	2MTP12100	4MTP12100	16x200	2MTP16200	4MTP16200
8x60	2MTP08060	4MTP08060	12x110	2MTP12110	4MTP12110	16x210	2MTP16210	4MTP16210
8x65	2MTP08065	4MTP08065	12x120	2MTP12120	4MTP12120	16x220	2MTP16220	4MTP16220
8x70	2MTP08070	4MTP08070	12x130	2MTP12130	4MTP12130	16x230	2MTP16230	4MTP16230
8x75	2MTP08075	4MTP08075	12x140	2MTP12140	4MTP12140	16x240	2MTP16240	4MTP16240
8x80	2MTP08080	4MTP08080	12x150	2MTP12150	4MTP12150	16x250	2MTP16250	4MTP16250
8x85	2MTP08085		12x160	2MTP12160	4MTP12160	16x260	2MTP16260	4MTP16260
8x90	2MTP08090	4MTP08090	12x170	2MTP12170	4MTP12170	16x270	2MTP16270	4MTP16270
8x100	2MTP08100	4MTP08100	12x180	2MTP12180	4MTP12180	16x280	2MTP16280	4MTP16280
8x110	2MTP08110	4MTP08110	12x190	2MTP12190	4MTP12190	16x290	2MTP16290	4MTP16290
8x120	2MTP08120	4MTP08120	12x200	2MTP12200	4MTP12200	16x300	2MTP16300	4MTP16300
8x130	2MTP08130	4MTP08130	12x210	2MTP12210	4MTP12210	18x60	2MTP18060	4MTP18060
8x140	2MTP08140	4MTP08140	12x220	2MTP12220	4MTP12220	18x70	2MTP18070	4MTP18070
8x150	2MTP08150	4MTP08150	12x230	2MTP12230	4MTP12230	18x80	2MTP18080	4MTP18080
8x160	2MTP08160	4MTP08160	12x240	2MTP12240	4MTP12240	18x90	2MTP18090	4MTP18090
8x170	2MTP08170	4MTP08170	12x250	2MTP12250	4MTP12250	18x100	2MTP18100	4MTP18100
8x180	2MTP08180	4MTP08180	12x260	2MTP12260	4MTP12260	18x110	2MTP18110	4MTP18110
8x190	2MTP08190	4MTP08190	12x270	2MTP12270	4MTP12270	18x120	2MTP18120	4MTP18120
8x200	2MTP08200	4MTP08200	12x280	2MTP12280	4MTP12280	18x130	2MTP18130	4MTP18130
8x210	2MTP08210	4MTP08210	12x290	2MTP12290		18x140	2MTP18140	4MTP18140
8x220	2MTP08220	4MTP08220	12x300	2MTP12300	4MTP12300	18x150	2MTP18150	4MTP18150
10x35	2MTP10035	4MTP10035	14x45	2MTP14045	4MTP14045	18x160	2MTP18160	4MTP18160

Voir Embout Hexagonal - en dernière page

VIS A METAUX TETE HEXAGONALE FILETAGE PARTIEL

hexagon head bolts partial thread

d	18	20	22	24	27	30	33	36
b<=125	42	46	50	54	60	66	72	78
125<b<=200	48	52	56	60	66	72	78	84
b>200	61	65	69	73	79	85	91	97
k	11.5	12.5	14	15	17	18.7	21	22.5
e	30.14	33.53	35.72	39.38	45.2	50.85	55.37	60.79
s	27	30	32	36	41	46	50	55



DIN : 931

Iso : 4014


dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
18x170	2MTP18170	4MTP18170	24x220	2MTP24220	4MTP24220	36x110	2MTP36110	4MTP36110
18x180	2MTP18180	4MTP18180	24x230	2MTP24230	4MTP24230	36x120	2MTP36120	4MTP36120
18x190	2MTP18190	4MTP18190	24x240	2MTP24240	4MTP24240	36x130	2MTP36130	4MTP36130
18x200	2MTP18200	4MTP18200	24x250	2MTP24250	4MTP24250	36x150	2MTP36150	4MTP36150
20x60	2MTP20060	4MTP20060	24x260	2MTP24260	4MTP24260	36x160	2MTP36160	4MTP36160
20x70	2MTP20070	4MTP20070	24x270	2MTP24270	4MTP24270	36x170	2MTP36170	4MTP36170
20x80	2MTP20080	4MTP20080	24x280	2MTP24280	4MTP24280	36x180	2MTP36180	4MTP36180
20x90	2MTP20090	4MTP20090	24x290	2MTP24290	4MTP24290	36x190	2MTP36190	4MTP36190
20x100	2MTP20100	4MTP20100	24x300	2MTP24300	4MTP24300	36x200	2MTP36200	4MTP36200
20x120	2MTP20120	4MTP20120	27x80	2MTP27080	4MTP27080	36x210	2MTP36210	
20x130	2MTP20130	4MTP20130	27x90	2MTP27090	4MTP27090	36x220	2MTP36220	
20x140	2MTP20140	4MTP20140	27x100	2MTP27100	4MTP27100	36x230	2MTP36230	
20x150	2MTP20150	4MTP20150	27x110	2MTP27110	4MTP27110	36x240	2MTP36240	
20x160	2MTP20160	4MTP20160	27x120	2MTP27120	4MTP27120	36x250	2MTP36250	
20x170	2MTP20170	4MTP20170	27x130	2MTP27130	4MTP27130	36x300	2MTP36300	
20x180	2MTP20180	4MTP20180	27x140	2MTP27140	4MTP27140			
20x190	2MTP20190	4MTP20190	27x150	2MTP27150	4MTP27150			
20x200	2MTP20200	4MTP20200	27x160	2MTP27160	4MTP27160			
20x210	2MTP20210	4MTP20210	27x170	2MTP27170	4MTP27170			
20x220	2MTP20220	4MTP20220	27x180	2MTP27180	4MTP27180			
20x230	2MTP20230	4MTP20230	27x190	2MTP27190	4MTP27190			
20x240	2MTP20240	4MTP20240	27x200	2MTP27200	4MTP27200			
20x250	2MTP20250	4MTP20250	27x210	2MTP27210	4MTP27210			
20x260	2MTP20260	4MTP20260	27x220	2MTP27220	4MTP27220			
20x270	2MTP20270	4MTP20270	27x230	2MTP27230	4MTP27230			
20x280	2MTP20280	4MTP20280	27x240	2MTP27240	4MTP27240			
20x290	2MTP20290	4MTP20290	27x250	2MTP27250	4MTP27250			
20x300	2MTP20300	4MTP20300	30x80	2MTP30080	4MTP30080			
22x70	2MTP22070		30x90	2MTP30090	4MTP30090			
22x80	2MTP22080	4MTP22080	30x100	2MTP30100	4MTP30100			
22x90	2MTP22090	4MTP22090	30x110	2MTP30110	4MTP30110			
22x100	2MTP22100	4MTP22100	30x120	2MTP30120	4MTP30120			
22x110	2MTP22110	4MTP22110	30x130	2MTP30130	4MTP30130			
22x120	2MTP22120	4MTP22120	30x140	2MTP30140	4MTP30140			
22x130	2MTP22130	4MTP22130	30x150	2MTP30150	4MTP30150			
22x140	2MTP22140	4MTP22140	30x160	2MTP30160	4MTP30160			
22x150	2MTP22150	4MTP22150	30x170	2MTP30170	4MTP30170			
22x160	2MTP22160	4MTP22160	30x180	2MTP30180	4MTP30180			
22x170	2MTP22170	4MTP22170	30x190	2MTP30190	4MTP30190			
22x180	2MTP22180	4MTP22180	30x200	2MTP30200	4MTP30200			
22x190	2MTP22190	4MTP22190	30x210	2MTP30210	4MTP30210			
22x200	2MTP22200	4MTP22200	30x220	2MTP30220	4MTP30220			
24x70	2MTP24070	4MTP24070	30x230	2MTP30230	4MTP30230			
24x80	2MTP24080	4MTP24080	30x240	2MTP30240	4MTP30240			
24x90	2MTP24090	4MTP24090	30x250	2MTP30250	4MTP30250			
24x100	2MTP24100	4MTP24100	33x100	2MTP33100	4MTP33100			
24x110	2MTP24110	4MTP24110	33x110	2MTP33110	4MTP33110			
24x120	2MTP24120	4MTP24120	33x120	2MTP33120	4MTP33120			
24x130	2MTP24130	4MTP24130	33x130	2MTP33130	4MTP33130			
24x140	2MTP24140	4MTP24140	33x140	2MTP33140	4MTP33140			
24x150	2MTP24150	4MTP24150	33x150	2MTP33150	4MTP33150			
24x160	2MTP24160	4MTP24160	33x160	2MTP33160	4MTP33160			
24x170	2MTP24170	4MTP24170	33x170	2MTP33170	4MTP33170			
24x180	2MTP24180	4MTP24180	33x180	2MTP33180	4MTP33180			
24x190	2MTP24190	4MTP24190	33x190	2MTP33190	4MTP33190			
24x200	2MTP24200	4MTP24200	33x200	2MTP33200	4MTP33200			
24x210	2MTP24210	4MTP24210	36x100	2MTP36100	4MTP36100			

Voir Embout Hexagonal - en dernière page

VIS A METAUX TETE FRAISEE FENDUE

slotted countersunk head machine screws

d	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8
dk	3	3.8	4.7	5.6	7.5	9.2	11	14.5
k	0.96	1.2	1.5	1.65	2.2	2.5	3	4
n	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.6	2
t (min)	0.32	0.4	0.5	0.6	0.8	1	1.2	1.6



DIN : 963

Iso : 2009


dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
1.6x4	2MTF016004	4MTF016004	4x70	2MTF04070				
1.6x5	2MTF016005	4MTF016005	5x6	2MTF05006				
1.6x6	2MTF016006	4MTF016006	5x8	2MTF05008	4MTF05008			
1.6x8	2MTF016008	4MTF016008	5x10	2MTF05010	4MTF05010			
1.6x10	2MTF016010	4MTF016010	5x12	2MTF05012	4MTF05012			
1.6x12	2MTF016012		5x14	2MTF05014	4MTF05014			
1.6x16	2MTF016016		5x16	2MTF05016	4MTF05016			
2x4	2MTF02004	4MTF02004	5x18	2MTF05018	4MTF05018			
2x5	2MTF02005	4MTF02005	5x20	2MTF05020	4MTF05020			
2x6	2MTF02006	4MTF02006	5x25	2MTF05025	4MTF05025			
2x8	2MTF02008	4MTF02008	5x30	2MTF05030	4MTF05030			
2x10	2MTF02010	4MTF02010	5x35	2MTF05035	4MTF05035			
2x12	2MTF02012	4MTF02012	5x40	2MTF05040	4MTF05040			
2x14	2MTF02014		5x45	2MTF05045	4MTF05045			
2x16	2MTF02016	4MTF02016	5x50	2MTF05050	4MTF05050			
2x20	2MTF02020	4MTF02020	5x55	2MTF05055	4MTF05055			
2.5x4	2MTF025004	4MTF025004	5x60	2MTF05060	4MTF05060			
2.5x5	2MTF025005	4MTF025005	5x65	2MTF05065				
2.5x6	2MTF025006	4MTF025006	5x70	2MTF05070	4MTF05070			
2.5x8	2MTF025008	4MTF025008	5x80	2MTF05080	4MTF05080			
2.5x10	2MTF025010	4MTF025010	5x90	2MTF05090	4MTF05090			
2.5x12	2MTF025012	4MTF025012	5x100	2MTF05100				
2.5x14	2MTF025014		6x8	2MTF06008	4MTF06008			
2.5x16	2MTF025016	4MTF025016	6x10	2MTF06010	4MTF06010			
2.5x20	2MTF025020	4MTF025020	6x12	2MTF06012	4MTF06012			
2.5x25	2MTF025025	4MTF025025	6x16	2MTF06016	4MTF06016			
3x4	2MTF03004	4MTF03004	6x20	2MTF06020	4MTF06020			
3x5	2MTF03005	4MTF03005	6x25	2MTF06025	4MTF06025			
3x6	2MTF03006	4MTF03006	6x30	2MTF06030	4MTF06030			
3x8	2MTF03008	4MTF03008	6x35	2MTF06035	4MTF06035			
3x10	2MTF03010	4MTF03010	6x40	2MTF06040	4MTF06040			
3x12	2MTF03012	4MTF03012	6x45	2MTF06045	4MTF06045			
3x14	2MTF03014	4MTF03014	6x50	2MTF06050	4MTF06050			
3x16	2MTF03016	4MTF03016	6x55	2MTF06055				
3x18	2MTF03018		6x60	2MTF06060	4MTF06060			
3x20	2MTF03020	4MTF03020	6x65	2MTF06065				
3x25	2MTF03025	4MTF03025	6x70	2MTF06070	4MTF06070			
3x30	2MTF03030	4MTF03030	6x80	2MTF06080	4MTF06080			
3x35	2MTF03035	4MTF03035	6x90	2MTF06090	4MTF06090			
3x40	2MTF03040	4MTF03040	6x100	2MTF06100	4MTF06100			
3x50	2MTF03050	4MTF03050	8x10	2MTF08010	4MTF08010			
4x6	2MTF04006	4MTF04006	8x12	2MTF08012	4MTF08012			
4x8	2MTF04008	4MTF04008	8x16	2MTF08016	4MTF08016			
4x10	2MTF04010	4MTF04010	8x20	2MTF08020	4MTF08020			
4x12	2MTF04012	4MTF04012	8x25	2MTF08025	4MTF08025			
4x14	2MTF04014	4MTF04014	8x30	2MTF08030	4MTF08030			
4x16	2MTF04016	4MTF04016	8x35	2MTF08035	4MTF08035			
4x18	2MTF04018		8x40	2MTF08040	4MTF08040			
4x20	2MTF04020	4MTF04020	8x45	2MTF08045	4MTF08045			
4x25	2MTF04025	4MTF04025	8x50	2MTF08050	4MTF08050			
4x30	2MTF04030	4MTF04030	8x55	2MTF08055				
4x35	2MTF04035	4MTF04035	8x60	2MTF08060	4MTF08060			
4x40	2MTF04040	4MTF04040	8x65	2MTF08065				
4x45	2MTF04045	4MTF04045	8x70	2MTF08070	4MTF08070			
4x50	2MTF04050	4MTF04050	8x80	2MTF08080	4MTF08080			
4x55	2MTF04055		8x90	2MTF08090	4MTF08090			
4x60	2MTF04060	4MTF04060	8x100	2MTF08100	4MTF08100			

Voir **Embout Fendue** - en dernière page

VIS A METAUX TETE FRAISEE FENDUE

slotted countersunk head machine screws

d	8	10	12					
dk	14.5	18	22					
k	4	5	6					
n	2	2.5	3					
t (min)	1.6	2	2.4					



DIN : 963

Iso : 2009


dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
8x10	2MTF08010	4MTF08010						
8x12	2MTF08012	4MTF08012						
8x16	2MTF08016	4MTF08016						
8x20	2MTF08020	4MTF08020						
8x25	2MTF08025	4MTF08025						
8x30	2MTF08030	4MTF08030						
8x35	2MTF08035	4MTF08035						
8x40	2MTF08040	4MTF08040						
8x45	2MTF08045	4MTF08045						
8x50	2MTF08050	4MTF08050						
8x55	2MTF08055							
8x60	2MTF08060	4MTF08060						
8x65	2MTF08065							
8x70	2MTF08070	4MTF08070						
8x80	2MTF08080	4MTF08080						
8x90	2MTF08090	4MTF08090						
8x100	2MTF08100	4MTF08100						
10x16	2MTF10016	4MTF10016						
10x20	2MTF10020	4MTF10020						
10x25	2MTF10025	4MTF10025						
10x30	2MTF10030	4MTF10030						
10x35	2MTF10035	4MTF10035						
10x40	2MTF10040	4MTF10040						
10x45	2MTF10045	4MTF10045						
10x50	2MTF10050	4MTF10050						
10x55	2MTF10055							
10x60	2MTF10060	4MTF10060						
10x70	2MTF10070	4MTF10070						
10x80	2MTF10080	4MTF10080						
10x90	2MTF10090	4MTF10090						
10x100	2MTF10100	4MTF10100						
10x120	2MTF10120	4MTF10120						
12x25	2MTF12025	4MTF12025						
12x30	2MTF12030	4MTF12030						
12x35	2MTF12035	4MTF12035						
12x40	2MTF12040	4MTF12040						
12x45	2MTF12045	4MTF12045						
12x50	2MTF12050	4MTF12050						
12x55	2MTF12055							
12x60	2MTF12060	4MTF12060						
12x70	2MTF12070	4MTF12070						
12x80	2MTF12080	4MTF12080						
12x90	2MTF12090	4MTF12090						
12x100	2MTF12100	4MTF12100						
12x120		4MTF12120						

Voir **Embout Fendue** - en dernière page

VIS A METAUX TETE FRAISEE BOMBEE FENDUE

slotted raised countersunk head machine screws

d	3	4	5	6	8	10		
dk	5,6	7,5	9,2	11	14,5	18		
k	1,65	2,2	2,5	3	4	5		
f	0,75	1	1,25	1,5	2	2,5		
n	0,8	1	1,2	1,6	2	2,5		



DIN : 964

Iso : 2010

dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
3x6	2MTFB03006	4MTFB03006	8x16	2MTFB08016	4MTFB08016			
3x8	2MTFB03008	4MTFB03008	8x20	2MTFB08020	4MTFB08020			
3x10	2MTFB03010	4MTFB03010	8x25	2MTFB08025	4MTFB08025			
3x12	2MTFB03012	4MTFB03012	8x30	2MTFB08030	4MTFB08030			
3x16	2MTFB03016	4MTFB03016	8x35	2MTFB08035	4MTFB08035			
3x20	2MTFB03020	4MTFB03020	8x40	2MTFB08040	4MTFB08040			
3x25	2MTFB03025	4MTFB03025	8x45	2MTFB08045	4MTFB08045			
3x30	2MTFB03030	4MTFB03030	8x50	2MTFB08050	4MTFB08050			
3x35	2MTFB03035	4MTFB03035	8x60	2MTFB08060	4MTFB08060			
3x40	2MTFB03040	4MTFB03040	8x65	2MTFB08065				
4x6	2MTFB04006	4MTFB04006	8x70	2MTFB08070	4MTFB08070			
4x8	2MTFB04008	4MTFB04008	8x80	2MTFB08080	4MTFB08080			
4x10	2MTFB04010	4MTFB04010	8x90	2MTFB08090	4MTFB08090			
4x12	2MTFB04012	4MTFB04012	8x100	2MTFB08100	4MTFB08100			
4x16	2MTFB04016	4MTFB04016	10x16	2MTFB10016				
4x20	2MTFB04020	4MTFB04020	10x20	2MTFB10020				
4x22	2MTFB04022		10x25	2MTFB10025				
4x25	2MTFB04025	4MTFB04025	10x30	2MTFB10030	4MTFB10030			
4x30	2MTFB04030	4MTFB04030	10x35	2MTFB10035	4MTFB10035			
4x35	2MTFB04035	4MTFB04035	10x40	2MTFB10040	4MTFB10040			
4x40	2MTFB04040	4MTFB04040	10x45	2MTFB10045	4MTFB10045			
4x45	2MTFB04045		10x50	2MTFB10050	4MTFB10050			
4x50	2MTFB04050	4MTFB04050	10x60	2MTFB10060	4MTFB10060			
4x60	2MTFB04060		10x70	2MTFB10070	4MTFB10070			
5x8	2MTFB05008	4MTFB05008	10x80	2MTFB10080	4MTFB10080			
5x10	2MTFB05010	4MTFB05010	10x90	2MTFB10090	4MTFB10090			
5x12	2MTFB05012	4MTFB05012	10x100	2MTFB10100	4MTFB10100			
5x16	2MTFB05016	4MTFB05016						
5x20	2MTFB05020	4MTFB05020						
5x25	2MTFB05025	4MTFB05025						
5x30	2MTFB05030	4MTFB05030						
5x35	2MTFB05035	4MTFB05035						
5x40	2MTFB05040	4MTFB05040						
5x45	2MTFB05045	4MTFB05045						
5x50	2MTFB05050	4MTFB05050						
5x60	2MTFB05060	4MTFB05060						
5x70	2MTFB05070	4MTFB05070						
5x80	2MTFB05080	4MTFB05080						
5x90	2MTFB05090	4MTFB05090						
5x100	2MTFB05100							
6x8	2MTFB06008							
6x10	2MTFB06010	4MTFB06010						
6x12	2MTFB06012	4MTFB06012						
6x16	2MTFB06016	4MTFB06016						
6x20	2MTFB06020	4MTFB06020						
6x25	2MTFB06025	4MTFB06025						
6x30	2MTFB06030	4MTFB06030						
6x35	2MTFB06035	4MTFB06035						
6x40	2MTFB06040	4MTFB06040						
6x45	2MTFB06045	4MTFB06045						
6x50	2MTFB06050	4MTFB06050						
6x60	2MTFB06060	4MTFB06060						
6x70	2MTFB06070	4MTFB06070						
6x80	2MTFB06080	4MTFB06080						
6x90	2MTFB06090	4MTFB06090						
6x100	2MTFB06100	4MTFB06100						
8x12	2MTFB08012							

Voir **Embout Fendue** - en dernière page

VIS A METAUX TETE FRAISEE EMPREINTE POZIDRIVE

pozidrive cross recessed countersunk head machine screws

d	2	2,5	3	4	5	6	8	
a	0,8	0,9	1	1,4	1,6	2	2,5	
dk	3,8	4,7	5,6	7,5	9,2	11	14,5	
k	1,2	1,5	1,65	2,2	2,5	3	4	



DIN : 965

Iso : 7046


dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
2x4	2MTFPZ02004	4MTFPZ02004	6x16	2MTFPZ06016	4MTFPZ06016			
2x5	2MTFPZ02005	4MTFPZ02005	6x20	2MTFPZ06020	4MTFPZ06020			
2x6	2MTFPZ02006	4MTFPZ02006	6x25	2MTFPZ06025	4MTFPZ06025			
2x8	2MTFPZ02008	4MTFPZ02008	6x30	2MTFPZ06030	4MTFPZ06030			
2x10	2MTFPZ02010	4MTFPZ02010	6x35	2MTFPZ06035	4MTFPZ06035			
2x12	2MTFPZ02012	4MTFPZ02012	6x40	2MTFPZ06040	4MTFPZ06040			
2x16	2MTFPZ02016	4MTFPZ02016	6x45	2MTFPZ06045				
2x20	2MTFPZ02020	4MTFPZ02020	6x50	2MTFPZ06050	4MTFPZ06050			
2.5x4	2MTFPZ025004	4MTFPZ025004	6x60	2MTFPZ06060	4MTFPZ06060			
2.5x5	2MTFPZ025005	4MTFPZ025005	6x70	2MTFPZ06070				
2.5x6	2MTFPZ025006	4MTFPZ025006	6x80	2MTFPZ06080				
2.5x8	2MTFPZ025008	4MTFPZ025008	8x16	2MTFPZ08016				
2.5x10	2MTFPZ025010	4MTFPZ025010	8x20	2MTFPZ08020				
2.5x12	2MTFPZ025012	4MTFPZ025012	8x25	2MTFPZ08025				
2.5x16	2MTFPZ025016	4MTFPZ025016	8x30	2MTFPZ08030				
2.5x20	2MTFPZ025020	4MTFPZ025020	8x35	2MTFPZ08035				
3x4	2MTFPZ03004	4MTFPZ03004	8x40	2MTFPZ08040				
3x5	2MTFPZ03005	4MTFPZ03005	8x50	2MTFPZ08050				
3x6	2MTFPZ03006	4MTFPZ03006						
3x8	2MTFPZ03008	4MTFPZ03008						
3x10	2MTFPZ03010	4MTFPZ03010						
3x12	2MTFPZ03012	4MTFPZ03012						
3x16	2MTFPZ03016	4MTFPZ03016						
3x20	2MTFPZ03020	4MTFPZ03020						
3x25	2MTFPZ03025	4MTFPZ03025						
3x30	2MTFPZ03030	4MTFPZ03030						
3x35	2MTFPZ03035							
3x40	2MTFPZ03040	4MTFPZ03040						
4x6	2MTFPZ04006	4MTFPZ04006						
4x8	2MTFPZ04008	4MTFPZ04008						
4x10	2MTFPZ04010	4MTFPZ04010						
4x12	2MTFPZ04012	4MTFPZ04012						
4x16	2MTFPZ04016	4MTFPZ04016						
4x20	2MTFPZ04020	4MTFPZ04020						
4x25	2MTFPZ04025	4MTFPZ04025						
4x30	2MTFPZ04030	4MTFPZ04030						
4x35	2MTFPZ04035	4MTFPZ04035						
4x40	2MTFPZ04040	4MTFPZ04040						
4x45	2MTFPZ04045							
4x50	2MTFPZ04050	4MTFPZ04050						
4x60	2MTFPZ04060							
5x8	2MTFPZ05008	4MTFPZ05008						
5x10	2MTFPZ05010	4MTFPZ05010						
5x12	2MTFPZ05012	4MTFPZ05012						
5x16	2MTFPZ05016	4MTFPZ05016						
5x20	2MTFPZ05020	4MTFPZ05020						
5x25	2MTFPZ05025	4MTFPZ05025						
5x30	2MTFPZ05030	4MTFPZ05030						
5x35	2MTFPZ05035	4MTFPZ05035						
5x40	2MTFPZ05040	4MTFPZ05040						
5x45	2MTFPZ05045							
5x50	2MTFPZ05050	4MTFPZ05050						
5x60	2MTFPZ05060	4MTFPZ05060						
5x70	2MTFPZ05070							
5x80	2MTFPZ05080							
6x10	2MTFPZ06010	4MTFPZ06010						
6x12	2MTFPZ06012	4MTFPZ06012						

Voir **Embout Pozidrive** - en dernière page

VIS A METAUX TETE FRAISEE EMPREINTE SIX LOBES

six lobe recessed countersunk head machine screws

d	3	4	5	6				
a	1	1.4	1.6	2				
dk	5.6	7.5	9.2	11				
k	1.65	2.2	2.5	3				
T	10	20	25	30				




DIN : 965

[illegible]

VIS A METAUX TETE CYLINDRIQUE FENDUE

slotted cheese head machine screws

d	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8
dk	3	3,8	4,5	5,5	7	8,5	10	13
n	0,4	0,5	0,6	0,8	1,2	1,2	1,6	2
t	0,45	0,6	0,7	0,85	1,1	1,3	1,6	2
k	1	1,3	1,6	2	2,6	3,3	3,9	5



DIN : 84

Iso : 1207


dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
1.6x3	2MTC016003	4MTC016003	4x25	2MTC04025	4MTC04025	8x50	2MTC08050	4MTC08050
1.6x4	2MTC016004	4MTC016004	4x30	2MTC04030	4MTC04030	8x55	2MTC08055	
1.6x5	2MTC016005	4MTC016005	4x35	2MTC04035	4MTC04035	8x60	2MTC08060	4MTC08060
1.6x6	2MTC016006	4MTC016006	4x40	2MTC04040	4MTC04040	8x70	2MTC08070	4MTC08070
1.6x8	2MTC016008	4MTC016008	4x45	2MTC04045	4MTC04045	8x80	2MTC08080	4MTC08080
1.6x10	2MTC016010	4MTC016010	4x50	2MTC04050	4MTC04050	8x90	2MTC08090	4MTC08090
1.6x12	2MTC016012	4MTC016012	4x60	2MTC04060		8x100	2MTC08100	4MTC08100
1.6x14	2MTC016014		4x70	2MTC04070				
1.6x16	2MTC016016	4MTC016016	4x80	2MTC04080				
2x3	2MTC02003	4MTC02003	5x6	2MTC05006	4MTC05006			
2x4	2MTC02004	4MTC02004	5x8	2MTC05008	4MTC05008			
2x5	2MTC02005	4MTC02005	5x10	2MTC05010	4MTC05010			
2x6	2MTC02006	4MTC02006	5x12	2MTC05012	4MTC05012			
2x8	2MTC02008	4MTC02008	5x14	2MTC05014	4MTC05014			
2x10	2MTC02010	4MTC02010	5x16	2MTC05016	4MTC05016			
2x12	2MTC02012	4MTC02012	5x18	2MTC05018	4MTC05018			
2x16	2MTC02016	4MTC02016	5x20	2MTC05020	4MTC05020			
2x20	2MTC02020	4MTC02020	5x25	2MTC05025	4MTC05025			
2x25	2MTC02025	4MTC02025	5x30	2MTC05030	4MTC05030			
2.5x3	2MTC025003	4MTC025003	5x35	2MTC05035	4MTC05035			
2.5x4	2MTC025004	4MTC025004	5x40	2MTC05040	4MTC05040			
2.5x5	2MTC025005	4MTC025005	5x45	2MTC05045	4MTC05045			
2.5x6	2MTC025006	4MTC025006	5x50	2MTC05050	4MTC05050			
2.5x8	2MTC025008	4MTC025008	5x55	2MTC05055	4MTC05055			
2.5x10	2MTC025010	4MTC025010	5x60	2MTC05060	4MTC05060			
2.5x12	2MTC025012	4MTC025012	5x70	2MTC05070	4MTC05070			
2.5x14	2MTC025014	4MTC025014	5x80	2MTC05080	4MTC05080			
2.5x16	2MTC025016	4MTC025016	5x90	2MTC05090	4MTC05090			
2.5x20	2MTC025020	4MTC025020	5x100	2MTC05100	4MTC05100			
2.5x25	2MTC025025	4MTC025025	6x8	2MTC06008	4MTC06008			
2.5x30	2MTC025030	4MTC025030	6x10	2MTC06010	4MTC06010			
3x4	2MTC03004	4MTC03004	6x12	2MTC06012	4MTC06012			
3x5	2MTC03005	4MTC03005	6x14	2MTC06014				
3x6	2MTC03006	4MTC03006	6x16	2MTC06016	4MTC06016			
3x8	2MTC03008	4MTC03008	6x18	2MTC06018				
3x10	2MTC03010	4MTC03010	6x20	2MTC06020	4MTC06020			
3x12	2MTC03012	4MTC03012	6x25	2MTC06025	4MTC06025			
3x14	2MTC03014	4MTC03014	6x30	2MTC06030	4MTC06030			
3x16	2MTC03016	4MTC03016	6x35	2MTC06035	4MTC06035			
3x18	2MTC03018		6x40	2MTC06040	4MTC06040			
3x20	2MTC03020	4MTC03020	6x45	2MTC06045	4MTC06045			
3x25	2MTC03025	4MTC03025	6x50	2MTC06050	4MTC06050			
3x30	2MTC03030	4MTC03030	6x55	2MTC06055				
3x35	2MTC03035	4MTC03035	6x60	2MTC06060	4MTC06060			
3x40	2MTC03040	4MTC03040	6x70	2MTC06070	4MTC06070			
3x45	2MTC03045	4MTC03045	6x80	2MTC06080	4MTC06080			
3x50	2MTC03050	4MTC03050	6x90	2MTC06090	4MTC06090			
4x4	2MTC04004		6x100	2MTC06100	4MTC06100			
4x5	2MTC04005	4MTC04005	8x10	2MTC08010	4MTC08010			
4x6	2MTC04006	4MTC04006	8x12	2MTC08012	4MTC08012			
4x8	2MTC04008	4MTC04008	8x16	2MTC08016	4MTC08016			
4x10	2MTC04010	4MTC04010	8x20	2MTC08020	4MTC08020			
4x12	2MTC04012	4MTC04012	8x25	2MTC08025	4MTC08025			
4x14	2MTC04014	4MTC04014	8x30	2MTC08030	4MTC08030			
4x16	2MTC04016	4MTC04016	8x35	2MTC08035	4MTC08035			
4x18	2MTC04018		8x40	2MTC08040	4MTC08040			
4x20	2MTC04020	4MTC04020	8x45	2MTC08045	4MTC08045			

Voir **Embout Fendue** - en dernière page

VIS A METAUX TETE CYLINDRIQUE FENDUE

slotted cheese head machine screws

d	8	10						
dk	13	16						
n	2	2.5						
t	2	2.4						
k	5	6						



DIN : 84

Iso : 1207


dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
8x10	2MTC08010	4MTC08010						
8x12	2MTC08012	4MTC08012						
8x16	2MTC08016	4MTC08016						
8x20	2MTC08020	4MTC08020						
8x25	2MTC08025	4MTC08025						
8x30	2MTC08030	4MTC08030						
8x35	2MTC08035	4MTC08035						
8x40	2MTC08040	4MTC08040						
8x45	2MTC08045	4MTC08045						
8x50	2MTC08050	4MTC08050						
8x55	2MTC08055							
8x60	2MTC08060	4MTC08060						
8x70	2MTC08070	4MTC08070						
8x80	2MTC08080	4MTC08080						
8x90	2MTC08090	4MTC08090						
8x100	2MTC08100	4MTC08100						
10x16	2MTC10016	4MTC10016						
10x20	2MTC10020	4MTC10020						
10x25	2MTC10025	4MTC10025						
10x30	2MTC10030	4MTC10030						
10x40	2MTC10040	4MTC10040						
10x45	2MTC10045	4MTC10045						
10x50	2MTC10050	4MTC10050						
10x60	2MTC10060	4MTC10060						
10x70	2MTC10070	4MTC10070						
10x80	2MTC10080	4MTC10080						
10x90	2MTC10090	4MTC10090						
10x100	2MTC10100	4MTC10100						

Voir **Embout Fendue** - en dernière page

VIS A METAUX TETE CYLINDRIQUE LARGE FENDUE

slotted head machine screws

d	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8
dk	3	4	5	6	8	10	12	16
k	1	1.2	1.5	1.8	2.4	3	3.6	4.8
n	0.4	0.7	0.8	0.8	1.2	1.2	1.6	2



DIN : 85

Iso : 1580


dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
1.6x5	2MTCL016005		5x35	2MTCL05035	4MTCL05035			
1.6x6	2MTCL016006		5x40	2MTCL05040	4MTCL05040			
1.6x8	2MTCL016008		5x45	2MTCL05045	4MTCL05045			
1.6x10	2MTCL016010		5x50	2MTCL05050	4MTCL05050			
2x4	2MTCL02004	4MTCL02004	5x60	2MTCL05060	4MTCL05060			
2x5	2MTCL02005	4MTCL02005	5x70	2MTCL05070	4MTCL05070			
2x6	2MTCL02006	4MTCL02006	5x80	2MTCL05080	4MTCL05080			
2x8	2MTCL02008	4MTCL02008	6x8	2MTCL06008	4MTCL06008			
2x10	2MTCL02010	4MTCL02010	6x10	2MTCL06010	4MTCL06010			
2x12	2MTCL02012	4MTCL02012	6x12	2MTCL06012	4MTCL06012			
2x14	2MTCL02014	4MTCL02014	6x16	2MTCL06016	4MTCL06016			
2x16	2MTCL02016	4MTCL02016	6x20	2MTCL06020	4MTCL06020			
2x20	2MTCL02020	4MTCL02020	6x25	2MTCL06025	4MTCL06025			
2.5x4	2MTCL025004	4MTCL025004	6x30	2MTCL06030	4MTCL06030			
2.5x5	2MTCL025005	4MTCL025005	6x35	2MTCL06035	4MTCL06035			
2.5x6	2MTCL025006	4MTCL025006	6x40	2MTCL06040	4MTCL06040			
2.5x8	2MTCL025008	4MTCL025008	6x45	2MTCL06045	4MTCL06045			
2.5x10	2MTCL025010	4MTCL025010	6x50	2MTCL06050	4MTCL06050			
2.5x12	2MTCL025012	4MTCL025012	6x60	2MTCL06060	4MTCL06060			
2.5x14	2MTCL025014	4MTCL025014	6x70	2MTCL06070	4MTCL06070			
2.5x16	2MTCL025016	4MTCL025016	6x80	2MTCL06080	4MTCL06080			
2.5x20	2MTCP025020	4MTCL025020	6x90	2MTCL06090	4MTCL06090			
2.5x25	2MTCL025025		6x100	2MTCL06100	4MTCL06100			
3x4	2MTCL03004	4MTCL03004	8x10	2MTCL08010				
3x5	2MTCL03005	4MTCL03005	8x12	2MTCL08012	4MTCL08012			
3x6	2MTCL03006	4MTCL03006	8x16	2MTCL08016	4MTCL08016			
3x8	2MTCL03008	4MTCL03008	8x20	2MTCL08020	4MTCL08020			
3x10	2MTCL03010	4MTCL03010	8x25	2MTCL08025	4MTCL08025			
3x12	2MTCL03012	4MTCL03012	8x30	2MTCL08030	4MTCL08030			
3x16	2MTCL03016	4MTCL03016	8x35	2MTCL08035	4MTCL08035			
3x20	2MTCL03020	4MTCL03020	8x40	2MTCL08040	4MTCL08040			
3x25	2MTCL03025	4MTCL03025	8x45	2MTCL08045	4MTCL08045			
3x30	2MTCL03030	4MTCL03030	8x50	2MTCL08050	4MTCL08050			
3x35	2MTCL03035		8x60	2MTCL08060	4MTCL08060			
3x40	2MTCL03040	4MTCL03040	8x70	2MTCL08070	4MTCL08070			
3x50	2MTCL03050		8x80	2MTCL08080	4MTCL08080			
4x5	2MTCL04005	4MTCL04005	8x90	2MTCL08090	4MTCL08090			
4x6	2MTCL04006	4MTCL04006	8x100	2MTCL08100	4MTCL08100			
4x8	2MTCL04008	4MTCL04008						
4x10	2MTCL04010	4MTCL04010						
4x12	2MTCL04012	4MTCL04012						
4x16	2MTCL04016	4MTCL04016						
4x20	2MTCL04020	4MTCL04020						
4x25	2MTCL04025	4MTCL04025						
4x30	2MTCL04030	4MTCL04030						
4x35	2MTCL04035	4MTCL04035						
4x40	2MTCL04040	4MTCL04040						
4x45	2MTCL04045							
4x50	2MTCL04050	4MTCL04050						
5x6	2MTCL05006	4MTCL05006						
5x8	2MTCL05008	4MTCL05008						
5x10	2MTCL05010	4MTCL05010						
5x12	2MTCL05012	4MTCL05012						
5x16	2MTCL05016	4MTCL05016						
5x20	2MTCL05020	4MTCL05020						
5x25	2MTCL05025	4MTCL05025						
5x30	2MTCL05030	4MTCL05030						

Voir **Embout Fendue** - en dernière page

VIS A METAUX TETE CYLINDRIQUE LARGE FENDUE

slotted head machine screws

d	8	10					
dk	16	20					
n	4.8	6					
n	2	2.5					



DIN : 85

Iso : 1580


dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
8x10	2MTCL08010							
8x12	2MTCL08012	4MTCL08012						
8x16	2MTCL08016	4MTCL08016						
8x20	2MTCL08020	4MTCL08020						
8x25	2MTCL08025	4MTCL08025						
8x30	2MTCL08030	4MTCL08030						
8x35	2MTCL08035	4MTCL08035						
8x40	2MTCL08040	4MTCL08040						
8x45	2MTCL08045	4MTCL08045						
8x50	2MTCL08050	4MTCL08050						
8x60	2MTCL08060	4MTCL08060						
8x70	2MTCL08070	4MTCL08070						
8x80	2MTCL08080	4MTCL08080						
8x90	2MTCL08090	4MTCL08090						
8x100	2MTCL08100	4MTCL08100						
10x16	2MTCL10016							
10x20	2MTCL10020							
10x25	2MTCL10025							
10x30	2MTCL10030							
10x35	2MTCL10035							
10x40	2MTCL10040							
10x50	2MTCL10050							
10x60	2MTCL10060							
10x70	2MTCL10070							
10x80	2MTCL10080							
10x100	2MTCL10100							

Voir **Embout Fendue** - en dernière page

VIS TETE RONDE COLLET CARRE

mushroom head square neck bolts

d	5	6	8	10	12	16		
dk (max)	13.55	16.55	20.65	24.65	30.65	38.8		
k (max)	3.3	3.88	4.88	5.38	6.95	8.95		
f (max)	4.1	4.6	5.6	6.6	8.75	12.9		



DIN : 603

Iso : 8677


dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
5x16	2TRCC05016	4TRCC05016	10x90	2TRCC10090	4TRCC10090			
5x20	2TRCC05020	4TRCC05020	10x100	2TRCC10100	4TRCC10100			
5x25	2TRCC05025	4TRCC05025	10x110	2TRCC10110	4TRCC10110			
5x30	2TRCC05030	4TRCC05030	10x120	2TRCC10120	4TRCC10120			
5x35	2TRCC05035	4TRCC05035	10x130	2TRCC10130	4TRCC10130			
5x40	2TRCC05040	4TRCC05040	10x140	2TRCC10140	4TRCC10140			
5x45	2TRCC05045		10x150	2TRCC10150	4TRCC10150			
5x50	2TRCC05050	4TRCC05050	10x160	2TRCC10160				
5x60	2TRCC05060		10x180	2TRCC10180				
5x70	2TRCC05070		10x200	2TRCC10200				
5x80	2TRCC05080		12x30	2TRCC12030	4TRCC12030			
6x12	2TRCC06012		12x35	2TRCC12035	4TRCC12035			
6x16	2TRCC06016	4TRCC06016	12x40	2TRCC12040	4TRCC12040			
6x20	2TRCC06020	4TRCC06020	12x45	2TRCC12045	4TRCC12045			
6x25	2TRCC06025	4TRCC06025	12x50	2TRCC12050	4TRCC12050			
6x30	2TRCC06030	4TRCC06030	12x60	2TRCC12060	4TRCC12060			
6x35	2TRCC06035	4TRCC06035	12x70	2TRCC12070	4TRCC12070			
6x40	2TRCC06040	4TRCC06040	12x80	2TRCC12080	4TRCC12080			
6x45	2TRCC06045	4TRCC06045	12x90	2TRCC12090	4TRCC12090			
6x50	2TRCC06050	4TRCC06050	12x100	2TRCC12100	4TRCC12100			
6x55	2TRCC06055		12x110	2TRCC12110				
6x60	2TRCC06060	4TRCC06060	12x120	2TRCC12120				
6x65	2TRCC06065		12x130	2TRCC12130				
6x70	2TRCC06070	4TRCC06070	12x140	2TRCC12140				
6x80	2TRCC06080	4TRCC06080	12x150	2TRCC12150				
6x90	2TRCC06090		12x160	2TRCC12160				
6x100	2TRCC06100		12x180	2TRCC12180				
6x110	2TRCC06110		12x200	2TRCC12200				
6x120	2TRCC06120		16x40	2TRCC16040				
8x16	2TRCC08016	4TRCC08016	16x50	2TRCC16050				
8x20	2TRCC08020	4TRCC08020	16x60	2TRCC16060				
8x25	2TRCC08025	4TRCC08025	16x70	2TRCC16070				
8x30	2TRCC08030	4TRCC08030	16x80	2TRCC16080				
8x35	2TRCC08035	4TRCC08035	16x90	2TRCC16090				
8x40	2TRCC08040	4TRCC08040	16x100	2TRCC16100				
8x45	2TRCC08045	4TRCC08045	16x120	2TRCC16120				
8x50	2TRCC08050	4TRCC08050	16x140	2TRCC16140				
8x60	2TRCC08060	4TRCC08060	16x150	2TRCC16150				
8x70	2TRCC08070	4TRCC08070						
8x80	2TRCC08080	4TRCC08080						
8x90	2TRCC08090	4TRCC08090						
8x100	2TRCC08100	4TRCC08100						
8x110	2TRCC08110							
8x120	2TRCC08120	4TRCC08120						
8x130	2TRCC08130							
8x140	2TRCC08140							
8x150	2TRCC08150							
10x20	2TRCC10020	4TRCC10020						
10x25	2TRCC10025	4TRCC10025						
10x30	2TRCC10030	4TRCC10030						
10x35	2TRCC10035	4TRCC10035						
10x40	2TRCC10040	4TRCC10040						
10x45	2TRCC10045	4TRCC10045						
10x50	2TRCC10050	4TRCC10050						
10x60	2TRCC10060	4TRCC10060						
10x70	2TRCC10070	4TRCC10070						
10x80	2TRCC10080	4TRCC10080						

Voir **Embout Carré** - en dernière page

VIS A TETE RONDE LARGE «POELIER» FENDUE

slotted mushroom head machine screws

d	3	4	5	6	8			
d2 (max)	7.3	10	12.5	15	20			
k (max)	2	2.2	2.7	3.3	4.4			
n (max)	1	1.51	1.51	1.91	2.31			
t (min)	1	1	1.2	1.5	2			




dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
3x5	2TRL03005		8x100	2TRL08100				
3x6	2TRL03006							
3x8	2TRL03008							
3x10	2TRL03010							
3x12	2TRL03012							
3x16	2TRL03016							
3x20	2TRL03020							
3x30	2TRL03030							
4x8	2TRL04008	4TRL04008						
4x10	2TRL04010	4TRL04010						
4x12	2TRL04012	4TRL04012						
4x16	2TRL04016	4TRL04016						
4x20	2TRL04020	4TRL04020						
4x25	2TRL04025	4TRL04025						
4x30	2TRL04030	4TRL04030						
4x35	2TRL04035							
4x40	2TRL04040							
4x50	2TRL04050							
4x60	2TRL04060							
5x8	2TRL05008							
5x10	2TRL05010							
5x12	2TRL05012							
5x16	2TRL05016							
5x20	2TRL05020							
5x25	2TRL05025							
5x30	2TRL05030							
5x40	2TRL05040							
5x45	2TRL05045							
5x50	2TRL05050							
5x60	2TRL05060							
5x70	2TRL05070							
6x8	2TRL06008							
6x10	2TRL06010							
6x12	2TRL06012							
6x16	2TRL06016	4TRL06016						
6x20	2TRL06020							
6x25	2TRL06025							
6x30	2TRL06030							
6x35	2TRL06035							
6x40	2TRL06040							
6x45	2TRL06045							
6x50	2TRL06050							
6x60	2TRL06060							
6x70	2TRL06070							
6x80	2TRL06080							
8x16	2TRL08016	4TRL08016						
8x20	2TRL08020	4TRL08020						
8x25	2TRL08025							
8x30	2TRL08030							
8x35	2TRL08035							
8x40	2TRL08040							
8x45	2TRL08045							
8x50	2TRL08050							
8x60	2TRL08060							
8x70	2TRL08070							
8x80	2TRL08080							
8x90	2TRL08090							

Voir **Embout Fendue** - en dernière page

VIS HUBLOT FEMELLE

d	4						
d2 (max)	9						
k (max)	2.2						
n (max)	1						
t (min)	1.2						
d3	6						



dxi	Qualité A2	Qualité A4	dxi	Qualité A2	Qualité A4	dxi	Qualité A2	Qualité A4
4x6/4		4HUB06						
4x8/6		4HUB08						
4x10/8		4HUB10						
4x12/10		4HUB12						
4x16/14		4HUB16						
4x20/18		4HUB20						

Voir **Embout Fendue** - en dernière page

ECROU RELIEUR FRAISE BOMBE FENDU

sleeve threaded nuts



d	dk	L	ll	dl		Qualité A2	Qualité A4
4	7	12	8	5		2HUBFB04	
5	9	15	10	6.5		2HUBFB05	
6	10	15	10	7.5		2HUBFB06	
8	15	15	10	10		2HUBFB08	

Voir **Embout Fendue** - en dernière page

VIS A METAUX TETE CYLINDRIQUE SIX PANS CREUX

hexagon socket head cap screws

d	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8
dk (max)	3	3,8	4,5	5,5	7	8,5	10	13
k (max)	1,6	2	2,5	3	4	5	6	8
s	1,5	1,5	2	2,5	3	4	5	6
b (min)	15	16	17	18	20	22	24	28




DIN : 912 Iso : 4762

dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
1.6x3	2CHC016003		4x70	2CHC04070	4CHC04070	8x25	2CHC08025	4CHC08025
1.6x4	2CHC016004		4x80	2CHC04080	4CHC04080	8x30	2CHC08030	4CHC08030
1.6x5	2CHC016005		5x6	2CHC05006		8x35	2CHC08035	4CHC08035
1.6x6	2CHC016006		5x8	2CHC05008	4CHC05008	8x40	2CHC08040	4CHC08040
1.6x8	2CHC016008		5x10	2CHC05010	4CHC05010	8x45	2CHC08045	4CHC08045
1.6x10	2CHC016010		5x12	2CHC05012	4CHC05012	8x50	2CHC08050	4CHC08050
1.6x12	2CHC016012		5x14	2CHC05014	4CHC05014	8x55	2CHC08055	4CHC08055
1.6x16	2CHC016016		5x16	2CHC05016	4CHC05016	8x60	2CHC08060	4CHC08060
2x3	2CHC02003		5x18	2CHC05018		8x65	2CHC08065	4CHC08065
2x4	2CHC02004	4CHC02004	5x20	2CHC05020	4CHC05020	8x70	2CHC08070	4CHC08070
2x5	2CHC02005	4CHC02005	5x22	2CHC05022		8x75	2CHC08075	
2x6	2CHC02006	4CHC02006	5x25	2CHC05025	4CHC05025	8x80	2CHC08080	4CHC08080
2x8	2CHC02008	4CHC02008	5x30	2CHC05030	4CHC05030	8x90	2CHC08090	4CHC08090
2x10	2CHC02010	4CHC02010	5x35	2CHC05035	4CHC05035	8x100	2CHC08100	4CHC08100
2x12	2CHC02012	4CHC02012	5x40	2CHC05040	4CHC05040	8x110	2CHC08110	4CHC08110
2x14	2CHC02014		5x45	2CHC05045	4CHC05045	8x120	2CHC08120	4CHC08120
2x16	2CHC02016	4CHC02016	5x50	2CHC05050	4CHC05050	8x130	2CHC08130	4CHC08130
2x20	2CHC02020	4CHC02020	5x55	2CHC05055	4CHC05055	8x140	2CHC08140	4CHC08140
2.5x4	2CHC025004	4CHC025004	5x60	2CHC05060	4CHC05060	8x150	2CHC08150	4CHC08150
2.5x5	2CHC025005	4CHC025005	5x70	2CHC05070	4CHC05070			
2.5x6	2CHC025006	4CHC025006	5x80	2CHC05080	4CHC05080			
2.5x8	2CHC025008	4CHC025008	5x90	2CHC05090	4CHC05090			
2.5x10	2CHC025010	4CHC025010	5x100	2CHC05100	4CHC05100			
2.5x12	2CHC025012	4CHC025012	6x8	2CHC06008	4CHC06008			
2.5x14	2CHC025014	4CHC025014	6x10	2CHC06010	4CHC06010			
2.5x16	2CHC025016	4CHC025016	6x12	2CHC06012	4CHC06012			
2.5x20	2CHC025020	4CHC025020	6x14	2CHC06014	4CHC06014			
3x4	2CHC03004		6x16	2CHC06016	4CHC06016			
3x5	2CHC03005	4CHC03005	6x18	2CHC06018	4CHC06018			
3x6	2CHC03006	4CHC03006	6x20	2CHC06020	4CHC06020			
3x8	2CHC03008	4CHC03008	6x22	2CHC06022				
3x10	2CHC03010	4CHC03010	6x25	2CHC06025	4CHC06025			
3x12	2CHC03012	4CHC03012	6x30	2CHC06030	4CHC06030			
3x14	2CHC03014	4CHC03014	6x35	2CHC06035	4CHC06035			
3x16	2CHC03016	4CHC03016	6x40	2CHC06040	4CHC06040			
3x18	2CHC03018	4CHC03018	6x45	2CHC06045	4CHC06045			
3x20	2CHC03020	4CHC03020	6x50	2CHC06050	4CHC06050			
3x25	2CHC03025	4CHC03025	6x55	2CHC06055	4CHC06055			
3x30	2CHC03030	4CHC03030	6x60	2CHC06060	4CHC06060			
3x35	2CHC03035	4CHC03035	6x65	2CHC06065				
3x40	2CHC03040	4CHC03040	6x70	2CHC06070	4CHC06070			
3x50	2CHC03050	4CHC03050	6x75	2CHC06075				
4x6	2CHC04006	4CHC04006	6x80	2CHC06080	4CHC06080			
4x8	2CHC04008	4CHC04008	6x90	2CHC06090	4CHC06090			
4x12	2CHC04012	4CHC04012	6x100	2CHC06100	4CHC06100			
4x14	2CHC04014	4CHC04014	6x110	2CHC06110	4CHC06110			
4x16	2CHC04016	4CHC04016	6x120	2CHC06120	4CHC06120			
4x18	2CHC04018	4CHC04018	6x130	2CHC06130	4CHC06130			
4x20	2CHC04020	4CHC04020	6x140	2CHC06140	4CHC06140			
4x22	2CHC04022		6x150	2CHC06150	4CHC06150			
4x25	2CHC04025	4CHC04025	8x10	2CHC08010	4CHC08010			
4x30	2CHC04030	4CHC04030	8x12	2CHC08012	4CHC08012			
4x35	2CHC04035	4CHC04035	8x14	2CHC08014	4CHC08014			
4x40	2CHC04040	4CHC04040	8x16	2CHC08016	4CHC08016			
4x45	2CHC04045	4CHC04045	8x18	2CHC08018	4CHC08018			
4x50	2CHC04050	4CHC04050	8x20	2CHC08020	4CHC08020			
4x60	2CHC04060	4CHC04060	8x22	2CHC08022				

VIS A METAUX TETE CYLINDRIQUE SIX PANS CREUX

hexagon socket head cap screws

d	8	10	12	14	16	18	20	24
dk (max)	13	16	18	21	24	27	30	36
k (max)	8	10	12	14	16	18	20	24
s	6	8	10	12	14	14	17	19
b (min)	28	32	36	40	44	48	52	60



DIN : 912 Iso : 4762

dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
8x10	2CHC08010	4CHC08010	12x45	2CHC12045	4CHC12045	18x60	2CHC18060	
8x12	2CHC08012	4CHC08012	12x50	2CHC12050	4CHC12050	18x65	2CHC18065	
8x14	2CHC08014	4CHC08014	12x55	2CHC12055	4CHC12055	18x70	2CHC18070	
8x16	2CHC08016	4CHC08016	12x60	2CHC12060	4CHC12060	18x80	2CHC18080	
8x18	2CHC08018	4CHC08018	12x65	2CHC12065	4CHC12065	18x90	2CHC18090	
8x20	2CHC08020	4CHC08020	12x70	2CHC12070	4CHC12070	18x100	2CHC18100	
8x22	2CHC08022		12x75	2CHC12075		18x110	2CHC18110	
8x25	2CHC08025	4CHC08025	12x80	2CHC12080	4CHC12080	18x120	2CHC18120	
8x30	2CHC08030	4CHC08030	12x90	2CHC12090	4CHC12090	18x130	2CHC18130	
8x35	2CHC08035	4CHC08035	12x100	2CHC12100	4CHC12100	18x140	2CHC18140	
8x40	2CHC08040	4CHC08040	12x110	2CHC12110	4CHC12110	18x150	2CHC18150	
8x45	2CHC08045	4CHC08045	12x120	2CHC12120	4CHC12120	20x40	2CHC20040	4CHC20040
8x50	2CHC08050	4CHC08050	12x130	2CHC12130	4CHC12130	20x50	2CHC20050	4CHC20050
8x55	2CHC08055	4CHC08055	12x140	2CHC12140	4CHC12140	20x55	2CHC20055	4CHC20055
8x60	2CHC08060	4CHC08060	12x150	2CHC12150	4CHC12150	20x60	2CHC20060	4CHC20060
8x65	2CHC08065	4CHC08065	12x160	2CHC12160	4CHC12160	20x70	2CHC20070	4CHC20070
8x70	2CHC08070	4CHC08070	12x170	2CHC12170		20x80	2CHC20080	4CHC20080
8x75	2CHC08075		12x180	2CHC12180	4CHC12180	20x90	2CHC20090	4CHC20090
8x80	2CHC08080	4CHC08080	14x20	2CHC14020		20x100	2CHC20100	4CHC20100
8x90	2CHC08090	4CHC08090	14x25	2CHC14025	4CHC14025	20x110	2CHC20110	4CHC20110
8x100	2CHC08100	4CHC08100	14x30	2CHC14030	4CHC14030	20x120	2CHC20120	4CHC20120
8x110	2CHC08110	4CHC08110	14x35	2CHC14035	4CHC14035	20x130	2CHC20130	4CHC20130
8x120	2CHC08120	4CHC08120	14x40	2CHC14040	4CHC14040	20x140	2CHC20140	4CHC20140
8x130	2CHC08130	4CHC08130	14x45	2CHC14045	4CHC14045	20x150	2CHC20150	4CHC20150
8x140	2CHC08140	4CHC08140	14x50	2CHC14050	4CHC14050	20x160	2CHC20160	4CHC20160
8x150	2CHC08150	4CHC08150	14x55	2CHC14055	4CHC14055	24x50	2CHC24050	4CHC24050
10x16	2CHC10016	4CHC10016	14x60	2CHC14060	4CHC14060	24x60	2CHC24060	4CHC24060
10x20	2CHC10020	4CHC10020	14x70	2CHC14070	4CHC14070	24x70	2CHC24070	4CHC24070
10x25	2CHC10025	4CHC10025	14x80	2CHC14080	4CHC14080	24x80	2CHC24080	4CHC24080
10x30	2CHC10030	4CHC10030	14x90	2CHC14090	4CHC14090	24x90	2CHC24090	4CHC24090
10x35	2CHC10035	4CHC10035	14x100	2CHC14100	4CHC14100	24x100	2CHC24100	4CHC24100
10x40	2CHC10040	4CHC10040	14x110	2CHC14110	4CHC14110	24x110	2CHC24110	4CHC24110
10x45	2CHC10045	4CHC10045	14x120	2CHC14120	4CHC14120	24x120	2CHC24120	4CHC24120
10x50	2CHC10050	4CHC10050	14x130	2CHC14130	4CHC14130	24x130	2CHC24130	4CHC24130
10x55	2CHC10055	4CHC10055	14x140	2CHC14140	4CHC14140	24x140	2CHC24140	4CHC24140
10x60	2CHC10060	4CHC10060	14x150	2CHC14150	4CHC14150	24x150	2CHC24150	4CHC24150
10x65	2CHC10065	4CHC10065	16x25	2CHC16025	4CHC16025			
10x70	2CHC10070	4CHC10070	16x30	2CHC16030	4CHC16030			
10x75	2CHC10075		16x35	2CHC16035	4CHC16035			
10x80	2CHC10080	4CHC10080	16x40	2CHC16040	4CHC16040			
10x90	2CHC10090	4CHC10090	16x45	2CHC16045	4CHC16045			
10x100	2CHC10100	4CHC10100	16x50	2CHC16050	4CHC16050			
10x110	2CHC10110	4CHC10110	16x55	2CHC16055	4CHC16055			
10x120	2CHC10120	4CHC10120	16x70	2CHC16070	4CHC16070			
10x130	2CHC10130	4CHC10130	16x75	2CHC16075				
10x140	2CHC10140	4CHC10140	16x80	2CHC16080	4CHC16080			
10x150	2CHC10150	4CHC10150	16x90	2CHC16090	4CHC16090			
10x160	2CHC10160	4CHC10160	16x100	2CHC16100	4CHC16100			
10x170	2CHC10170	4CHC10170	16x110	2CHC16110	4CHC16110			
10x180	2CHC10180		16x120	2CHC16120	4CHC16120			
10x200	2CHC10200		16x130	2CHC16130	4CHC16130			
10x220	2CHC10220		16x140	2CHC16140	4CHC16140			
12x20	2CHC12020	4CHC12020	16x150	2CHC16150	4CHC16150			
12x25	2CHC12025	4CHC12025	16x160	2CHC16160	4CHC16160			
12x30	2CHC12030	4CHC12030	16x180	2CHC16180				
12x35	2CHC12035	4CHC12035	18x40	2CHC18040				
12x40	2CHC12040	4CHC12040	18x50	2CHC18050				

VIS A METAUX TETE FRAISEE SIX PANS CREUX

hexagon socket countersunk head screws

d	2,5	3	4	5	6	8	10	12
t	1,2	1,2	1,8	2,3	2,5	3,5	4,4	4,6
e	1,7	2,3	2,87	3,44	4,58	5,72	11,43	13,72
s	1,5	2	2,5	3	4	5	10	12
dk	5	6	8	10	12	16	30	36



DIN : 7991 Iso : 10642

dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
2.5x5	2FHC025005		6x50	2FHC06050	4FHC06050	12x120	2FHC12120	
2.5x6	2FHC025006		6x55	2FHC06055		12x150	2FHC12150	
2.5x8	2FHC025008		6x60	2FHC06060	4FHC06060			
2.5x10	2FHC025010		6x70	2FHC06070	4FHC06070			
2.5x12	2FHC025012		6x80	2FHC06080	4FHC06080			
2.5x16	2FHC025016		6x90	2FHC06090	4FHC06090			
2.5x20	2FHC025020		6x100	2FHC06100	4FHC06100			
3x5	2FHC03005		8x10	2FHC08010	4FHC08010			
3x6	2FHC03006	4FHC03006	8x12	2FHC08012	4FHC08012			
3x8	2FHC03008	4FHC03008	8x14	2FHC08014				
3x10	2FHC03010	4FHC03010	8x16	2FHC08016	4FHC08016			
3x12	2FHC03012	4FHC03012	8x18	2FHC08018				
3x14	2FHC03014	4FHC03014	8x20	2FHC08020	4FHC08020			
3x16	2FHC03016	4FHC03016	8x25	2FHC08025	4FHC08025			
3x20	2FHC03020	4FHC03020	8x30	2FHC08030	4FHC08030			
3x25	2FHC03025	4FHC03025	8x35	2FHC08035	4FHC08035			
3x30	2FHC03030	4FHC03030	8x40	2FHC08040	4FHC08040			
3x35	2FHC03035	4FHC03035	8x45	2FHC08045	4FHC08045			
3x40	2FHC03040	4FHC03040	8x50	2FHC08050	4FHC08050			
4x6	2FHC04006	4FHC04006	8x55	2FHC08055				
4x8	2FHC04008	4FHC04008	8x60	2FHC08060	4FHC08060			
4x10	2FHC04010	4FHC04010	8x70	2FHC08070	4FHC08070			
4x12	2FHC04012	4FHC04012	8x80	2FHC08080	4FHC08080			
4x14	2FHC04014	4FHC04014	8x90	2FHC08090	4FHC08090			
4x16	2FHC04016	4FHC04016	8x100	2FHC08100	4FHC08100			
4x20	2FHC04020	4FHC04020	8x110	2FHC08110				
4x25	2FHC04025	4FHC04025	8x120	2FHC08120				
4x30	2FHC04030	4FHC04030	10x16	2FHC10016	4FHC10016			
4x35	2FHC04035	4FHC04035	10x20	2FHC10020	4FHC10020			
4x40	2FHC04040	4FHC04040	10x25	2FHC10025	4FHC10025			
4x50	2FHC04050	4FHC04050	10x30	2FHC10030	4FHC10030			
5x8	2FHC05008	4FHC05008	10x35	2FHC10035	4FHC10035			
5x10	2FHC05010	4FHC05010	10x40	2FHC10040	4FHC10040			
5x12	2FHC05012	4FHC05012	10x45	2FHC10045	4FHC10045			
5x14	2FHC05014	4FHC05014	10x50	2FHC10050	4FHC10050			
5x16	2FHC05016	4FHC05016	10x55	2FHC10055				
5x20	2FHC05020	4FHC05020	10x60	2FHC10060	4FHC10060			
5x25	2FHC05025	4FHC05025	10x70	2FHC10070	4FHC10070			
5x30	2FHC05030	4FHC05030	10x80	2FHC10080	4FHC10080			
5x35	2FHC05035	4FHC05035	10x90	2FHC10090	4FHC10090			
5x40	2FHC05040	4FHC05040	10x100	2FHC10100	4FHC10100			
5x45	2FHC05045	4FHC05045	10x110	2FHC10110				
5x50	2FHC05050	4FHC05050	10x120	2FHC10120				
5x60	2FHC05060	4FHC05060	12x20	2FHC12020	4FHC12020			
5x70	2FHC05070		12x25	2FHC12025	4FHC12025			
5x80	2FHC05080		12x30	2FHC12030	4FHC12030			
6x8	2FHC06008	4FHC06008	12x35	2FHC12035	4FHC12035			
6x10	2FHC06010	4FHC06010	12x40	2FHC12040	4FHC12040			
6x12	2FHC06012	4FHC06012	12x45	2FHC12045	4FHC12045			
6x14	2FHC06014	4FHC06014	12x50	2FHC12050	4FHC12050			
6x16	2FHC06016	4FHC06016	12x55	2FHC12055				
6x20	2FHC06020	4FHC06020	12x60	2FHC12060	4FHC12060			
6x25	2FHC06025	4FHC06025	12x70	2FHC12070	4FHC12070			
6x30	2FHC06030	4FHC06030	12x80	2FHC12080	4FHC12080			
6x35	2FHC06035	4FHC06035	12x90	2FHC12090	4FHC12090			
6x40	2FHC06040	4FHC06040	12x100	2FHC12100	4FHC12100			
6x45	2FHC06045	4FHC06045	12x110	2FHC12110				

Voir Embout Hexagonal - en dernière page


hexagon socket countersunk head screws

[illegible]

VIS A METAUX TETE BOMBEE SIX PANS CREUX

hexagon socket button head screws

d	3	4	5	6	8	10	12	
dk (max)	5.7	7.6	9.5	10.5	14	17.5	21	
k (max)	1.65	2.2	2.75	3.3	4.4	5.5	6.6	
t	1.03	1.3	1.56	2.08	2.6	3.12	4.16	
s	2	2.5	3	4	5	6	8	




dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
3x6	2BHC03006	4BHC03006	10x40	2BHC10040				
3x8	2BHC03008	4BHC03008	10x45	2BHC10045				
3x10	2BHC03010	4BHC03010	10x50	2BHC10050				
3x12	2BHC03012	4BHC03012	10x60	2BHC10060				
3x16	2BHC03016	4BHC03016	12x20	2BHC12020				
3x20	2BHC03020		12x25	2BHC12025				
3x25	2BHC03025		12x30	2BHC12030				
3x30	2BHC03030		12x35	2BHC12035				
4x6	2BHC04006		12x40	2BHC12040				
4x8	2BHC04008	4BHC04008	12x50	2BHC12050				
4x10	2BHC04010	4BHC04010	12x60	2BHC12060				
4x12	2BHC04012	4BHC04012						
4x16	2BHC04016	4BHC04016						
4x20	2BHC04020	4BHC04020						
4x25	2BHC04025	4BHC04025						
4x30	2BHC04030	4BHC04030						
4x35	2BHC04035	4BHC04035						
4x40	2BHC04040	4BHC04040						
5x8	2BHC05008	4BHC05008						
5x10	2BHC05010	4BHC05010						
5x12	2BHC05012	4BHC05012						
5x16	2BHC05016	4BHC05016						
5x20	2BHC05020	4BHC05020						
5x25	2BHC05025	4BHC05025						
5x30	2BHC05030	4BHC05030						
5x35	2BHC05035	4BHC05035						
5x40	2BHC05040	4BHC05040						
5x50	2BHC05050							
6x8	2BHC06008	4BHC06008						
6x10	2BHC06010	4BHC06010						
6x12	2BHC06012	4BHC06012						
6x16	2BHC06016	4BHC06016						
6x20	2BHC06020	4BHC06020						
6x25	2BHC06025	4BHC06025						
6x30	2BHC06030	4BHC06030						
6x35	2BHC06035	4BHC06035						
6x40	2BHC06040	4BHC06040						
6x45	2BHC06045	4BHC06045						
6x50	2BHC06050	4BHC06050						
6x60	2BHC06060							
8x12	2BHC08012	4BHC08012						
8x16	2BHC08016	4BHC08016						
8x20	2BHC08020	4BHC08020						
8x25	2BHC08025	4BHC08025						
8x30	2BHC08030	4BHC08030						
8x35	2BHC08035							
8x40	2BHC08040	4BHC08040						
8x45	2BHC08045							
8x50	2BHC08050	4BHC08050						
8x60	2BHC08060	4BHC08060						
8x70	2BHC08070	4BHC08070						
8x80	2BHC08080							
10x16	2BHC10016							
10x20	2BHC10020							
10x25	2BHC10025							
10x30	2BHC10030							
10x35	2BHC10035							

Voir **Embout Hexagonal** - en dernière page

VIS A METAUX TETE BOMBEE SIX PANS CREUX A EMBASE

button head socket cap screw with flange

d	3	4	5	6	8	10		
dk	5.7	7.6	9.5	10.5	14	17.5		
k	1.65	2.2	2.75	3.3	4.4	5.5		
s	2	2.5	3	4	5	6		
e (max)	6.9	9.4	11.8	13.6	17.8	21.9		




dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
3x6	2BHCAEMB03006							
3x8	2BHCAEMB03008							
3x10	2BHCAEMB03010							
3x12	2BHCAEMB03012							
3x16	2BHCAEMB03016							
3x20	2BHCAEMB03020							
4x8	2BHCAEMB04008							
4x10	2BHCAEMB04010							
4x12	2BHCAEMB04012							
4x16	2BHCAEMB04016							
4x20	2BHCAEMB04020							
5x10	2BHCAEMB05010							
5x12	2BHCAEMB05012							
5x16	2BHCAEMB05016							
5x20	2BHCAEMB05020							
5x25	2BHCAEMB05025							
5x30	2BHCAEMB05030							
6x10	2BHCAEMB06010							
6x12	2BHCAEMB06012							
6x16	2BHCAEMB06016							
6x20	2BHCAEMB06020							
6x25	2BHCAEMB06025							
6x30	2BHCAEMB06030							
6x35	2BHCAEMB06035							
6x40	2BHCAEMB06040							
8x16	2BHCAEMB08016							
8x20	2BHCAEMB08020							
8x25	2BHCAEMB08025							
8x40	2BHCAEMB08040							
8x50	2BHCAEMB08050							
10x30	2BHCAEMB10030							
10x35	2BHCAEMB10035							
10x40	2BHCAEMB10040							
10x50	2BHCAEMB10050							
10x60	2BHCAEMB10060							

Voir **Embout Hexagonal** - en dernière page

VIS SANS TETE SIX PANS CREUX BOUT PLAT

hexagon socket screws flat point

d	2	2,5	3	4	5	6	8	10
dp (max)	1	1,5	2	2,5	3,5	4	5,5	7
t (min)	0,8	1,2	1,21,2	11,5	2	2	3	4
e	1,003	1,427	1,73	2,3	2,87	3,44	4,58	5,72
s	0,9	1,3	1,5	2	2,5	3	4	5



DIN : 913

Iso : 4026

dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
2x2	2STHCBP02002		6x10	2STHCBP06010	4STHCBP06010			
2x3	2STHCBP02003		6x12	2STHCBP06012	4STHCBP06012			
2x4	2STHCBP02004		6x16	2STHCBP06016	4STHCBP06016			
2x5	2STHCBP02005		6x20	2STHCBP06020	4STHCBP06020			
2x6	2STHCBP02006		6x25	2STHCBP06025	4STHCBP06025			
2x8	2STHCBP02008		6x30	2STHCBP06030	4STHCBP06030			
2x10	2STHCBP02010		6x35	2STHCBP06035	4STHCBP06035			
2x12	2STHCBP02012		6x40	2STHCBP06040	4STHCBP06040			
2.5x3	2STHCBP025003		6x45	2STHCBP06045	4STHCBP06045			
2.5x4	2STHCBP025004		6x50	2STHCBP06050	4STHCBP06050			
2.5x5	2STHCBP025005		6x60	2STHCBP06060				
2.5x6	2STHCBP025006		8x6	2STHCBP08006				
2.5x8	2STHCBP025008		8x8	2STHCBP08008	4STHCBP08008			
2.5x10	2STHCBP025010		8x12	2STHCBP08012	4STHCBP08012			
2.5x12	2STHCBP025012		8x16	2STHCBP08016	4STHCBP08016			
2.5x16	2STHCBP025016		8x20	2STHCBP08020	4STHCBP08020			
3x3	2STHCBP03003	4STHCBP03003	8x25	2STHCBP08025	4STHCBP08025			
3x4	2STHCBP03004	4STHCBP03004	8x30	2STHCBP08030	4STHCBP08030			
3x5	2STHCBP03005	4STHCBP03005	8x35	2STHCBP08035	4STHCBP08035			
3x6	2STHCBP03006	4STHCBP03006	8x40	2STHCBP08040	4STHCBP08040			
3x8	2STHCBP03008	4STHCBP03008	8x45	2STHCBP08045				
3x10	2STHCBP03010	4STHCBP03010	8x50	2STHCBP08050	4STHCBP08050			
3x12	2STHCBP03012	4STHCBP03012	8x60	2STHCBP08060	4STHCBP08060			
3x16	2STHCBP03016	4STHCBP03016	8x70	2STHCBP08070				
3x20	2STHCBP03020	4STHCBP03020	8x80	2STHCBP08080				
3x25	2STHCBP03025	4STHCBP03025	10x10	2STHCBP10010	4STHCBP10010			
3x30	2STHCBP03030	4STHCBP03030	10x12	2STHCBP10012	4STHCBP10012			
4x3	2STHCBP04003		10x16	2STHCBP10016	4STHCBP10016			
4x4	2STHCBP04004	4STHCBP04004	10x20	2STHCBP10020	4STHCBP10020			
4x5	2STHCBP04005	4STHCBP04005	10x25	2STHCBP10025	4STHCBP10025			
4x6	2STHCBP04006	4STHCBP04006	10x30	2STHCBP10030	4STHCBP10030			
4x8	2STHCBP04008	4STHCBP04008	10x35	2STHCBP10035	4STHCBP10035			
4x10	2STHCBP04010	4STHCBP04010	10x40	2STHCBP10040	4STHCBP10040			
4x12	2STHCBP04012	4STHCBP04012	10x50	2STHCBP10050	4STHCBP10050			
4x16	2STHCBP04016	4STHCBP04016	10x60	2STHCBP10060	4STHCBP10060			
4x20	2STHCBP04020	4STHCBP04020	10x70	2STHCBP10070				
4x25	2STHCBP04025	4STHCBP04025	10x80	2STHCBP10080				
4x30	2STHCBP04030	4STHCBP04030	10x90	2STHCBP10090				
4x35	2STHCBP04035		10x100	2STHCBP10100				
4x40	2STHCBP04040	4STHCBP04040						
5x4	2STHCBP05004							
5x5	2STHCBP05005	4STHCBP05005						
5x6	2STHCBP05006	4STHCBP05006						
5x8	2STHCBP05008	4STHCBP05008						
5x10	2STHCBP05010	4STHCBP05010						
5x12	2STHCBP05012	4STHCBP05012						
5x16	2STHCBP05016	4STHCBP05016						
5x20	2STHCBP05020	4STHCBP05020						
5x25	2STHCBP05025	4STHCBP05025						
5x30	2STHCBP05030	4STHCBP05030						
5x35	2STHCBP05035	4STHCBP05035						
5x40	2STHCBP05040	4STHCBP05040						
5x45	2STHCBP05045	4STHCBP05045						
5x50	2STHCBP05050	4STHCBP05050						
6x5	2STHCBP06005							
6x6	2STHCBP06006	4STHCBP06006						
6x8	2STHCBP06008	4STHCBP06008						

Voir Embout Hexagonal - en dernière page


hexagon socket screws flat point

[illegible]

VIS SANS TÊTE SIX PANS CREUX BOUT POINTEAU

hexagon socket set screws with cone point

d	2	2,5	3	4	5	6	8	10
dt (max)	0.3	0.3	0.3	40.	0.5	1.5	2	2.5
t (min)	0.8	1.2	1.2	1.5	2	2	3	4
e	1.003	1.427	1.73	2.3	2.87	3.44	4.58	5.72
s	0.9	1.3	1.5	2	2.5	3	4	5




DIN : 914 Iso : 4027

dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
2x3	2STHCBPO02003		6x35	2STHCBPO06035	4STHCBPO06035			
2x4	2STHCBPO02004		6x40	2STHCBPO06040	4STHCBPO06040			
2x5	2STHCBPO02005		6x45	2STHCBPO06045				
2x6	2STHCBPO02006		6x50	2STHCBPO06050	4STHCBPO06050			
2x8	2STHCBPO02008		8x8	2STHCBPO08008				
2x10	2STHCBPO02010		8x10	2STHCBPO08010	4STHCBPO08010			
2x12	2STHCBPO02012		8x12	2STHCBPO08012	4STHCBPO08012			
2.5x3	2STHCBPO025003		8x16	2STHCBPO08016	4STHCBPO08016			
2.5x4	2STHCBPO025004		8x20	2STHCBPO08020	4STHCBPO08020			
2.5x5	2STHCBPO025005		8x25	2STHCBPO08025	4STHCBPO08025			
2.5x6	2STHCBPO025006		8x30	2STHCBPO08030	4STHCBPO08030			
2.5x8	2STHCBPO025008		8x35	2STHCBPO08035	4STHCBPO08035			
2.5x10	2STHCBPO025010		8x40	2STHCBPO08040	4STHCBPO08040			
2.5x12	2STHCBPO025012		8x45	2STHCBPO08045	4STHCBPO08045			
2.5x16	2STHCBPO025016		8x50	2STHCBPO08050	4STHCBPO08050			
3x3	2STHCBPO03003		8x60	2STHCBPO08060	4STHCBPO08060			
3x4	2STHCBPO03004	4STHCBPO03004	10x10	2STHCBPO10010				
3x5	2STHCBPO03005	4STHCBPO03005	10x12	2STHCBPO10012				
3x6	2STHCBPO03006	4STHCBPO03006	10x16	2STHCBPO10016				
3x8	2STHCBPO03008	4STHCBPO03008	10x20	2STHCBPO10020				
3x10	2STHCBPO03010	4STHCBPO03010	10x25	2STHCBPO10025				
3x12	2STHCBPO03012	4STHCBPO03012	10x30	2STHCBPO10030				
3x16	2STHCBPO03016	4STHCBPO03016	10x35	2STHCBPO10035				
3x20	2STHCBPO03020	4STHCBPO03020	10x40	2STHCBPO10040				
3x25	2STHCBPO03025		10x45	2STHCBPO10045				
3x30	2STHCBPO03030		10x50	2STHCBPO10050				
4x4	2STHCBPO04004		10x60	2STHCBPO10060				
4x5	2STHCBPO04005	4STHCBPO04005						
4x6	2STHCBPO04006	4STHCBPO04006						
4x8	2STHCBPO04008	4STHCBPO04008						
4x10	2STHCBPO04010	4STHCBPO04010						
4x12	2STHCBPO04012	4STHCBPO04012						
4x16	2STHCBPO04016	4STHCBPO04016						
4x20	2STHCBPO04020	4STHCBPO04020						
4x25	2STHCBPO04025	4STHCBPO04025						
4x30	2STHCBPO04030	4STHCBPO04030						
5x5	2STHCBPO05005	4STHCBPO05005						
5x6	2STHCBPO05006	4STHCBPO05006						
5x8	2STHCBPO05008	4STHCBPO05008						
5x10	2STHCBPO05010	4STHCBPO05010						
5x12	2STHCBPO05012	4STHCBPO05012						
5x16	2STHCBPO05016	4STHCBPO05016						
5x20	2STHCBPO05020	4STHCBPO05020						
5x25	2STHCBPO05025	4STHCBPO05025						
5x30	2STHCBPO05030	4STHCBPO05030						
5x35	2STHCBPO05035							
5x40	2STHCBPO05040	4STHCBPO05040						
5x45	2STHCBPO05045							
5x50	2STHCBPO05050							
6x6	2STHCBPO06006	4STHCBPO06006						
6x8	2STHCBPO06008	4STHCBPO06008						
6x10	2STHCBPO06010	4STHCBPO06010						
6x12	2STHCBPO06012	4STHCBPO06012						
6x16	2STHCBPO06016	4STHCBPO06016						
6x20	2STHCBPO06020	4STHCBPO06020						
6x25	2STHCBPO06025	4STHCBPO06025						
6x30	2STHCBPO06030	4STHCBPO06030						

VIS SANS TETE SIX PANS CREUX BOUT POINTEAU

hexagon socket set screws with cone point

d	10	12					
dt (max)	2.5	3					
t (min)	4	4.5					
e	5.72	6.86					
s	5	6					



DIN : 914


Iso : 4027

[illegible]

VIS SANS TETE SIX PANS CREUX BOUT TETON LONG

hexagon socket set screws dog point

d	3	4	5	6	8	10	12	
dp (max)	2	2.5	3.5	4	5.5	7	8.5	
t (min)	1.2	1.5	2	2	3	4	4.8	
e	1.73	2.3	2.87	3.44	4.58	5.72	6.86	
s	1.5	2	2.5	3	4	5	6	



DIN : 915

Iso : 4028

dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
3x3	2STHCBT03003		12x40	2STHCBT12040				
3x4	2STHCBT03004		12x50	2STHCBT12050				
3x5	2STHCBT03005							
3x6	2STHCBT03006							
3x8	2STHCBT03008							
3x10	2STHCBT03010							
3x12	2STHCBT03012							
3x16	2STHCBT03016							
4x4	2STHCBT04004							
4x5	2STHCBT04005							
4x6	2STHCBT04006							
4x8	2STHCBT04008							
4x10	2STHCBT04010							
4x12	2STHCBT04012							
4x16	2STHCBT04016							
4x20	2STHCBT04020							
5x5	2STHCBT05005							
5x6	2STHCBT05006							
5x8	2STHCBT05008							
5x10	2STHCBT05010							
5x12	2STHCBT05012							
5x16	2STHCBT05016							
5x20	2STHCBT05020							
5x25	2STHCBT05025							
5x30	2STHCBT05030							
6x6	2STHCBT06006							
6x8	2STHCBT06008							
6x10	2STHCBT06010							
6x12	2STHCBT06012							
6x16	2STHCBT06016							
6x20	2STHCBT06020							
6x25	2STHCBT06025							
6x30	2STHCBT06030							
6x40	2STHCBT06040							
8x8	2STHCBT08008							
8x10	2STHCBT08010							
8x12	2STHCBT08012							
8x16	2STHCBT08016							
8x20	2STHCBT08020							
8x25	2STHCBT08025							
8x30	2STHCBT08030							
8x35	2STHCBT08035							
8x40	2STHCBT08040							
10x10	2STHCBT10010							
10x12	2STHCBT10012							
10x16	2STHCBT10016							
10x20	2STHCBT10020							
10x25	2STHCBT10025							
10x30	2STHCBT10030							
10x35	2STHCBT10035							
10x40	2STHCBT10040							
10x50	2STHCBT10050							
12x12	2STHCBT12012							
12x16	2STHCBT12016							
12x20	2STHCBT12020							
12x25	2STHCBT12025							
12x30	2STHCBT12030							

Voir **Embout Hexagonal** - en dernière page

VIS SANS TÊTE SIX PANS CREUX BOUT CUVETTE

hexagon socket set screws cup point

d	2	2,5	3	4	5	6	8	10
dv (max)	1	1.2	1.4	2	2.5	3	5	6
t (min)	0.8	1.2	1.2	1.5	2	2	3	4
e	1.003	1.427	1.73	2.3	2.87	3.44	4.58	5.72
s	0.9	1.3	1.5	2	2.5	3	4	5



DIN : 916 Iso : 4029

dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
2x3	25THCBC02003		6x10	25THCBC06010	45THCBC06010			
2x4	25THCBC02004		6x12	25THCBC06012	45THCBC06012			
2x5	25THCBC02005		6x16	25THCBC06016	45THCBC06016			
2x6	25THCBC02006		6x20	25THCBC06020	45THCBC06020			
2x8	25THCBC02008		6x25	25THCBC06025	45THCBC06025			
2x10	25THCBC02010		6x30	25THCBC06030	45THCBC06030			
2x12	25THCBC02012		6x35	25THCBC06035	45THCBC06035			
2.5x3	25THCBC025003		6x40	25THCBC06040	45THCBC06040			
2.5x4	25THCBC025004		6x45	25THCBC06045				
2.5x5	25THCBC025005		6x50	25THCBC06050	45THCBC06050			
2.5x6	25THCBC025006		6x60	25THCBC06060				
2.5x8	25THCBC025008		8x6	25THCBC08006				
2.5x10	25THCBC025010		8x8	25THCBC08008	45THCBC08008			
2.5x12	25THCBC025012		8x10	25THCBC08010	45THCBC08010			
2.5x30	25THCBC025030		8x12	25THCBC08012	45THCBC08012			
3x3	25THCBC03003	45THCBC03003	8x16	25THCBC08016	45THCBC08016			
3x4	25THCBC03004	45THCBC03004	8x20	25THCBC08020	45THCBC08020			
3x5	25THCBC03005	45THCBC03005	8x25	25THCBC08025	45THCBC08025			
3x6	25THCBC03006	45THCBC03006	8x30	25THCBC08030	45THCBC08030			
3x8	25THCBC03008	45THCBC03008	8x35	25THCBC08035	45THCBC08035			
3x10	25THCBC03010	45THCBC03010	8x40	25THCBC08040	45THCBC08040			
3x12	25THCBC03012	45THCBC03012	8x45	25THCBC08045				
3x16	25THCBC03016	45THCBC03016	8x50	25THCBC08050	45THCBC08050			
3x20	25THCBC03020	45THCBC03020	8x60	25THCBC08060				
3x25	25THCBC03025		8x70	25THCBC08070				
3x30	25THCBC03030		10x8	25THCBC10008				
4x3	25THCBC04003		10x10	25THCBC10010	45THCBC10010			
4x4	25THCBC04004	45THCBC04004	10x12	25THCBC10012	45THCBC10012			
4x5	25THCBC04005	45THCBC04005	10x16	25THCBC10016	45THCBC10016			
4x6	25THCBC04006	45THCBC04006	10x20	25THCBC10020	45THCBC10020			
4x8	25THCBC04008	45THCBC04008	10x25	25THCBC10025	45THCBC10025			
4x10	25THCBC04010	45THCBC04010	10x30	25THCBC10030	45THCBC10030			
4x12	25THCBC04012	45THCBC04012	10x35	25THCBC10035	45THCBC10035			
4x16	25THCBC04016	45THCBC04016	10x40	25THCBC10040	45THCBC10040			
4x20	25THCBC04020	45THCBC04020	10x45	25THCBC10045				
4x25	25THCBC04025	45THCBC04025	10x50	25THCBC10050	45THCBC10050			
4x30	25THCBC04030	45THCBC04030	10x60	25THCBC10060				
4x35	25THCBC04035							
4x40	25THCBC04040							
5x4	25THCBC05004							
5x5	25THCBC05005	45THCBC05005						
5x6	25THCBC05006	45THCBC05006						
5x8	25THCBC05008	45THCBC05008						
5x10	25THCBC05010	45THCBC05010						
5x12	25THCBC05012	45THCBC05012						
5x16	25THCBC05016	45THCBC05016						
5x20	25THCBC05020	45THCBC05020						
5x22	25THCBC05022							
5x25	25THCBC05025	45THCBC05025						
5x30	25THCBC05030	45THCBC05030						
5x35	25THCBC05035	45THCBC05035						
5x40	25THCBC05040	45THCBC05040						
5x45	25THCBC05045							
5x50	25THCBC05050							
6x5	25THCBC06005							
6x6	25THCBC06006	45THCBC06006						
6x8	25THCBC06008	45THCBC06008						

Voir Embout Hexagonal - en dernière page

VIS SANS TETE SIX PANS CREUX BOUT CUVETTE

hexagon socket set screws cup point

d	10	12	14	16	20			
dv (max)	6	8	9	10	14			
t (min)	4.3	4.8	5.6	6.4	8			
e	5.72	6.86	6.86	9.15	11.43			
s	5	6	6	8	10			



DIN : 916

Iso : 4029

dx1	Qualité A2	Qualité A4	dx1	Qualité A2	Qualité A4	dx1	Qualité A2	Qualité A4
10x8	2STHCBC10008							
10x10	2STHCBC10010	4STHCBC10010						
10x12	2STHCBC10012	4STHCBC10012						
10x16	2STHCBC10016	4STHCBC10016						
10x20	2STHCBC10020	4STHCBC10020						
10x25	2STHCBC10025	4STHCBC10025						
10x30	2STHCBC10030	4STHCBC10030						
10x35	2STHCBC10035	4STHCBC10035						
10x40	2STHCBC10040	4STHCBC10040						
10x45	2STHCBC10045							
10x50	2STHCBC10050	4STHCBC10050						
10x60	2STHCBC10060							
12x10	2STHCBC12010							
12x12	2STHCBC12012	4STHCBC12012						
12x16	2STHCBC12016	4STHCBC12016						
12x20	2STHCBC12020	4STHCBC12020						
12x25	2STHCBC12025	4STHCBC12025						
12x30	2STHCBC12030	4STHCBC12030						
12x35	2STHCBC12035	4STHCBC12035						
12x40	2STHCBC12040	4STHCBC12040						
12x45	2STHCBC12045							
12x50	2STHCBC12050	4STHCBC12050						
12x60	2STHCBC12060							
12x70	2STHCBC12070							
12x80	2STHCBC12080							
14x20	2STHCBC14020							
14x25	2STHCBC14025							
14x30	2STHCBC14030							
14x35	2STHCBC14035							
14x40	2STHCBC14040							
14x45	2STHCBC14045							
14x50	2STHCBC14050							
14x60	2STHCBC14060							
14x70	2STHCBC14070							
14x80	2STHCBC14080							
16x16	2STHCBC16016							
16x20	2STHCBC16020							
16x25	2STHCBC16025							
16x30	2STHCBC16030							
16x35	2STHCBC16035							
16x40	2STHCBC16040							
16x45	2STHCBC16045							
16x50	2STHCBC16050							
16x60	2STHCBC16060							
16x70	2STHCBC16070							
16x80	2STHCBC16080							
16x100	2STHCBC16100							
20x20	2STHCBC20020							
20x25	2STHCBC20025							
20x30	2STHCBC20030							
20x35	2STHCBC20035							
20x40	2STHCBC20040							
20x50	2STHCBC20050							
20x60	2STHCBC20060							
20x70	2STHCBC20070							
20x80	2STHCBC20080							
20x100	2STHCBC20100							

hexagon nuts

Voir **Embout Hexagonal** - en dernière page

hexagon nuts metric fine pitch


Technical drawing of a hexagonal nut. The left view is a side elevation showing the nut's profile with dimensions b (height) and d (width). The right view is a top-down view showing the hexagonal shape with dimensions e (height of the hexagon) and s (width across flats).

Tél. 02 98 94 61 36 - Fax. 02 98 94 66 29

ECROU HEXAGONAL PAS A GAUCHE

hexagon nuts left hand thread

DIN : 934




d	Pas	e	m	s		Qualité A2	Qualité A4
5	0.8	8.79	4	8		2HPG05	
6	1	11.05	5	10		2HPG06	
8	1.25	14.38	6.5	13		2HPG08	
10	1.5	18.9	8	17		2HPG10	
12	1.75	21.1	10	19		2HPG12	
14	2	24.49	11	22		2HPG14	
16	2	26.75	13	24		2HPG16	
18	2.5	29.56	15	27		2HPG18	
20	2.5	32.95	16	30		2HPG20	
24	3	39.55	19	36		2HPG24	

ECROU HEXAGONAL INDESSERABLE AVEC BAGUE NYLON

hexagon locknut with nylon insert


DIN : 985



d	m (min)	h	s	e		Qualité A2	Qualité A4
2.5	2.3	3.5	5	5.5		2HI025	4HI025
3	2.4	4	5.5	6.01		2HI03	4HI03
4	2.9	5	7	7.66		2HI04	4HI04
5	3.2	5	8	8.79		2HI05	4HI05
6	4	6	10	11.05		2HI06	4HI06
8	5.5	8	13	14.38		2HI08	4HI08
10	6.5	10	17	18.9		2HI10	4HI10
12	8	12	19	21.1		2HI12	4HI12
14	9.5	14	22	24.49		2HI14	4HI14
16	10.5	16	24	26.75		2HI16	4HI16
18	13	18.5	27	29.56		2HI18	4HI18
20	14	20	30	32.95		2HI20	4HI20
22	15	22	32	35.03		2HI22	4HI22
24	15	25	36	39.55		2HI24	4HI24
27	17	27	41	45.2		2HI27	4HI27
30	19	30	46	50.85		2HI30	4HI30
33	22	33	50	55.37		2HI33	4HI33

prevailing torque type cap nuts with nylon insert


DIN : 986



d	s	e	m	h2 (max)		Qualité A2	Qualité A4
4	7	7.66	2.9	9.9		2HBORI04	
5	8	8.79	4.4	10.85		2HBORI05	
6	10	11.05	4.9	12.35		2HBORI06	
8	13	14.38	6.44	14.35		2HBORI08	
10	17	18.9	8.04	18.5		2HBORI10	
12	19	21.1	10.37	22.9		2HBORI12	
16	24	26.75	14.1	27.9		2HBORI16	

hexagon thin nuts


DIN : 439 Iso : 4035



d	Pas	e	m	s		Qualité A2	Qualité A4
2	0.4	4.32	1.2	4		2HM02	4HM02
2.5	0.45	5.45	1.6	5		2HM025	4HM025
3	0.5	6.01	1.8	5.5		2HM03	4HM03
4	0.7	7.66	2.2	7		2HM04	4HM04
5	0.8	8.79	2.7	8		2HM05	4HM05
6	1	11.051	3.2	10		2HM06	4HM06
8	1.25	14.38	4	13		2HM08	4HM08
10	1.5	18.9	5	17		2HM10	4HM10
12	1.75	21.1	6	19		2HM12	4HM12
14	2	24.49	7	22		2HM14	4HM14
16	2	26.75	8	24		2HM16	4HM16
18	2.5	29.56	9	27		2HM18	4HM18
20	2.5	32.95	10	30		2HM20	4HM20
22	2.52	35.03	11	32		2HM22	4HM22
24	3	39.55	12	36		2HM24	4HM24
27	3	45.2	13.5	41		2HM27	4HM27
30	3.5	50.85	15	46		2HM30	4HM30
33	3.5	55.37	16.5	50		2HM33	4HM33
36	4	60.79	18	55		2HM36	4HM36
39	4	66.44	19.5	60		2HM39	4HM39

ECROU HAUT HEXAGONAL H=D

hexagon heavy nuts $h=d$



d	s	h				Qualité A2	Qualité A4
2	4	2				2HH02	
2.5	4	2.5				2HH025	
3	5.5	3				2HH03	4HH03
4	7	4				2HH04	4HH04
5	8	5.1				2HH05	4HH05
6	10	5.7				2HH06	4HH06
6X7	10	7				2HH0607	
8	13	7.5				2HH08	4HH08
10	16	7.5				2HH10	4HH10
12	18	12				2HH12	4HH12
14	21	14.1				2HH14	4HH14
16	24	16.4				2HH16	4HH16
18	27	17.6				2HH18	4HH18
20	30	20.3				2HH20	4HH20
22	34	21.8				2HH22	
24	36	23.9				2HH24	4HH24
27	41	26.7				2HH27	4HH27
30	46	28.6				2HH30	4HH30
33	50	32.5				2HH33	4HH33

ECROU HEXAGONAL LONG M=3.D

hexagon nuts $m=3.d$

DIN : 6334




d	s	e	m			Qualité A2	Qualité A4
5	8	8.79	15			2H3D05	
6	10	11.05	18			2H3D06	4H3D06
8	13	15	24			2H3D08	4H3D08
10	17	19.6	30			2H3D10	4H3D10
12	19	21.9	36			2H3D12	4H3D12
16	24	27.7	48			2H3D16	4H3D16
20	30	34.6	60			2H3D20	4H3D20
24	36	41.6	72			2H3D24	

cylindrical coupling nuts

[illegible]

hexagon thin cap nuts

DIN : 917




d	s	e	h	r		Qualité A2	Qualité A4
4	7	7.66	5.5	8		2HBORB04	
5	8	8.79	7	10		2HBORB05	
6	10	11.05	9	12		2HBORB06	
8	13	14.38	12	15		2HBORB08	
10	17	18.9	14	20		2HBORB10	
12	19	21.1	16	25		2HBORB12	
16	24	26.75	20	30		2HBORB16	
20	30	32.95	25	35		2HBORB20	

ECROU BORGNE

hexagon nuts

DIN : 1587




d	h	e	m	s		Qualité A2	Qualité A4
2.5	4	5.5	2	5		2HBOR025	
3	7	6.01	2.4	5.5		2HBOR03	4HBOR03
4	8	7.66	3.2	7		2HBOR04	4HBOR04
5	10	8.79	4	8		2HBOR05	4HBOR05
6	12	11.05	5	10		2HBOR06	4HBOR06
7	13	12.3	5.5	11		2HBOR07	
8	15	14.38	6.5	13		2HBOR08	4HBOR08
10	18	18.9	8	17		2HBOR10	4HBOR10
12	22	21.1	10	19		2HBOR12	4HBOR12
14	25	24.49	11	22		2HBOR14	4HBOR14
16	28	26.75	13	24		2HBOR16	4HBOR16
18	32	30.14	15	27		2HBOR18	4HBOR18
20	34	33.53	16	30		2HBOR20	4HBOR20
22	39	35.72	18	32		2HBOR22	
24	42	39.98	19	36		2HBOR24	
27	47	47.3	20	41		2HBOR27	
30	52	52	24	46		2HBOR30	

ECROU A SOUDER

hexagon weld nuts


DIN : 929



d	d2	e (min)	m	s		Qualité A2	Qualité A4
3	4.5	8.15	3	7.5		2HES03	
4	6	9.83	3.5	9		2HES04	
5	7	10.95	4	10		2HES05	
6	8	12.02	5	11		2HES06	4HES06
8	10.5	15.38	6.5	14		2HES08	4HES08
10	12.5	18.74	8	17		2HES10	4HES10
12	14.8	20.91	10	19		2HES12	4HES12
16	18.8	26.51	13	24		2HES16	

castle nuts


DIN : 935



d	m (min)	e	m	s		Qualité A2	Qualité A4
4	2.3	7.66	5	7		2HEC04	4HEC04
5	3	8.79	6	8		2HEC05	4HEC05
6	3.8	11.05	7.5	10		2HEC06	4HEC06
8	4.9	14.38	9.5	13		2HEC08	4HEC08
10	6.1	18.9	12	17		2HEC10	4HEC10
12	7.7	21.1	15	19		2HEC12	4HEC12
14	8.2	24.49	16.22	22		2HEC14	4HEC14
16	9.8	26.75	19	24		2HEC16	4HEC16
18	11.2	29.56	21	27		2HEC18	4HEC18
20	11.9	32.95	22	30		2HEC20	4HEC20
22	13.5	37.29	26	34		2HEC22	4HEC22
24	14.2	39.55	27	36		2HEC24	4HEC24
27	16.6	45.2	30	41		2HEC27	4HEC27
30	18.2	50.85	33	46		2HEC30	4HEC30
33	19.8	55.37	35	50		2HEC33	4HEC33
36	21.9	60.79	38	55		2HEC36	4HEC36

hexagon flange nuts with serration

DIN : 6923

[illegible]

ECROU A OREILLE FORME AMERICAINE


wing nuts american type



d	D	e	h	g		Qualité A2	Qualité A4
3	7.8	18.5	8.8	2		2HOR03	4HOR03
4	7.8	18.5	8.8	2		2HOR04	4HOR04
5	9.5	22	10.5	2.6		2HOR05	4HOR05
6	10.5	25	12.2	3		2HOR06	4HOR06
8	13.5	30.03	14.8	3.3		2HOR08	4HOR08
10	15.3	35.3	17.3	4		2HOR10	4HOR10
12	20.5	47.5	22.5	5		2HOR12	4HOR12
14	25	65	30.8	6.5		2HOR14	4HOR14
16	25	65	30.8	6.5		2HOR16	4HOR16
20	29.5	67	31.2	7.2		2HOR20	


ECROU FRAISE BOMBE

raised countersunk slotted nuts



d	h	d1				Qualité A2	Qualité A4
3	2.4	6					4EFB03
4	3.2	8					4EFB04
5	3.75	10					4EFB05
6	4.5	12					4EFB06
8	6	16					4EFB08
10	7.5	20					4EFB10
12	10	24					4EFB12

knurled rivet nuts



d	L	C	A	e	s	Qualité A2	Qualité A4
4	10.2	6.3	7	0.4	0.5 - 2.0	INSERINOX04	
5	12	7.1	8	0.5	0.5 - 2.0	INSERINOX05	
6	14	9.5	10.4	0.6	1.0 - 3.0	INSERINOX06	
8	15.5	10.5	11.3	0.6	1.0 - 3.0	INSERINOX08	

threaded rod 1 meter length



DIN : 976

d	L					Qualité A2	Qualité A4
2	1000					2TF02	4TF02
2.5	1000					2TF02S	4TF02S
3	1000					2TF03	4TF03
4	1000					2TF04	4TF04
5	1000					2TF05	4TF05
6	1000					2TF06	4TF06
7	1000					2TF07	
8	1000					2TF08	4TF08
10	1000					2TF10	4TF10
12	1000					2TF12	4TF12
14	1000					2TF14	4TF14
16	1000					2TF16	4TF16
18	1000					2TF18	4TF18
20	1000					2TF20	4TF20
22	1000					2TF22	4TF22
24	1000					2TF24	4TF24
27	1000					2TF27	4TF27
30	1000					2TF30	4TF30
33	1000					2TF33	4TF33
36	1000					2TF36	4TF36
39	1000					2TF39	4TF39
42	1000					2TF42	4TF42
45	1000					2TF45	4TF45
48	1000					2TF48	4TF48
52	1000					2TF52	4TF52

threaded rod 2 meters length


DIN : 976



d	L					Qualité A2	Qualité A4
6	2000					2TF2M06	4TF2M06
8	2000					2TF2M08	4TF2M08
10	2000					2TF2M10	4TF2M10
12	2000					2TF2M12	4TF2M12
14	2000					2TF2M14	4TF2M14
16	2000					2TF2M16	4TF2M16
18	2000					2TF2M18	4TF2M18
20	2000					2TF2M20	4TF2M20
24	2000					2TF2M24	4TF2M24

threaded rod 3 meters length

DIN : 976



d	L					Qualité A2	Qualité A4
6	3000					2TF3M06	4TF3M06
8	3000					2TF3M08	4TF3M08
10	3000					2TF3M10	4TF3M10
12	3000					2TF3M12	4TF3M12
14	3000					2TF3M14	4TF3M14
16	3000					2TF3M16	4TF3M16
18	3000					2TF3M18	4TF3M18
20	3000					2TF3M20	4TF3M20
24	3000					2TF3M24	


threaded rods left hand thread 1 meter length

DIN : 976



d	L					Qualité A2	Qualité A4
6	1000					2TFPG06	
8	1000					2TFPG08	
10	1000					2TFPG10	
12	1000					2TFPG12	
14	1000					2TFPG14	
16	1000					2TFPG16	
18	1000					2TFPG18	
20	1000					2TFPG20	
24	1000					2TFPG24	


narrow stamped flat washers type z



d	d1	d2	s			Qualité A2	Qualité A4
2	2.2	4	0.5			2RZ02	
2.5	2.7	5	0.5			2RZ025	4RZ025
3	3.4	6	0.8			2RZ03	4RZ03
4	4.5	8	0.8			2RZ04	4RZ04
5	5.5	10	1			2RZ05	4RZ05
6	6.6	12	1.2			2RZ06	4RZ06
8	8.6	16	1.5			2RZ08	4RZ08
10	10.8	20	2			2RZ10	4RZ10
12	13.3	24	2.5			2RZ12	4RZ12
14	15.3	27	2.5			2RZ14	4RZ14
16	17.3	30	3			2RZ16	4RZ16
18	19.3	32	3			2RZ18	4RZ18
20	21.3	36	3			2RZ20	4RZ20
22	23.3	40	3			2RZ22	4RZ22
24	25.3	45	4			2RZ24	4RZ24
27	28.3	48	4			2RZ27	4RZ27
30	31.4	30	4			2RZ30	4RZ30

RONDELLE PLATE MOYENNE TYPE M


flat medium stamped washers type m



d	d1	d2	s			Qualité A2	Qualité A4
1.6	1.7	4.7	0.5			2RM016	
2	2.2	5.5	0.5			2RM02	4RM02
2.5	2.7	7	0.5			2RM025	4RM025
3	3.4	8	0.8			2RM03	4RM03
4	4.5	10	0.8			2RM04	4RM04
5	5.5	12	1			2RM05	4RM05
6	6.6	14	1.2			2RM06	4RM06
7	7.6	16	1.5			2RM07	
8	8.6	18	1.5			2RM08	4RM08
10	10.8	22	2			2RM10	4RM10
12	13.3	27	2.5			2RM12	4RM12
14	15.3	30	2.5			2RM14	4RM14
16	17.3	32	3			2RM16	4RM16
18	19.3	36	3			2RM18	4RM18
20	21.3	40	3			2RM20	4RM20
22	23.3	45	3			2RM22	4RM22
24	25.3	50	4			2RM24	4RM24
27	28.3	55	4			2RM27	4RM27
30	31.4	60	4			2RM30	4RM30
33	34.6	65	5			2RM33	4RM33
36	37.6	70	5			2RM36	4RM36
39	40.6	75	6			2RM39	4RM39


RONDELLE PLATE LARGE TYPE L

large plain stamped washers type l



d	d1	d2	s			Qualité A2	Qualité A4
3	3.4	12	0.8			2RL03	4RL03
4	4.5	14	0.8			2RL04	4RL04
5	5.5	16	1			2RL05	4RL05
6	6.6	18	1.2			2RL06	4RL06
8	8.6	22	1.5			2RL08	4RL08
10	10.8	27	2			2RL10	4RL10
12	13.3	32	2.5			2RL12	4RL12
14	15.3	36	2.5			2RL14	4RL14
16	17.3	40	3			2RL16	4RL16
18	19.3	45	3			2RL18	4RL18
20	21.3	50	3			2RL20	4RL20
22	23.3	55	3			2RL22	4RL22
24	25.3	60	4			2RL24	4RL24
27	28.3	65	4			2RL27	4RL27
30	31.4	70	4			2RL30	4RL30
33	34.6	75	5			2RL33	4RL33
36	37.6	80	5			2RL36	4RL36


extra large plain stamped washers type II



d	d1	d2	s			Qualité A2	Qualité A4
3	3.4	14	0.8			2RLL03	4RLL03
4	4.5	16	0.8			2RLL04	4RLL04
5	5.5	20	1			2RLL05	4RLL05
6	6.6	24	1.2			2RLL06	4RLL06
8	8.6	30	1.5			2RLL08	4RLL08
10	10.8	36	2			2RLL10	4RLL10
12	13.3	40	2.5			2RLL12	4RLL12
14	15.3	45	2.5			2RLL14	4RLL14
16	17.3	50	3			2RLL16	4RLL16
18	19.3	55	3			2RLL18	4RLL18
20	21.3	60	3			2RLL20	4RLL20
22	23.3	65	3			2RLL22	4RLL22
24	25.3	70	4			2RLL24	4RLL24
27	28.3	75	4			2RLL27	4RLL27
30	31.4	80	4			2RLL30	4RLL30

plain stamped washers


DIN : 125 A Iso : 7089



d	dI	d2	s			Qualité A2	Qualité A4
1.6	1.7	4	0.3			2RPD016	
2	2.2	5	0.3			2RPD02	4RPD02
2.5	2.7	6	0.5			2RPD025	4RPD025
3	3.2	7	0.5			2RPD03	4RPD03
4	4.3	9	0.8			2RPD04	4RPD04
5	5.3	10	1			2RPD05	4RPD05
6	6.4	12	1.6			2RPD06	4RPD06
8	8.4	16	1.6			2RPD08	4RPD08
10	10.5	20	2			2RPD10	4RPD10
12	13	24	2.5			2RPD12	4RPD12
14	15	28	2.5			2RPD14	4RPD14
16	17	30	3			2RPD16	4RPD16
18	19	34	3			2RPD18	4RPD18
20	21	37	3			2RPD20	4RPD20
22	23	39	3			2RPD22	4RPD22
24	25	44	4			2RPD24	4RPD24
27	28	50	4			2RPD27	4RPD27
30	31	56	4			2RPD30	4RPD30
33	34	60	5			2RPD33	4RPD33
36	37	66	5			2RPD36	4RPD36
39	40	72	6			2RPD39	4RPD39
42	43	78	7			2RPD42	4RPD42
45	46	85	7			2RPD45	4RPD45
48	50	92	8			2RPD48	4RPD48
52	54	98	8			2RPD52	

flat washers


DIN : 433



d	d1	d2	s			Qualité A2	Qualité A4
2	2.2	4.5	0.3			2RP02	
2.5	2.7	5	0.5			2RP025	
3	3.2	6	0.5			2RP03	
4	4.3	8	0.5			2RP04	
5	5.3	9	1			2RP05	
6	6.4	11	1.6			2RP06	
8	8.4	15	1.6			2RP08	
10	10.5	18	1.6			2RP10	
12	13	20	2			2RP12	
16	17	28	2.5			2RP16	
20	21	34	3			2RP20	

large plain washers


DIN : 9021 Iso : 7093



d	d1	d2	s			Qualité A2	Qualité A4
2.5	2.7	8	0.8			2RPL025	4RPL025
3	3.2	9	0.8			2RPL03	4RPL03
4	4.3	12	1			2RPL04	4RPL04
5	5.3	15	1.2			2RPL05	4RPL05
6	6.4	18	1.6			2RPL06	4RPL06
8	8.4	24	2			2RPL08	4RPL08
10	10.5	30	2.5			2RPL10	4RPL10
12	13	37	3			2RPL12	4RPL12
14	15	44	3			2RPL14	4RPL14
16	17	50	3			2RPL16	4RPL16
18	20	56	4			2RPL18	4RPL18
20	22	60	4.5			2RPL20	4RPL20
24	26	72	5			2RPL24	4RPL24
30	33	92	6			2RPL30	4RPL30

machined flat washers


DIN : 125 B



d	d1	d2	s			Qualité A2	Qualité A4
3	3.2	7	0.5			2RPDEC03	
4	4.3	9	0.8			2RPDEC04	
5	5.3	10	1			2RPDEC05	
6	6.4	12	1.6			2RPDEC06	
8	8.4	16	1.6			2RPDEC08	
10	10.5	20	2			2RPDEC10	
12	13	24	2.5			2RPDEC12	
14	15	28	2.5			2RPDEC14	
16	17	30	3			2RPDEC16	

rondelle elastique grower


DIN : 127 B



d	dI	d2	s	b		Qualité A2	Qualité A4
2	2.1	4.4	0.5	0.9		2RW02	4RW02
2.5	2.6	5.1	0.6	1		2RW025	4RW025
3	3.1	6.2	0.8	1.3		2RW03	4RW03
4	4.1	7.6	0.9	1.5		2RW04	4RW04
5	5.1	9.2	1.2	1.8		2RW05	4RW05
6	6.1	11.8	1.6	2.5		2RW06	4RW06
8	8.1	14.8	2	3		2RW08	4RW08
10	10.2	18.1	2.2	3.5		2RW10	4RW10
12	12.2	21.1	2.5	4		2RW12	4RW12
14	14.2	24.1	3	4.5		2RW14	4RW14
16	16.2	27.4	3.5	5		2RW16	4RW16
18	18.2	29.4	3.5	5		2RW18	4RW18
20	20.2	33.6	4	6		2RW20	4RW20
22	22.5	35.9	4	6		2RW22	4RW22
24	24.5	40	5	7		2RW24	4RW24
27	27.5	43	5	7		2RW27	4RW27
30	30.5	48.2	6	8		2RW30	4RW30
33	33.5	55.2	6	10		2RW33	4RW33
36	36.5	58.2	6	10		2RW36	4RW36
39	39.5	61.2	6	10		2RW39	
48	49	75	7	12		2RW48	

curved spring lock washers


DIN : 137 A



d	d1	d2	s	h(max)		Qualité A2	Qualité A4
2	2.2	4.5	0.3	1		2REC02	
2.5	2.6	5.5	0.3	0.9		2REC025	
3	3.2	6	0.4	1.3		2REC03	
4	4.3	8	0.5	1.4		2REC04	
5	5.3	10	0.5	1.8		2REC05	
6	6.4	11	0.5	2.2		2REC06	
8	8.4	15	0.5	3.4		2REC08	
10	10.5	18	0.8	4		2REC10	

wave spring washers


DIN : 137 B



d	d1	d2	s	h(max)		Qualité A2	Qualité A4
2.5	2.8	5.5	0.3	0.9		2REO025	4REO025
3X6	3.2	6	0.4	1.2		2REO0306	
3X8	3.2	8	0.5	1.6		2REO0308	4REO0308
4	4.3	9	0.5	2		2REO04	4REO04
5	5.3	11	0.5	2.2		2REO05	4REO05
6	6.4	12	0.5	2.6		2REO06	4REO06
8	8.4	15	0.8	3		2REO08	4REO08
10	10.5	21	1	4.2		2REO10	4REO10
12	13	24	1.2	5		2REO12	4REO12
14	15	28	1.6	6		2REO14	4REO14
16	17	30	1.6	6		2REO16	4REO16
20	21	36	1.6	7.4		2REO20	
24	25	44	1.8	8.2		2REO24	

conical spring washers


DIN : 6796



d	d1	d2	s	h(max)		Qualité A2	Qualité A4
3	3.2	7	0.6	0.85		2RECO03	
4	4.3	9	1	1.3		2RECO04	
5	5.3	11	1.2	1.55		2RECO05	4RECO05
6	6.4	14	1.5	2		2RECO06	4RECO06
8	8.4	18	2	2.6		2RECO08	4RECO08
10	10.5	23	2.5	3.2		2RECO10	4RECO10
12	13	29	3	3.95		2RECO12	4RECO12
14	15	35	3.5	4.65		2RECO14	4RECO14
16	17	39	4	5.25		2RECO16	4RECO16
20	21	45	5	6.4		2RECO20	4RECO20

serrated lock washers external teeth


DIN : 6798 A



d	d1	d2	s	h		Qualité A2	Qualité A4
2	2.3	4.5	0.3	0.9		2RAZ02	4RAZ02
2.5	2.8	5.5	0.4	1.2		2RAZ025	4RAZ025
3	3.4	6	0.4	1.2		2RAZ03	4RAZ03
4	4.5	8	0.5	1.5		2RAZ04	4RAZ04
5	5.5	10	0.6	1.8		2RAZ05	4RAZ05
6	6.6	11	0.7	2.1		2RAZ06	4RAZ06
8	8.6	15	0.8	2.4		2RAZ08	4RAZ08
10	10.8	18	0.9	2.7		2RAZ10	4RAZ10
12	13.3	24	1	3		2RAZ12	4RAZ12
14	15.3	24	1	3		2RAZ14	4RAZ14
16	17.3	26	1.2	3.6		2RAZ16	4RAZ16
18	19.3	30	1.4	4.2		2RAZ18	4RAZ18
20	21.3	33	1.4	4.2		2RAZ20	4RAZ20
22	23.3	36	1.5	4.5		2RAZ22	4RAZ22
24	25.3	38	1.5	4.5		2RAZ24	4RAZ24
27	28.3	44	1.6	4.8		2RAZ27	4RAZ27
30	31.4	48	1.6	4.8		2RAZ30	4RAZ30


serrated lock washers internal teeth

DIN : 6798 |




d	d1	d2	s	h		Qualité A2	Qualité A4
2	2.3	4.5	0.3	0.9		2RAZI02	4RAZI02
2.5	2.8	5.5	0.4	1.2		2RAZI025	4RAZI025
3	3.4	6	0.4	1.2		2RAZI03	4RAZI03
4	4.5	8	0.5	1.5		2RAZI04	4RAZI04
5	5.5	10	0.6	1.8		2RAZI05	4RAZI05
6	6.6	11	0.7	2.1		2RAZI06	4RAZI06
8	8.6	15	0.8	2.4		2RAZI08	4RAZI08
10	10.8	18	0.9	2.7		2RAZI10	4RAZI10
12	13.3	20.5	1	3		2RAZI12	4RAZI12
14	15.3	24	1	3		2RAZI14	4RAZI14
16	17.3	26	1.2	3.6		2RAZI16	4RAZI16
18	19.3	30	1.4	4.2		2RAZI18	4RAZI18
20	21.3	33	1.4	4.2		2RAZI20	4RAZI20
24	25.3	38	1.5	4.5		2RAZI24	4RAZI24
27	28.3	44	1.6	4.8		2RAZI27	4RAZI27
30	31.4	48	1.6	4.8		2RAZI30	4RAZI30

contactlock washers




d	d1	d2	e	Hi (max)		Qualité A2	Qualité A4
3	3.1	8	0.6	1		2RMC03	4RMC03
4	4.1	10	0.9	1.4		2RMC04	4RMC04
5	5.1	12	1.1	1.8		2RMC05	4RMC05
6	6.1	14	1.3	2.1		2RMC06	4RMC06
8	8.2	18	1.4	2.35		2RMC08	4RMC08
10	10.2	22	1.6	2.75		2RMC10	4RMC10
12	12.4	27	1.8	3.1		2RMC12	4RMC12
14	14.4	30	2.4	3.7		2RMC14	4RMC14
16	16.4	32	2.8	4.1		2RMC16	
20	20.5	40	3.2	4.9		2RMC20	


contactlock washers type large

[illegible]


contactlock washers type narrow

[illegible]

stamped cup washers

[illegible]


machined cup washers



d	A	B	C	D		Qualité A2	Qualité A4
3	3.5	9	6.5	2		2RCUVD03	4RCUVD03
4	4.5	11	8	2.5		2RCUVD04	4RCUVD04
5	5.5	14	10	3		2RCUVD05	4RCUVD05
6	7	16	12	3.5		2RCUVD06	4RCUVD06
8	9	22	16	4.5		2RCUVD08	4RCUVD08
10	11	28	20	5.5		2RCUVD10	4RCUVD10
12	14	32	24	6.5		2RCUVD12	
14	16	36	28	7.5		2RCUVD14	

medium flat washers


~~Ø~~ 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 16 - 20



VIS A TOLE TETE CYLINDRIQUE LARGE EMPREINTE POZIDRIVE

pozidrive cross recessed pan head self tapping screws

d	2,2 (2)	2,9 (4)	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)	5,5 (12)	6,3 (14)
a (max)	0,8	1,1	1,3	1,3	1,4	1,6	1,8	1,8
dk	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
k	1,8	2,2	2,6	2,8	3,05	3,55	3,95	4,55
m	2,4	2,9	3,9	4,1	4,3	4,7	6,2	6,7



DIN : 7981 Iso : 7049

dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
2.2x6.5	2TCP02006	4TCP02006	5.5x13	2TCP55013				
2.2x9.5	2TCP02009	4TCP02009	5.5x16	2TCP55016	4TCP55016			
2.2x13	2TCP02013	4TCP02013	5.5x19	2TCP55019	4TCP55019			
2.2x16	2TCP02016	4TCP02016	5.5x22	2TCP55022	4TCP55022			
2.2x19	2TCP02019	4TCP02019	5.5x25	2TCP55025	4TCP55025			
2.9x6.5	2TCP29006	4TCP29006	5.5x32	2TCP55031	4TCP55031			
2.9x16	2TCP29016	4TCP29016	5.5x38	2TCP55038	4TCP55038			
2.9x19	2TCP29019	4TCP29019	5.5x45	2TCP55045	4TCP55045			
2.9x22	2TCP29022	4TCP29022	5.5x50	2TCP55050	4TCP55050			
2.9x25	2TCP29025	4TCP29025	5.5x60	2TCP55060				
2.9x32	2TCP29031	4TCP29031	5.5x70	2TCP55070				
3.5x6.5	2TCP35006	4TCP35006	5.5x80	2TCP55080				
3.5x9.5	2TCP35009	4TCP35009	6.3x13	2TCP63013				
3.5x13	2TCP35013	4TCP35013	6.3x16	2TCP63016	4TCP63016			
3.5x16	2TCP35016	4TCP35016	6.3x19	2TCP63019	4TCP63019			
3.5x19	2TCP35019	4TCP35019	6.3x22	2TCP63022	4TCP63022			
3.5x22	2TCP35022	4TCP35022	6.3x25	2TCP63025	4TCP63025			
3.5x25	2TCP35025	4TCP35025	6.3x32	2TCP63031	4TCP63031			
3.5x32	2TCP35031	4TCP35031	6.3x38	2TCP63038	4TCP63038			
3.5x38	2TCP35038	4TCP35038	6.3x45	2TCP63045	4TCP63045			
3.9x6.5	2TCP39006	4TCP39006	6.3x50	2TCP63050	4TCP63050			
3.9x9.5	2TCP39009	4TCP39009	6.3x60	2TCP63060				
3.9x13	2TCP39013	4TCP39013	6.3x70	2TCP63070				
3.9x16	2TCP39016	4TCP39016	6.3x80	2TCP63080				
3.9x22	2TCP39022	4TCP39022	6.3x90	2TCP63090				
3.9x25	2TCP39025	4TCP39025						
3.9x32	2TCP39031	4TCP39031						
3.9x38	2TCP39038	4TCP39038						
3.9x45	2TCP39045	4TCP39045						
3.9x50	2TCP39050	4TCP39050						
4.2x9.5	2TCP42009	4TCP42009						
4.2x13	2TCP42013	4TCP42013						
4.2x16	2TCP42016	4TCP42016						
4.2x19	2TCP42019	4TCP42019						
4.2x22	2TCP42022	4TCP42022						
4.2x25	2TCP42025	4TCP42025						
4.2x32	2TCP42031	4TCP42031						
4.2x38	2TCP42038	4TCP42038						
4.2x45	2TCP42045	4TCP42045						
4.2x50	2TCP42050	4TCP42050						
4.2x60	2TCP42060							
4.8x9.5	2TCP48009	4TCP48009						
4.8x13	2TCP48013	4TCP48013						
4.8x16	2TCP48016	4TCP48016						
4.8x19	2TCP48019	4TCP48019						
4.8x22	2TCP48022	4TCP48022						
4.8x25	2TCP48025	4TCP48025						
4.8x32	2TCP48031	4TCP48031						
4.8x38	2TCP48038	4TCP48038						
4.8x45	2TCP48045	4TCP48045						
4.8x50	2TCP48050	4TCP48050						
4.8x60	2TCP48060	4TCP48060						
4.8x70	2TCP48070	4TCP48070						
4.8x80	2TCP48080	4TCP48080						
4.8x90	2TCP48090							
4.8x100	2TCP48100							
4.8x120	2TCP48120							

Voir Embout Pozidrive - en dernière page

VIS A TOLE TETE CYLINDRIQUE LARGE EMPREINTE PHILLIPS

phillips cross recessed pan head self tapping screws

d	2,2 (2)	2,9 (4)	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)	5,5 (12)	6,3 (14)
a (max)	0,8	0,8	1,1	1,3	1,3	1,4	1,6	1,8
dk	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
k	1,8	2,2	2,6	2,8	3,05	3,55	3,95	4,55
m	2,6	3	4,2	4,4	4,6	5	6,5	7,1



DIN : 7981

Iso : 7049

dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
2.2x6.5	2TCPH02006		4.8x60	2TCPH48060				
2.2x9.5	2TCPH02009		4.8x70	2TCPH48070				
2.2x13	2TCPH02013		4.8x80	2TCPH48080				
2.2x16	2TCPH02016		4.8x90	2TCPH48090				
2.2x19	2TCPH02019		4.8x100	2TCPH48100				
2.9x6.5	2TCPH29006		4.8x120	2TCPH48120				
2.9x9.5	2TCPH29009	4TCPH29009	5.5x13	2TCPH55013				
2.9x13	2TCPH29013	4TCPH29013	5.5x16	2TCPH55016				
2.9x16	2TCPH29016	4TCPH29016	5.5x19	2TCPH55019				
2.9x19	2TCPH29019	4TCPH29019	5.5x22	2TCPH55022				
2.9x22	2TCPH29022		5.5x25	2TCPH55025				
2.9x25	2TCPH29025	4TCPH29025	5.5x32	2TCPH55032				
2.9x32	2TCPH29031	4TCPH29031	5.5x38	2TCPH55038				
3.5x6.5	2TCPH35006		5.5x45	2TCPH55045				
3.5x9.5	2TCPH35009	4TCPH35009	5.5x50	2TCPH55050				
3.5x13	2TCPH35013	4TCPH35013	5.5x60	2TCPH55060				
3.5x16	2TCPH35016	4TCPH35016	5.5x70	2TCPH55070				
3.5x19	2TCPH35019	4TCPH35019	5.5x80	2TCPH55080				
3.5x22	2TCPH35022		6.3x13	2TCPH63013				
3.5x25	2TCPH35025	4TCPH35025	6.3x16	2TCPH63016				
3.5x38	2TCPH35038		6.3x19	2TCPH63019				
3.5x45	2TCPH35045		6.3x22	2TCPH63022				
3.5x50	2TCPH35050		6.3x25	2TCPH63025				
3.9x6.5	2TCPH39006		6.3x32	2TCPH63031				
3.9x9.5	2TCPH39009	4TCPH39009	6.3x38	2TCPH63038				
3.9x13	2TCPH39013	4TCPH39013	6.3x45	2TCPH63045				
3.9x16	2TCPH39016	4TCPH39016	6.3x50	2TCPH63050				
3.9x19	2TCPH39019	4TCPH39019	6.3x60	2TCPH63060				
3.9x22	2TCPH39022		6.3x70	2TCPH63070				
3.9x25	2TCPH39025	4TCPH39025	6.3x80	2TCPH63080				
3.9x32	2TCPH39031	4TCPH39031						
3.9x38	2TCPH39038	4TCPH39038						
3.9x45	2TCPH39045							
3.9x50	2TCPH39050							
4.2x9.5	2TCPH42009	4TCPH42009						
4.2x13	2TCPH42013	4TCPH42013						
4.2x16	2TCPH42016	4TCPH42016						
4.2x19	2TCPH42019	4TCPH42019						
4.2x22	2TCPH42022							
4.2x25	2TCPH42025	4TCPH42025						
4.2x32	2TCPH42031	4TCPH42031						
4.2x38	2TCPH42038	4TCPH42038						
4.2x45	2TCPH42045							
4.2x50	2TCPH42050	4TCPH42050						
4.2x60	2TCPH42060							
4.2x70	2TCPH42070							
4.2x80	2TCPH42080							
4.8x9.5	2TCPH48009							
4.8x13	2TCPH48013	4TCPH48013						
4.8x16	2TCPH48016							
4.8x19	2TCPH48019	4TCPH48019						
4.8x22	2TCPH48022							
4.8x25	2TCPH48025	4TCPH48025						
4.8x32	2TCPH48031	4TCPH48031						
4.8x38	2TCPH48038	4TCPH48038						
4.8x45	2TCPH48045							
4.8x50	2TCPH48050	4TCPH48050						

Voir **Embout Phillips** - en dernière page

VIS A TOLE TETE CYLINDRIQUE EMPREINTE TORX

six lobe recessed pan head self tapping screws

d	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)					
a (max)	1.3	1.4	1.6					
dk	7.5	8.2	9.5					
k (max)	2.8	3.05	3.55					
T	T15	T20	T25					



DIN : 7981


dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
3.9x9.5	2TCLT390095							
3.9x13	2TCLT39013							
3.9x16	2TCLT39016							
3.9x19	2TCLT39019							
3.9x22	2TCLT39022							
3.9x25	2TCLT39025							
3.9x32	2TCLT39032							
3.9x38	2TCLT39038							
4.2x9.5	2TCLT420095							
4.2x13	2TCLT42013							
4.2x16	2TCLT42016							
4.2x19	2TCLT42019							
4.2x25	2TCLT42025							
4.2x32	2TCLT42032							
4.2x38	2TCLT42038							
4.8x9.5	2TCLT480095							
4.8x13	2TCLT48013							
4.8x16	2TCLT48016							
4.8x19	2TCLT48019							
4.8x25	2TCLT48025							
4.8x32	2TCLT48032							
4.8x38	2TCLT48038							
4.8x45	2TCLT48045							
4.8x50	2TCLT48050							
4.8x60	2TCLT48060							
4.8x70	2TCLT48070							
4.8x80	2TCLT48080							

Voir **Embout Torx** - en dernière page

VIS A TOLE TETE FRAISEE EMPREINTE POZIDRIVE

pozidrive cross recessed countersunk head self tapping screws

d	2,2 (2)	2,9 (4)	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)	5,5 (12)	6,3 (14)
dk (max)	4.3	5.5	6.8	7.5	8.1	9.5	10.8	12.4
k	1.3	1.7	2.1	2.3	2.5	3	3.4	3.8



DIN : 7982 Iso : 7050


dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
2.2x6.5	2TFP220065		5.5x19	2TFP55019	4TFP55019			
2.2x9.5	2TFP220095		5.5x25	2TFP55025	4TFP55025			
2.2x13	2TFP22013		5.5x32	2TFP55031	4TFP55031			
2.2x16	2TFP22016		5.5x38	2TFP55038	4TFP55038			
2.2x19	2TFP22019		5.5x45	2TFP55045	4TFP55045			
2.9x6.5	2TFP290065	4TFP290065	5.5x50	2TFP55050	4TFP55050			
2.9x13	2TFP29013	4TFP29013	5.5x60	2TFP55060	4TFP55060			
2.9x16	2TFP29016	4TFP29016	5.5x70	2TFP55070				
2.9x19	2TFP29019	4TFP29019	5.5x80	2TFP55080				
2.9x22	2TFP29022	4TFP29022	6.3x13	2TFP63013				
2.9x25	2TFP29025	4TFP29025	6.3x16	2TFP63016	4TFP63016			
2.9x32	2TFP29031	4TFP29031	6.3x19	2TFP63019	4TFP63019			
3.5x6.5	2TFP350065		6.3x25	2TFP63025	4TFP63025			
3.5x9.5	2TFP350095	4TFP350095	6.3x32	2TFP63031	4TFP63031			
3.5x13	2TFP35013	4TFP35013	6.3x38	2TFP63038	4TFP63038			
3.5x16	2TFP35016	4TFP35016	6.3x45	2TFP63045	4TFP63045			
3.5x19	2TFP35019	4TFP35019	6.3x50	2TFP63050	4TFP63050			
3.5x22	2TFP35022	4TFP35022	6.3x60	2TFP63060	4TFP63060			
3.5x25	2TFP35025	4TFP35025	6.3x70	2TFP63070				
3.5x32	2TFP35031	4TFP35031	6.3x80	2TFP63080				
3.5x38	2TFP35038	4TFP35038						
3.9x9.5	2TFP390095	4TFP390095						
3.9x13	2TFP39013	4TFP39013						
3.9x16	2TFP39016	4TFP39016						
3.9x19	2TFP39019	4TFP39019						
3.9x22	2TFP39022	4TFP39022						
3.9x25	2TFP39025	4TFP39025						
3.9x32	2TFP39031	4TFP39031						
3.9x38	2TFP39038	4TFP39038						
3.9x45	2TFP39045							
3.9x50	2TFP39050							
4.2x9.5	2TFP420095	4TFP420095						
4.2x13	2TFP42013	4TFP42013						
4.2x16	2TFP42016	4TFP42016						
4.2x19	2TFP42019	4TFP42019						
4.2x22	2TFP42022	4TFP42022						
4.2x25	2TFP42025	4TFP42025						
4.2x32	2TFP42031	4TFP42031						
4.2x38	2TFP42038	4TFP42038						
4.2x45	2TFP42045	4TFP42045						
4.2x50	2TFP42050	4TFP42050						
4.2x60	2TFP42060							
4.8x9.5	2TFP480095	4TFP480095						
4.8x13	2TFP48013	4TFP48013						
4.8x16	2TFP48016	4TFP48016						
4.8x19	2TFP48019	4TFP48019						
4.8x22	2TFP48022	4TFP48022						
4.8x25	2TFP48025	4TFP48025						
4.8x32	2TFP48031	4TFP48031						
4.8x38	2TFP48038	4TFP48038						
4.8x45	2TFP48045	4TFP48045						
4.8x50	2TFP48050	4TFP48050						
4.8x60	2TFP48060	4TFP48060						
4.8x70	2TFP48070							
4.8x80	2TFP48080							
5.5x13	2TFP55013							
5.5x16	2TFP55016	4TFP55016						

Voir Embout Pozidrive - en dernière page

VIS A TOLE TETE FRAISEE EMPREINTE PHILLIPS

phillips cross recessed pan head self tapping screws

d	2,2 (2)	2,9 (4)	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)	5,5 (12)	6,3 (14)
dk (max)	4.3	5.5	6.8	7.5	8.1	9.5	10.8	12.4
k	1.3	1.7	2.1	2.3	2.5	3	3.4	3.8



DIN : 7982 Iso : 7050

dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
2.2x6.5	2TFPH220065		4.8x60	2TFPH48060				
2.2x9.5	2TFPH220095		4.8x70	2TFPH48070				
2.2x13	2TFPH22013		4.8x80	2TFPH48080				
2.2x16	2TFPH22016		4.8x90	2TFPH48090				
2.2x19	2TFPH22019		4.8x100	2TFPH48100				
2.9x6.5	2TFPH290065		4.8x120	2TFPH48120				
2.9x9.5	2TFPH290095	4TFPH290095	5.5x13	2TFPH55013				
2.9x13	2TFPH29013	4TFPH29013	5.5x16	2TFPH55016				
2.9x16	2TFPH29016	4TFPH29016	5.5x19	2TFPH55019				
2.9x19	2TFPH29019	4TFPH29019	5.5x22	2TFPH55022				
2.9x22	2TFPH29022		5.5x25	2TFPH55025				
2.9x25	2TFPH29025		5.5x32	2TFPH55031				
2.9x32	2TFPH29031		5.5x38	2TFPH55038				
3.5x6.5	2TFPH350065		5.5x45	2TFPH55045				
3.5x9.5	2TFPH350095	4TFPH350095	5.5x50	2TFPH55050				
3.5x13	2TFPH35013	4TFPH35013	5.5x60	2TFPH55060				
3.5x16	2TFPH35016	4TFPH35016	5.5x70	2TFPH55070				
3.5x19	2TFPH35019	4TFPH35019	5.5x80	2TFPH55080				
3.5x22	2TFPH35022	4TFPH35022	6.3x13	2TFPH63013				
3.5x25	2TFPH35025	4TFPH35025	6.3x16	2TFPH63016				
3.5x32	2TFPH35031	4TFPH35031	6.3x19	2TFPH63019				
3.5x38	2TFPH35038	4TFPH35038	6.3x25	2TFPH63025				
3.5x45	2TFPH35045		6.3x32	2TFPH63031				
3.9x9.5	2TFPH390095	4TFPH390095	6.3x38	2TFPH63038				
3.9x13	2TFPH39013	4TFPH39013	6.3x45	2TFPH63045				
3.9x16	2TFPH39016	4TFPH39016	6.3x50	2TFPH63050				
3.9x19	2TFPH39019	4TFPH39019	6.3x60	2TFPH63060				
3.9x22	2TFPH39022		6.3x70	2TFPH63070				
3.9x25	2TFPH39025	4TFPH39025	6.3x80	2TFPH63080				
3.9x32	2TFPH39031	4TFPH39031						
3.9x38	2TFPH39038	4TFPH39038						
3.9x45	2TFPH39045							
3.9x50	2TFPH39050							
3.9x60	2TFPH39060							
4.2x9.5	2TFPH420095	4TFPH420095						
4.2x13	2TFPH42013	4TFPH42013						
4.2x16	2TFPH42016	4TFPH42016						
4.2x19	2TFPH42019	4TFPH42019						
4.2x22	2TFPH42022							
4.2x25	2TFPH42025	4TFPH42025						
4.2x32	2TFPH42031	4TFPH42031						
4.2x38	2TFPH42038	4TFPH42038						
4.2x45	2TFPH42045							
4.2x50	2TFPH42050	4TFPH42050						
4.2x60	2TFPH42060							
4.2x70	2TFPH42070							
4.2x80	2TFPH42080							
4.8x9.5	2TFPH480095	4TFPH480095						
4.8x13	2TFPH48013	4TFPH48013						
4.8x16	2TFPH48016	4TFPH48016						
4.8x19	2TFPH48019	4TFPH48019						
4.8x22	2TFPH48022	4TFPH48022						
4.8x25	2TFPH48025	4TFPH48025						
4.8x32	2TFPH48031	4TFPH48031						
4.8x38	2TFPH48038	4TFPH48038						
4.8x45	2TFPH48045	4TFPH48045						
4.8x50	2TFPH48050	4TFPH48050						

Voir Embout Phillips - en dernière page


six lobe recessed countersunk head self tapping screws

[illegible]

VIS A TOLE TETE FRAISEE BOMBEE EMPREINTE POZIDRIVE

pozidrive cross recessed raised countersunk head self tapping screws

d	2,9 (4)	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)	5,5 (12)	6,3 (14)	
dk (max)	5.5	6.8	7.5	8.1	9.5	10.8	12.4	
k (max)	1.7	2.1	2.3	2.5	3	3.4	3.8	



DIN : 7983 Iso : 7051

dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
2.9x6.5	2FBP290065	4FBP290065	5.5x60	2FBP55060				
2.9x9.5	2FBP290095	4FBP290095	6.3x13	2FBP63013				
2.9x13	2FBP29013	4FBP29013	6.3x16	2FBP63016	4FBP63016			
2.9x16	2FBP29016	4FBP29016	6.3x19	2FBP63019	4FBP63019			
2.9x19	2FBP29019	4FBP29019	6.3x25	2FBP63025	4FBP63025			
2.9x22	2FBP29022	4FBP29022	6.3x32	2FBP63032	4FBP63032			
2.9x25	2FBP29025	4FBP29025	6.3x38	2FBP63038	4FBP63038			
3.5x6.5	2FBP350065		6.3x45	2FBP63045	4FBP63045			
3.5x9.5	2FBP350095	4FBP350095	6.3x50	2FBP63050	4FBP63050			
3.5x13	2FBP35013	4FBP35013	6.3x60	2FBP63060				
3.5x16	2FBP35016	4FBP35016						
3.5x19	2FBP35019	4FBP35019						
3.5x22	2FBP35022	4FBP35022						
3.5x38	2FBP35038	4FBP35038						
3.9x9.5	2FBP390095	4FBP390095						
3.9x13	2FBP39013	4FBP39013						
3.9x16	2FBP39016	4FBP39016						
3.9x19	2FBP39019	4FBP39019						
3.9x22	2FBP39022	4FBP39022						
3.9x25	2FBP39025	4FBP39025						
3.9x32	2FBP39032	4FBP39032						
3.9x38	2FBP39038	4FBP39038						
3.9x45	2FBP39045							
3.9x50	2FBP39050							
4.2x9.5	2FBP420095	4FBP420095						
4.2x13	2FBP42013	4FBP42013						
4.2x16	2FBP42016	4FBP42016						
4.2x19	2FBP42019	4FBP42019						
4.2x22	2FBP42022	4FBP42022						
4.2x25	2FBP42025	4FBP42025						
4.2x32	2FBP42032	4FBP42032						
4.2x38	2FBP42038	4FBP42038						
4.2x45	2FBP42045	4FBP42045						
4.2x50	2FBP42050	4FBP42050						
4.2x60	2FBP42060							
4.8x9.5	2FBP480095	4FBP480095						
4.8x13	2FBP48013	4FBP48013						
4.8x16	2FBP48016	4FBP48016						
4.8x19	2FBP48019	4FBP48019						
4.8x22	2FBP48022	4FBP48022						
4.8x25	2FBP48025	4FBP48025						
4.8x32	2FBP48032	4FBP48032						
4.8x38	2FBP48038	4FBP48038						
4.8x45	2FBP48045	4FBP48045						
4.8x50	2FBP48050	4FBP48050						
4.8x60	2FBP48060	4FBP48060						
4.8x70	2FBP48070							
4.8x80	2FBP48080							
5.5x13	2FBP55013							
5.5x16	2FBP55016	4FBP55016						
5.5x19	2FBP55019	4FBP55019						
5.5x22	2FBP55022	4FBP55022						
5.5x25	2FBP55025	4FBP55025						
5.5x32	2FBP55032	4FBP55032						
5.5x38	2FBP55038	4FBP55038						
5.5x45	2FBP55045	4FBP55045						
5.5x50	2FBP55050	4FBP55050						

Voir Embout Pozidrive - en dernière page

VIS A TOLE TETE FRAISEE BOMBEE EMPREINTE PHILLIPS

phillips cross recessed raised countersunk head self tapping screws

d	2,9 (4)	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)	5,5 (12)	6,3 (14)	
dk (max)	5.5	6.8	7.5	8.1	9.5	10.8	12.4	
k (max)	1.7	2.1	2.3	2.5	3	3.4	3.8	



DIN : 7983 Iso : 7051


dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
2.9x6.5	2FBPH290095		5.5x45	2FBPH55045				
2.9x9.5	2FBPH290095		5.5x50	2FBPH55050				
2.9x13	2FBPH29013		5.5x60	2FBPH55060				
2.9x16	2FBPH29016		6.3x13	2FBPH63013				
2.9x19	2FBPH29019		6.3x16	2FBPH63016				
2.9x22	2FBPH29022		6.3x19	2FBPH63019				
2.9x25	2FBPH29025		6.3x25	2FBPH63025				
3.5x6.5	2FBPH350065		6.3x32	2FBPH63031				
3.5x9.5	2FBPH350095		6.3x38	2FBPH63038				
3.5x13	2FBPH35013		6.3x45	2FBPH63045				
3.5x16	2FBPH35016		6.3x50	2FBPH63050				
3.5x19	2FBPH35019		6.3x60	2FBPH063060				
3.5x22	2FBPH35022							
3.5x25	2FBPH35025							
3.5x32	2FBPH35031							
3.5x38	2FBPH35038							
3.9x9.5	2FBPH390095							
3.9x13	2FBPH39013							
3.9x16	2FBPH39016							
3.9x19	2FBPH39019							
3.9x22	2FBPH39022							
3.9x25	2FBPH39025							
3.9x32	2FBPH39031							
3.9x38	2FBPH39038							
3.9x45	2FBPH39045							
3.9x50	2FBPH39050							
4.2x9.5	2FBPH420095							
4.2x13	2FBPH42013							
4.2x16	2FBPH42016							
4.2x19	2FBPH42019							
4.2x22	2FBPH42022							
4.2x25	2FBPH42025							
4.2x32	2FBPH42031							
4.2x38	2FBPH42038							
4.2x45	2FBPH42045							
4.2x50	2FBPH42050							
4.2x60	2FBPH42060							
4.8x9.5	2FBPH48095							
4.8x13	2FBPH48013							
4.8x16	2FBPH48016							
4.8x19	2FBPH48019							
4.8x22	2FBPH48022							
4.8x25	2FBPH48025							
4.8x32	2FBPH48031							
4.8x38	2FBPH48038							
4.8x45	2FBPH48045							
4.8x50	2FBPH48050							
4.8x60	2FBPH48060							
4.8x70	2FBPH48070							
4.8x80	2FBPH48080							
5.5x13	2FBPH55013							
5.5x16	2FBPH55016							
5.5x19	2FBPH55019							
5.5x22	2FBPH55022							
5.5x25	2FBPH55025							
5.5x31	2FBPH55031							
5.5x38	2FBPH55038							

Voir Embout Phillips - en dernière page

VIS A TOLE TETE HEXAGONALE

hexagon head self tapping screws

d	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)	5,5 (12)	6,3 (14)	8,0 (16)	
a (max)	1.3	1.3	1.4	1.6	1.8	1.8	2.1	
k	2.3	2.3	2.8	3	4	4.8	5.8	
s	5.5	7	7	8	8	10	13	
e	5.96	7.59	7.59	8.71	8.71	10.95	14.26	



DIN : 7976 Iso : 1479


dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
3.5x13	2THBP35013		8x45	2THBP08045				
3.5x16	2THBP35016		8x50	2THBP08050				
3.5x19	2THBP35019		8x60	2THBP08060				
3.5x25	2THBP35025		8x70	2THBP08070				
3.5x32	2THBP35032							
3.9x9.5	2THBP390095							
3.9x13	2THBP39013							
3.9x16	2THBP39016							
3.9x19	2THBP39019							
3.9x25	2THBP39025							
3.9x32	2THBP39032							
3.9x38	2THBP39038							
4.2x9.5	2THBP420095							
4.2x13	2THBP42013							
4.2x16	2THBP42016							
4.2x19	2THBP42019							
4.2x25	2THBP42025							
4.2x32	2THBP42032							
4.2x38	2THBP42038							
4.2x45	2THBP42045							
4.2x50	2THBP42050							
4.8x13	2THBP48013							
4.8x16	2THBP48016							
4.8x19	2THBP48019							
4.8x25	2THBP48025							
4.8x32	2THBP48032							
4.8x38	2THBP48038							
4.8x45	2THBP48045							
4.8x50	2THBP48050							
4.8x60	2THBP48060							
4.8x70	2THBP48070							
4.8x80	2THBP48080							
5.5x16	2THBP55016							
5.5x19	2THBP55019							
5.5x25	2THBP55025							
5.5x32	2THBP55032							
5.5x38	2THBP55038							
5.5x45	2THBP55045							
5.5x50	2THBP55050							
5.5x60	2THBP55060							
5.5x70	2THBP55070							
5.5x80	2THBP55080							
6.3x16	2THBP63016							
6.3x19	2THBP63019							
6.3x25	2THBP63025							
6.3x32	2THBP63032							
6.3x38	2THBP63038							
6.3x45	2THBP63045							
6.3x50	2THBP63050							
6.3x60	2THBP63060							
6.3x70	2THBP63070							
6.3x80	2THBP63080							
8x16	2THBP08016							
8x19	2THBP08019							
8x25	2THBP08025							
8x32	2THBP08032							
8x38	2THBP08038							

Voir **Embout Hexagonal** - en dernière page

VIS AUTOPERCEUSES TETE HEXAGONALE A EMBASE

self drilling screws head with flange

d	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)	5,5 (12)	6,3 (14)		
d2	8.3	8.3	8.8	10.5	11	13.2		
k	3.45	3.45	4.25	4.45	5.45	5.45		
s	2.25	2.4	3	4.4	5.25	6		



DIN : 7504 K

dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
3.5x9.5	2ATH350095		4.8x32	2ATH48032				
3.5x13	2ATH35013		4.8x38	2ATH48038				
3.5x16	2ATH35016		4.8x50	2ATH48050				
3.5x19	2ATH35019		5.5x19	2ATH55019				
3.5x25	2ATH35025		5.5x25	2ATH55025				
3.9x13	2ATH39013		5.5x32	2ATH55032				
3.9x16	2ATH39016		5.5x38	2ATH55038				
3.9x19	2ATH39019		5.5x50	2ATH55050				
3.9x25	2ATH39025		6.3x19	2ATH63019				
3.9x32	2ATH39032		6.3x25	2ATH63025				
4.2x13	2ATH42013		6.3x32	2ATH63032				
4.2x16	2ATH42016		6.3x38	2ATH63038				
4.2x19	2ATH42019		6.3x50	2ATH63050				
4.2x25	2ATH42025		6.3x60	2ATH63060				
4.2x32	2ATH42032							
4.2x38	2ATH42038							
4.8x13	2ATH48013							
4.8x16	2ATH48016							
4.8x19	2ATH48019							
4.8x22	2ATH48022							
4.8x25	2ATH48025							

VIS AUTOPERCEUSES TETE CYLINDRIQUE EMPREINTE POZIDRIVE

self drilling screws pan head pozidrive recess

d	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)				
d2	6.9	7.5	8.2	9.5				
k	2.6	2.8	3.05	3.55				
m	4.2	4.4	4.6	5				
	2	2.2	2.3	2.7				



DIN : 7504 M

dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
3.5x9.5	2ATC350095		4.8x50	2ATC48050				
3.5x13	2ATC35013		4.8x60	2ATC48060				
3.5x16	2ATC35016		4.8x70	2ATC48070				
3.5x19	2ATC35019							
3.9x13	2ATC39013							
3.9x16	2ATC39016							
3.9x19	2ATC39019							
3.9x22	2ATC39022							
3.9x25	2ATC39025							
4.2x13	2ATC42013							
4.2x16	2ATC42016							
4.2x19	2ATC42019							
4.2x25	2ATC42025							
4.2x32	2ATC42031							
4.2x38	2ATC42038							
4.8x16	2ATC48016							
4.8x19	2ATC48019							
4.8x22	2ATC48022							
4.8x25	2ATC48025							
4.8x32	2ATC48031							
4.8x38	2ATC48038							

Voir Embout Pozidrive - en dernière page

VIS AUTOPERCEUSE TETE CYLINDRIQUE EMPREINTE PHILLIPS

self drilling screws pan head phillips recess

d	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)				
d2	6.9	7.5	8.2	9.5				
k	2.6	2.8	3.05	3.55				
m	4.2	4.4	4.6	5				
	2	2.2	2.3	2.7				



DIN : 7504 M


dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
3.5x9.5	2ATCP350095		4.8x19	2ATCP48019				
3.5x13	2ATCP35013		4.8x25	2ATCP48025				
3.5x16	2ATCP35016		4.8x32	2ATCP48031				
3.5x19	2ATCP35019		4.8x38	2ATCP48038				
3.5x25	2ATCP35025		4.8x45	2ATCP48045				
3.5x28	2ATCP35028		4.8x50	2ATCP48050				
3.5x32	2ATCP35031		4.8x60	2ATCP48060				
3.5x38	2ATCP35038		4.8x70	2ATCP48070				
3.9x13	2ATCP39013		4.8x80	2ATCP48080				
3.9x16	2ATCP39016							
3.9x19	2ATCP39019							
3.9x25	2ATCP39025							
3.9x32	2ATCP39032							
3.9x38	2ATCP39038							
4.2x13	2ATCP42013							
4.2x16	2ATCP42016							
4.2x19	2ATCP42019							
4.2x25	2ATCP42025							
4.2x32	2ATCP42031							
4.2x38	2ATCP42038							
4.8x16	2ATCP48016							

Voir **Embout Phillips** - en dernière page

VIS AUTOPERCEUSE TETE FRAISEE EMPREINTE POZIDRIVE

self drilling screws countersunk head pozidrive recess

d	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)				
d2	6.8	7.5	8.1	9.5				
k	2.1	2.3	2.5	3				
m	4.2	4.6	4.7	5.1				
	2	2.2	2.3	2.7				



DIN : 7504 O

dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
3.5x13	2ATF35013		4.8x50	2ATF48050				
3.5x16	2ATF35016							
3.5x19	2ATF35019							
3.5x25	2ATF35025							
3.9x13	2ATF39013							
3.9x16	2ATF39016							
3.9x19	2ATF39019							
3.9x25	2ATF39025							
3.9x38	2ATF39038							
4.2x13	2ATF42013							
4.2x16	2ATF42016							
4.2x19	2ATF42019							
4.2x22	2ATF42022							
4.2x25	2ATF42025							
4.2x32	2ATF42031							
4.2x38	2ATF42038							
4.8x16	2ATF48016							
4.8x19	2ATF48019							
4.8x25	2ATF48025							
4.8x32	2ATF48031							
4.8x38	2ATF48038							

Voir **Embout Pozidrive** - en dernière page

VIS AUTOPERCEUSE TETE FRAISEE EMPREINTE PHILLIPS

self drilling screws countersunk head phillips recess

d	3,5 (6)	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)				
d2	6.8	7.5	8.1	9.5				
k	2.1	2.3	2.5	3				
m	4.2	4.6	4.7	5.1				
	2	2.2	2.3	2.7				



DIN : 7504 O


dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
3.5x13	2ATFP35013							
3.5x16	2ATFP35016							
3.5x19	2ATFP35019							
3.5x25	2ATFP35025							
3.9x16	2ATFP39016							
3.9x19	2ATFP39019							
3.9x25	2ATFP39025							
4.2x16	2ATFP42016							
4.2x19	2ATFP42019							
4.2x25	2ATFP42025							
4.2x32	2ATFP42031							
4.2x38	2ATFP42038							
4.8x19	2ATFP48019							
4.8x25	2ATFP48025							
4.8x32	2ATFP48031							
4.8x38	2ATFP48038							
4.8x50	2ATFP48050							

Voir **Embout Phillips** - en dernière page

VIS A BOIS TETE FRAISEE BOMBEE FENDUE

slotted raised countersunk head wood screws

d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6	
dk (max)	5.08	5.98	6.95	7.95	8.75	9.65	11.55	
k (max)	1.5	1.65	1.93	2.2	2.35	2.5	3	
t (max)	1.2	1.45	1.7	1.9	2.1	2.3	2.8	
n	0.6	0.8	0.8	1	1	1.2	1.6	



DIN : 95


dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
2.5x12	2BTFB025012	4BTFB025012	4x20	2BTFB04020	4BTFB04020	5x75	2BTFB05075	
2.5x16	2BTFB025016	4BTFB025016	4x25	2BTFB04025	4BTFB04025	5x80	2BTFB05080	4BTFB05080
2.5x20	2BTFB025020	4BTFB025020	4x30	2BTFB04030	4BTFB04030	6x20	2BTFB06020	4BTFB06020
2.5x25	2BTFB025025	4BTFB025025	4x35	2BTFB04035	4BTFB04035	6x25	2BTFB06025	4BTFB06025
3x10	2BTFB03010		4x40	2BTFB04040	4BTFB04040	6x30	2BTFB06030	4BTFB06030
3x12	2BTFB03012	4BTFB03012	4x45	2BTFB04045		6x35	2BTFB06035	4BTFB06035
3x16	2BTFB03016	4BTFB03016	4x50	2BTFB04050	4BTFB04050	6x40	2BTFB06040	4BTFB06040
3x20	2BTFB03020	4BTFB03020	4.5x20	2BTFB045020	4BTFB045020	6x45	2BTFB06045	4BTFB06045
3x25	2BTFB03025	4BTFB03025	4.5x30	2BTFB045030		6x50	2BTFB06050	4BTFB06050
3x30	2BTFB03030	4BTFB03030	4.5x40	2BTFB045040		6x60	2BTFB06060	4BTFB06060
3x35	2BTFB03035	4BTFB03035	4.5x45	2BTFB045045		6x65	2BTFB06065	
3x40	2BTFB03040	4BTFB03040	4.5x50	2BTFB045050		6x70	2BTFB06070	4BTFB06070
3.5x12	2BTFB035012	4BTFB035012	5x20	2BTFB05020	4BTFB05020	6x80	2BTFB06080	4BTFB06080
3.5x16	2BTFB035016	4BTFB035016	5x25	2BTFB05025	4BTFB05025	6x90	2BTFB06090	
3.5x20	2BTFB035020	4BTFB035020	5x30	2BTFB05030	4BTFB05030	6x100	2BTFB06100	
3.5x25	2BTFB035025	4BTFB035025	5x35	2BTFB05035	4BTFB05035			
3.5x30	2BTFB035030	4BTFB035030	5x40	2BTFB05040	4BTFB05040			
3.5x35	2BTFB035035	4BTFB035035	5x45	2BTFB05045	4BTFB05045			
3.5x40	2BTFB035040	4BTFB035040	5x50	2BTFB05050	4BTFB05050			
4x12	2BTFB04012		5x60	2BTFB05060	4BTFB05060			
4x16	2BTFB04016	4BTFB04016	5x70	2BTFB05070	4BTFB05070			

Voir **Embout Fendue** - en dernière page

VIS A BOIS TETE RONDE FENDUE

slotted round head wood screws

d	2,5	3	3,5	4	5	6		
dk (max)	5	6	7	8	10	12		
k	1.7	2.1	2.4	2.8	3.5	4.2		
n	0.6	0.8	0.8	1	1.2	1.6		
t (max)	1.1	1.35	1.6	1.8	2.3	2.7		



DIN : 96


dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
2.5x10	2BTR025010	4BTR025010	4x12	2BTR04012		5x65	2BTR05065	
2.5x12	2BTR025012	4BTR025012	4x16	2BTR04016	4BTR04016	5x70	2BTR05070	4BTR05070
2.5x16	2BTR025016	4BTR025016	4x20	2BTR04020	4BTR04020	5x75	2BTR05075	
2.6x20	2BTR025020	4BTR025020	4x25	2BTR04025	4BTR04025	5x80	2BTR05080	
2.5x25	2BTR025025	4BTR025025	4x30	2BTR04030	4BTR04030	6x20	2BTR06020	4BTR06020
3x10	2BTR03010		4x35	2BTR04035	4BTR04035	6x25	2BTR06025	4BTR06025
3x12	2BTR03012	4BTR03012	4x40	2BTR04040	4BTR04040	6x30	2BTR06030	4BTR06030
3x16	2BTR03016	4BTR03016	4x45	2BTR04045		6x35	2BTR06035	4BTR06035
3x20	2BTR03020	4BTR03020	4x50	2BTR04050	4BTR04050	6x40	2BTR06040	4BTR06040
3x25	2BTR03025	4BTR03025	5x16	2BTR05016	4BTR05016	6x50	2BTR06050	4BTR06050
3x30	2BTR03030	4BTR03030	5x20	2BTR05020	4BTR05020	6x60	2BTR06060	4BTR06060
3.5x12	2BTR035012	4BTR035012	5x25	2BTR05025	4BTR05025	6x65	2BTR06065	
3.5x16	2BTR035016	4BTR035016	5x30	2BTR05030	4BTR05030	6x70	2BTR06070	4BTR06070
3.5x20	2BTR035020	4BTR035020	5x35	2BTR05035	4BTR05035	6x80	2BTR06080	4BTR06080
3.5x25	2BTR035025	4BTR035025	5x40	2BTR05040	4BTR05040	6x100	2BTR06100	
3.5x30	2BTR035030	4BTR035030	5x45	2BTR05045	4BTR05045			
3.5x35	2BTR035035	4BTR035035	5x50	2BTR05050	4BTR05050			
3.5x40	2BTR035040	4BTR035040	5x60	2BTR05060	4BTR05060			

Voir **Embout Fendue** - en dernière page

VIS A BOIS TETE FRAISEE FENDUE

slotted countersunk head wood screws

d	2,5	3	3,5	4	4,5	5	6	8
dk (max)	4.7	5.6	6.5	7.5	8.3	9.2	11	14.5
k (max)	1.5	1.65	1.93	2.2	2.35	2.5	3	4
t (max)	0.7	0.85	1	1.1	1.2	1.3	1.6	2.1
n	0.6	0.8	0.8	1	1	1.2	1.6	2



DIN : 97


dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
2.5x12	2BTF025012	4BTF025012	4x25	2BTF04025	4BTF04025	5.5x90	2BTF055090	
2.5x16	2BTF025016	4BTF025016	4x30	2BTF04030	4BTF04030	6x20	2BTF06020	4BTF06020
2.5x18	2BTF025018		4x35	2BTF04035	4BTF04035	6x25	2BTF06025	4BTF06025
2.5x20	2BTF025020	4BTF025020	4x40	2BTF04040	4BTF04040	6x30	2BTF06030	4BTF06030
2.5x25	2BTF025025	4BTF025025	4x45	2BTF04045		6x35	2BTF06035	4BTF06035
3x10	2BTF03010	4BTF03010	4x50	2BTF04050	4BTF04050	6x40	2BTF06040	4BTF06040
3x12	2BTF03012	4BTF03012	4.5x20	2BTF045020		6x45	2BTF06045	4BTF06045
3x16	2BTF03016	4BTF03016	4.5x25	2BTF045025		6x50	2BTF06050	4BTF06050
3x20	2BTF03020	4BTF03020	4.5x30	2BTF045030		6x60	2BTF06060	4BTF06060
3x25	2BTF03025	4BTF03025	4.5x35	2BTF045035		6x65	2BTF06065	4BTF06065
3x30	2BTF03030	4BTF03030	4.5x40	2BTF045040		6x70	2BTF06070	4BTF06070
3x35	2BTF03035	4BTF03035	4.5x45	2BTF045045		6x75	2BTF06075	
3x40	2BTF03040	4BTF03040	5x20	2BTF05020	4BTF05020	6x80	2BTF06080	4BTF06080
3.5x12	2BTF035012	4BTF035012	5x25	2BTF05025	4BTF05025	6x90	2BTF06090	4BTF06090
3.5x16	2BTF035016	4BTF035016	5x30	2BTF05030	4BTF05030	6x100	2BTF06100	4BTF06100
3.5x20	2BTF035020	4BTF035020	5x35	2BTF05035	4BTF05035	8x40	2BTF08040	
3.5x25	2BTF035025	4BTF035025	5x40	2BTF05040	4BTF05040	8x50	2BTF08050	
3.5x30	2BTF035030	4BTF035030	5x45	2BTF05045	4BTF05045	8x60	2BTF08060	
3.5x35	2BTF035035	4BTF035035	5x50	2BTF05050	4BTF05050	8x70	2BTF08070	
3.5x40	2BTF035040	4BTF035040	5x60	2BTF05060	4BTF05060	8x80	2BTF08080	
4x12	2BTF04012	4BTF04012	5x70	2BTF05070	4BTF05070	8x100	2BTF08100	
4x16	2BTF04016	4BTF04016	5x80	2BTF05080	4BTF05080	8x120	2BTF08120	
4x18	2BTF04018		5x100	2BTF05100				
4x20	2BTF04020	4BTF04020	5.5x30	2BTF055030				

Voir **Embout Fendue** - en dernière page

VIS A BOIS TETE HEXAGONALE

hexagon head wood (coach) screws

d	5	6	7	8	10	12	16	
k (max)	3,88	4,38	5,38	5,88	7,45	8,45	10,45	
s (max)	8	10	12	13	17	19	24	
e (min)	8,63	10,89	13,07	14,2	18,72	20,88	26,17	
b>ou=	≤ 0,6 L	≤ 0,6 L	≤ 0,6 L	≤ 0,6 L	≤ 0,6 L	≤ 0,6 L	≤ 0,6 L	



DIN : 571

dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
5x25	2BTH05025	4BTH05025	10x140	2BTH10140	4BTH10140			
5x30	2BTH05030	4BTH05030	10x150	2BTH10150	4BTH10150			
5x35	2BTH05035		10x160	2BTH10160	4BTH10160			
5x40	2BTH05040	4BTH05040	10x180	2BTH10180	4BTH10180			
5x45	2BTH05045		10x200	2BTH10200	4BTH10200			
5x50	2BTH05050	4BTH05050	12x50	2BTH12050	4BTH12050			
5x60	2BTH05060	4BTH05060	12x60	2BTH12060	4BTH12060			
5x70	2BTH05070	4BTH05070	12x70	2BTH12070	4BTH12070			
5x80	2BTH05080		12x80	2BTH12080	4BTH12080			
6x25	2BTH06025	4BTH06025	12x90	2BTH12090	4BTH12090			
6x30	2BTH06030	4BTH06030	12x100	2BTH12100	4BTH12100			
6x35	2BTH06035	4BTH06035	12x110	2BTH12110	4BTH12110			
6x40	2BTH06040	4BTH06040	12x120	2BTH12120	4BTH12120			
6x45	2BTH06045	4BTH06045	12x130	2BTH12130	4BTH12130			
6x50	2BTH06050	4BTH06050	12x140	2BTH12140	4BTH12140			
6x60	2BTH06060	4BTH06060	12x150	2BTH12150	4BTH12150			
6x70	2BTH06070	4BTH06070	12x160	2BTH12160	4BTH12160			
6x80	2BTH06080	4BTH06080	12x180	2BTH12180	4BTH12180			
6x90	2BTH06090	4BTH06090	12x200	2BTH12200	4BTH12200			
6x100	2BTH06100	4BTH06100	12x220	2BTH12220				
6x110	2BTH06110	4BTH06110	12x260	2BTH12260				
6x120	2BTH06120	4BTH06120	12x280	2BTH12280				
6x130	2BTH06130	4BTH06130	12x300	2BTH12300				
7x40	2BTH07040		16x100	2BTH16100				
7x50	2BTH07050		16x120	2BTH16120				
7x60	2BTH07060		16x140	2BTH16140				
7x70	2BTH07070		16x150	2BTH16150				
7x80	2BTH07080		16x160	2BTH16160				
7x100	2BTH07100		16x180	2BTH16180				
8x30	2BTH08030	4BTH08030	16x200	2BTH16200				
8x35	2BTH08035	4BTH08035						
8x40	2BTH08040	4BTH08040						
8x45	2BTH08045	4BTH08045						
8x50	2BTH08050	4BTH08050						
8x60	2BTH08060	4BTH08060						
8x70	2BTH08070	4BTH08070						
8x80	2BTH08080	4BTH08080						
8x90	2BTH08090	4BTH08090						
8x100	2BTH08100	4BTH08100						
8x110	2BTH08110	4BTH08110						
8x120	2BTH08120	4BTH08120						
8x130	2BTH08130	4BTH08130						
8x140	2BTH08140	4BTH08140						
8x150	2BTH08150	4BTH08150						
8x160	2BTH08160	4BTH08160						
8x180	2BTH08180	4BTH08180						
8x200	2BTH08200	4BTH08200						
10x40	2BTH10040	4BTH10040						
10x50	2BTH10050	4BTH10050						
10x60	2BTH10060	4BTH10060						
10x70	2BTH10070	4BTH10070						
10x80	2BTH10080	4BTH10080						
10x90	2BTH10090	4BTH10090						
10x100	2BTH10100	4BTH10100						
10x110	2BTH10110	4BTH10110						
10x120	2BTH10120	4BTH10120						
10x130	2BTH10130	4BTH10130						

Voir **Embout Hexagonal** - en dernière page

VIS A BOIS TETE FRAISEE EMPREINTE POZIDRIVE

pozidrive cross recessed countersunk head chipboard screws

d	2.5	3	3.5	4	4.5	5	6	
pz	1	1	2	2	2	2	3	




dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
2.5x12	2VBA025012		6x70	2VBA06070	4VBA06070			
2.5x16	2VBA025016		6x80	2VBA06080	4VBA06080			
2.5x20	2VBA025020		6x90	2VBA06090	4VBA06090			
3x10	2VBA03010	4VBA03010	6x100	2VBA06100	4VBA06100			
3x12	2VBA03012	4VBA03012	6x120/60					
3x16	2VBA03016	4VBA03016	6x140/70		4VBA06140			
3x20	2VBA03020	4VBA03020						
3x25	2VBA03025	4VBA03025						
3x30	2VBA03030	4VBA03030						
3.5x16	2VBA035016	4VBA035016						
3.5x20	2VBA035020	4VBA035020						
3.5x25	2VBA035025	4VBA035025						
3.5x30	2VBA035030	4VBA035030						
3.5x35	2VBA035035	4VBA035035						
3.5x40	2VBA035040	4VBA035040						
4x12	2VBA04012	4VBA04012						
4x16	2VBA04016	4VBA04016						
4x20	2VBA04020	4VBA04020						
4x25	2VBA04025	4VBA04025						
4x30	2VBA04030	4VBA04030						
4x35	2VBA04035	4VBA04035						
4x40	2VBA04040	4VBA04040						
4x45	2VBA04045	4VBA04045						
4x50	2VBA04050	4VBA04050						
4x60	2VBA04060	4VBA04060						
4x70	2VBA04070	4VBA04070						
4x80	2VBA04080							
4.5x16	2VBA045016							
4.5x20	2VBA045020	4VBA045020						
4.5x25	2VBA045025	4VBA045025						
4.5x30	2VBA045030	4VBA045030						
4.5x35	2VBA045035	4VBA045035						
4.5x40	2VBA045040	4VBA045040						
4.5x45	2VBA045045	4VBA045045						
4.5x50	2VBA045050	4VBA045050						
4.5x60	2VBA045060	4VBA045060						
4.5x70	2VBA045070	4VBA045070						
4.5x80	2VBA045080							
4.5x100	2VBA045100							
5x20	2VBA05020							
5x25	2VBA05025	4VBA05025						
5x30	2VBA05030	4VBA05030						
5x35	2VBA05035	4VBA05035						
5x40	2VBA05040	4VBA05040						
5x45	2VBA05045	4VBA05045						
5x50	2VBA05050	4VBA05050						
5x60	2VBA05060	4VBA05060						
5x70	2VBA05070	4VBA05070						
5x80	2VBA05080	4VBA05080						
5x90	2VBA05090	4VBA05090						
5x100	2VBA05100	4VBA05100						
6x30	2VBA06030	4VBA06030						
6x35	2VBA06035	4VBA06035						
6x40	2VBA06040	4VBA06040						
6x45	2VBA06045	4VBA06045						
6x50	2VBA06050	4VBA06050						
6x60	2VBA06060	4VBA06060						

Voir **Embout Pozidrive** - en dernière page

VIS A BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE PARTIELLEMENT FILETEE EMPREINTE POZIDRIVE

pozidrive cross recessed countersunk head chipboard screws

d	3,5	4	4,5	5	6			
pz	2	2	2	2	3			
dk	7	8	9	10	12			




dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
3.5x30/18	2VBAPF035030		6x50/30	2VBAPF06050				
3.5x35/21	2VBAPF035035		6x60/36	2VBAPF06060				
3.5x40/24	2VBAPF035040		6x70/42	2VBAPF06070				
4x35/24	2VBAPF04035		6x80/50	2VBAPF06080				
4x40/24	2VBAPF04040		6x100/60	2VBAPF06100				
4x45/30	2VBAPF04045		6x110/60	2VBAPF06110				
4x50/30	2VBAPF04050		6x120/60	2VBAPF06120				
4x60/35	2VBAPF04060		6x140/70	2VBAPF06140				
4.5x35/21	2VBAPF045035		6x160/70	2VBAPF06160				
4.5x50/30	2VBAPF045050		6x180/80	2VBAPF06180				
4.5x55/33	2VBAPF045055		6x200/80	2VBAPF06200				
4.5x60/36	2VBAPF045060							
4.5x70/42	2VBAPF045070							
5x30/18	2VBAPF05030							
5x40/24	2VBAPF05040							
5x50/30	2VBAPF05050							
5x60/36	2VBAPF05060							
5x70/42	2VBAPF05070							
5x80/50	2VBAPF05080							
5x90/50	2VBAPF05090							
6x40/24	2VBAPF06040							

Voir **Embout Pozidrive** - en dernière page

VIS BOIS AGGLOMERE PARTIELLEMENT FILETEE TETE FRAISEE EMPREINTE TORX

chipboard screws flat head partial thread six lobe recess

d	3	3,5	4	4,5	5	6		
dk	6	7	8	9	10	12		
k	1.9	2.3	2.6	2.9	3.2	3.9		
T	T10	T10	T20	T20	T25	T25		



dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
3x16	2VBATORX03016		4x70/42	2VBATORX04070		6x35/24	2VBATORX06035	
3x20	2VBATORX03020		4.5x20	2VBATORX045020		6x40/24	2VBATORX06040	
3x25/17	2VBATORX03025		4.5x25/17	2VBATORX045025		6x45/30	2VBATORX06045	
3x30/18	2VBATORX03030		4.5x30/18	2VBATORX045030		6x50/30	2VBATORX06050	
3x35/24	2VBATORX03035		4.5x50/30	2VBATORX045050		6x60/36	2VBATORX06060	
3x40/24	2VBATORX03040		4.5x60/36	2VBATORX045060		6x70/42	2VBATORX06070	
3.5x16	2VBATORX035016		4.5x70/42	2VBATORX045070		6x80/50	2VBATORX06080	
3.5x20	2VBATORX035020		4.5x80/50	2VBATORX045080		6x90/60	2VBATORX06090	
3.5x35/17	2VBATORX035035		5x20	2VBATORX050020		6x100/60	2VBATORX06100	
3.5x40/24	2VBATORX035040		5x25/17	2VBATORX050025		6x120/70	2VBATORX06120	
3.5x45/30	2VBATORX035045		5x30/18	2VBATORX050030		6x140/70	2VBATORX06140	
3.5x50/30	2VBATORX035050		5x35/24	2VBATORX050035				
4x16	2VBATORX04016		5x40/24	2VBATORX050040				
4x20	2VBATORX04020		5x45/30	2VBATORX050045				
4x25/17	2VBATORX04025		5x50/30	2VBATORX050050				
4x30/18	2VBATORX04030		5x60/36	2VBATORX050060				
4x35/24	2VBATORX04035		5x70/42	2VBATORX050070				
4x40/24	2VBATORX04040		5x80/50	2VBATORX050080				
4x45/30	2VBATORX04045		5x90/60	2VBATORX050090				
4x50/30	2VBATORX04050		5x100/60	2VBATORX05100				
4x60/36	2VBATORX04060		6x30/18	2VBATORX06030				

Voir **Embout Torx** - en dernière page

six lobe chipboard self drilling screws countersunk head

Technical drawing of a screw. The left view is a side elevation showing a hexagonal head with width d and a threaded shaft with length l . The right view is a cross-section showing a hexagonal core with a central hole.

Voir **Embout Torx** - en dernière page

six lobe recessed countersunk head screw for hard wood


Voir **Embout Torx** - en dernière page

VIS TERRASSE TETE FRAISEE TORX SIMPLE FILET

six lobe countersunk head decking screws

d	4	4.5	5
k (max)	3.7	4.4	4.9
dk	8	9	10,5
t	15	20	25

dxl	AISI 410
4x40	x
4.5x50	x
4.5x60	x
5x50	x
5x60	x
5x70	x
5x80	x



VIS TERRASSE TETE REDUITE SIMPLE FILET

six lobe raised countersunk head decking screws

d	4	4.5	5
dk (max)	6.2	7.2	7.7
k	3.4	3.7	3.9
t	15	20	25

dxl	AISI 410
4x40	x
4.5x50	x
4.5x60	x
5x50	x
5x60	x
5x70	x
5x80	x



VIS TERRASSE DOUBLE FILET TETE REDUITE TORX

six lobe raises countersunk head decking screws with twin thread

d	4	4.5	5	5*
dk	6.2	7.2	7.7	7.5
k	3.4	3.7	3.9	4.5
t	15	20	25	25
* A2				

dxl	AISI 410	Qualité A4	A2
4x40	x	x	
4x50	x	x	
4x60	x		
4.5x50	x	x	
4.5x60	x		
5x50	x	x	x
5x60	x	x	x
5x70	x	x	x
5x80	x	x	x
5x100	x		




VIS POUR TERRASSE TETE FRAISEE TORX

six lobe small countersunk head decking screws

d	4	4.5	5
dk	6.2	7.2	7.7
k	3.4	3.7	3.9
t	15	20	25


dxl	Qualité A2
4X40	x
4.5x50	x
4.5x60	x
4.5x70	x
5x40	x
5x50	x
5x60	x
5x70	x
5x80	x
5x100	x



VIS BOIS AGGLOMERE TETE FRAISEE BOMBEE EMPREINTE POZIDRIVE

pozidrive cross recessed raised countersunk head chipboard screws

d	3	3,5	4	4,5	5	6		
dk (max)	5,9	6,9	7,9	8,9	9,6	11,6		
k (max)	1,9	2,1	2,45	2,7	3,1	3,7		



dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
3x20	2VBAPZB03020							
3x25	2VBAPZB03025							
3,5x20	2VBAPZB035020							
3,5x25	2VBAPZB035025							
3,5x30	2VBAPZB035030							
4x20	2VBAPZB04020							
4x30	2VBAPZB04030							
4x40	2VBAPZB04040							
4,5x30	2VBAPZB045030							
4,5x40	2VBAPZB045040							
4,5x50	2VBAPZB045050							
5x30	2VBAPZB05030							
5x40	2VBAPZB05040							
5x50	2VBAPZB05050							
5x60	2VBAPZB05060							
6x40	2VBAPZB06040							
6x50	2VBAPZB06050							
6x60	2VBAPZB06060							

Voir **Embout Pozidrive** - en dernière page

VIS BOIS AGGLOMERE TETE CYLINDRIQUE EMPREINTE POZIDRIVE

pozidrive cross recessed pan head chipboard screws

d	3	3,5	4	4,5	5	6		
dk	6	7	8	9	10	12		
k	2,2	2,6	3	3	4	4,1		




dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
3x10	2VBATC03010		4x70	2VBATC04070		5x100	2VBATC05100	
3x16	2VBATC03016		4,5x14	2VBATC045014		6x30	2VBATC06030	
3x20	2VBATC03020		4,5x16	2VBATC045016		6x40	2VBATC06040	
3x25	2VBATC03025		4,5x20	2VBATC045020		6x50	2VBATC06050	
3x30	2VBATC03030		4,5x25	2VBATC045025		6x60	2VBATC06060	
3,5x16	2VBATC035016		4,5x30	2VBATC045030		6x70	2VBATC06070	
3,5x20	2VBATC035020		4,5x35	2VBATC045035		6x80	2VBATC06080	
3,5x25	2VBATC035025		4,5x40	2VBATC045040		6x100	2VBATC06100	
3,5x30	2VBATC035030		4,5x45	2VBATC045045		6x120	2VBATC06120	
3,5x35	2VBATC035035		4,5x50	2VBATC045050				
3,5x40	2VBATC035040		4,5x60	2VBATC045060				
4x13	2VBATC04013		4,5x70	2VBATC045070				
4x16	2VBATC04016		5x20	2VBATC05020				
4x20	2VBATC04020		5x25	2VBATC05025				
4x25	2VBATC04025		5x30	2VBATC05030				
4x30	2VBATC04030		5x35	2VBATC05035				
4x35	2VBATC04035		5x40	2VBATC05040				
4x40	2VBATC04040		5x50	2VBATC05050				
4x45	2VBATC04045		5x60	2VBATC05060				
4x50	2VBATC04050		5x70	2VBATC05070				
4x60	2VBATC04060		5x80	2VBATC05080				

Voir **Embout Pozidrive** - en dernière page

VIS BOIS AGGLOMERE TETE CYLINDRIQUE EMPREINTE TORX

six lobe cross recessed pan head chipboard screws

d	3	3,5	4	4,5	5	6		
dk	6	7	8	9	10	12		
k	2.2	2.6	3	3	4	4.1		
T	10	10	20	20	25	25		




dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
3x10	2VBATCT03010		5x20	2VBATCT05020				
3x12	2VBATCT03012		5x25	2VBATCT05025				
3x16	2VBATCT03016		5x30	2VBATCT05030				
3.5x16	2VBATCT035016		5x35	2VBATCT05035				
3.5x20	2VBATCT035020		5x40	2VBATCT05040				
3.5x25	2VBATCT035025		5x45	2VBATCT05045				
3.5x30	2VBATCT035030		5x50	2VBATCT05050				
4x16	2VBATCT04016		5x60	2VBATCT05060				
4x20	2VBATCT04020		6x30	2VBATCT06030				
4x25	2VBATCT04025		6x40	2VBATCT06040				
4x30	2VBATCT04030		6x50	2VBATCT06050				
4x35	2VBATCT04035		6x60	2VBATCT06060				
4x40	2VBATCT04040		6x60	2VBATCT06060				
4.5x16	2VBATCT045016		6x70	2VBATCT06070				
4.5x20	2VBATCT045020							
4.5x25	2VBATCT045025							
4.5x30	2VBATCT045030							
4.5x35	2VBATCT045035							
4.5x40	2VBATCT045040							
4.5x45	2VBATCT045045							
4.5x50	2VBATCT045050							

Voir **Embout Torx** - en dernière page

VIS A BOIS TETE CYLINDRIQUE LARGE EMPREINTE TORX POUR PENTURES

six lobes recessed pan head wood screws for strap hinges

d	6	7						
k (max)	3.1	3.1						
dk (max)	14	14						
t (max)	2.2	2.2						
T	30	30						



dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
6x20	2VPENT06020	4VPENT06020						
6x25	2VPENT06025	4VPENT06025						
6x30	2VPENT06030	4VPENT06030						
6x35	2VPENT06035	4VPENT06035						
6x40	2VPENT06040	4VPENT06040						
6x45	2VPENT06045							
6x50	2VPENT06050	4VPENT06050						
7x30	2VPENT07030	4VPENT07030						
7x35	2VPENT07035	4VPENT07035						
7x40	2VPENT07040	4VPENT07040						
7x45	2VPENT07045	4VPENT07045						
7x50	2VPENT07050	4VPENT07050						
7x60/50	2VPENT07060	4VPENT07060						
7x70/50	2VPENT07070							

Voir **Embout Torx** - en dernière page

VIS A METAUX TETE FRAISEE SIX PANS CREUX INVIOLEABLE AVEC TETON CENTRAL

hexagon socket countersunk head screws with security pin

d	3	4	5	6	8	10		
dk	6	8	10	12	16	20		
s (max)	2	2.5	3	4	5	6		
k	1.7	2.3	2.8	3.3	4.4	5.5		
t	1.2	1.6	2.3	3	3.2	4.4		



dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
3x6	2FHCTC03006		6x12	2FHCTC06012		10x25	2FHCTC10025	
3x8	2FHCTC03008		6x16	2FHCTC06016		10x30	2FHCTC10030	
3x10	2FHCTC03010		6x20	2FHCTC06020		10x35	2FHCTC10035	
3x12	2FHCTC03012		6x25	2FHCTC06025		10x40	2FHCTC10040	
3x16	2FHCTC03016		6x30	2FHCTC06030		10x45	2FHCTC10045	
3x20	2FHCTC03020		6x35	2FHCTC06035		10x50	2FHCTC10050	
4x10	2FHCTC04010		6x40	2FHCTC06040		10x60	2FHCTC10060	
4x12	2FHCTC04012		6x50	2FHCTC06050				
4x16	2FHCTC04016		8x10	2FHCTC08010				
4x20	2FHCTC04020		8x12	2FHCTC08012				
4x25	2FHCTC04025		8x16	2FHCTC08016				
4x30	2FHCTC04030		8x20	2FHCTC08020				
5x10	2FHCTC05010		8x25	2FHCTC08025				
5x12	2FHCTC05012		8x30	2FHCTC08030				
5x16	2FHCTC05016		8x35	2FHCTC08035				
5x20	2FHCTC05020		8x40	2FHCTC08040				
5x25	2FHCTC05025		8x45	2FHCTC08045				
5x30	2FHCTC05030		8x50	2FHCTC08050				
5x40	2FHCTC05040		8x60	2FHCTC08060				
5x40	2FHCTC05040		10x16	2FHCTC10016				
6x10	2FHCTC06010		10x20	2FHCTC10020				

Voir **Embout Hexagonal pour vis inviolable** - en dernière page

VIS A METAUX TETE FRAISEE TORX INVIOLEABLE AVEC TETON CENTRAL

metric thread security screws flat head six lobes recess with pin

d	3	4	5	6				
dk	5.8	7.9	9.9	11.65				
k	1.7	2.3	2.8	3.3				
t	1.25	1.4	2	2.2				




dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
3x6	2FHCTTC03006		5x70	2FHCTTC05070				
3x8	2FHCTTC03008		6x12	2FHCTTC06012				
3x10	2FHCTTC03010		6x16	2FHCTTC06016				
3x12	2FHCTTC03012		6x20	2FHCTTC06020				
3x16	2FHCTTC03016		6x25	2FHCTTC06025				
3x20	2FHCTTC03020		6x30	2FHCTTC06030				
4x10	2FHCTTC04010		6x40	2FHCTTC06040				
4x12	2FHCTTC04012		6x50	2FHCTTC06050				
4x16	2FHCTTC04016							
4x20	2FHCTTC04020							
4x25	2FHCTTC04025							
4x30	2FHCTTC04030							
5x10	2FHCTTC05010							
5x12	2FHCTTC05012							
5x16	2FHCTTC05016							
5x20	2FHCTTC05020							
5x25	2FHCTTC05025							
5x30	2FHCTTC05030							
5x40	2FHCTTC05040							
5x50	2FHCTTC05050							
5x60	2FHCTTC05060							

Voir **Embout Torx pour vis inviolable** - en dernière page

VIS A METAUX TETE FRAISEE INVIOLEABLE «SNAKE EYES»

metric thread flat head security screws «snake eyes»

d	3	4	5	6				
dk	5.5	7.3	9	10.7				
k	1.6	2.2	3	3.2				
e	1.4	2	2.1	2.4				
t	1.1	1.3	1.4	1.6				



dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
3x10	2FHCSE03010							
3x12	2FHCSE03012							
3x16	2FHCSE03016							
4x10	2FHCSE04010							
4x12	2FHCSE04012							
4x16	2FHCSE04016							
4x20	2FHCSE04020							
5x12	2FHCSE05012							
5x16	2FHCSE05016							
5x20	2FHCSE05020							
5x25	2FHCSE05025							
5x30	2FHCSE05030							
6x20	2FHCSE06020							
6x25	2FHCSE06025							
6x30	2FHCSE06030							
6x40	2FHCSE06040							

Voir **Embout Snake eyes pour vis inviolable** - en dernière page

VIS A METAUX TETE BOMBEE SIX PANS CREUX INVIOLEABLE AVEC TETON CENTRAL

hexagon socket button head screws with security pin

d	3	4	5	6	8	10		
dk	5.7	7.6	9.5	10.5	14	17.5		
s (max)	2	2.5	3	4	5	6		
k	1.65	2.2	2.75	3.3	4.4	5.5		
t	1	1.3	1.56	2.08	2.6	3.12		



dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
3x6	2BHCITC03006		6x12	2BHCITC06012				
3x8	2BHCITC03008		6x16	2BHCITC06016				
3x10	2BHCITC03010		6x20	2BHCITC06020				
3x12	2BHCITC03012		6x25	2BHCITC06025				
3x16	2BHCITC03016		6x30	2BHCITC06030				
3x20	2BHCITC03020		6x40	2BHCITC06040				
4x8	2BHCITC04008		6x50	2BHCITC06050				
4x10	2BHCITC04010		8x12	2BHCITC08012				
4x12	2BHCITC04012		8x16	2BHCITC08016				
4x16	2BHCITC04016		8x20	2BHCITC08020				
4x20	2BHCITC04020		8x25	2BHCITC08025				
4x25	2BHCITC04025		8x30	2BHCITC08030				
4x30	2BHCITC04030		8x40	2BHCITC08040				
5x10	2BHCITC05010		8x50	2BHCITC08050				
5x12	2BHCITC05012		8x60	2BHCITC08060				
5x16	2BHCITC05016		10x20	2BHCITC10020				
5x20	2BHCITC05020		10x25	2BHCITC10025				
5x25	2BHCITC05025		10x30	2BHCITC10030				
5x30	2BHCITC05030		10x40	2BHCITC10040				
5x40	2BHCITC05040		10x50	2BHCITC10050				
6x10	2BHCITC06010		10x60	2BHCITC10060				

Voir **Embout Hexagonal pour vis inviolable** - en dernière page

VIS A METAUX TETE BOMBEE TORX INVIOLEABLE AVEC TETON CENTRAL

metric thread security buttonhead six lobe recess with pin

d	3	4	5	6	8	10		
dk	5.6	7.5	9.4	10	13.4	17.5		
k	1.7	2.1	2.7	3.2	4.3	5.2		
t	0.96	1.43	2	2	3.2	3.5		




dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
3x6	2BHCITTC03006		6x12	2BHCITTC06012				
3x8	2BHCITTC03008		6x16	2BHCITTC06016				
3x10	2BHCITTC03010		6x20	2BHCITTC06020				
3x12	2BHCITTC03012		6x25	2BHCITTC06025				
3x16	2BHCITTC03016		6x30	2BHCITTC06030				
3x20	2BHCITTC03020		6x40	2BHCITTC06040				
4x10	2BHCITTC04010		6x50	2BHCITTC06050				
4x12	2BHCITTC04012		8x16	2BHCITTC08016				
4x16	2BHCITTC04016		8x20	2BHCITTC08020				
4x20	2BHCITTC04020		8x25	2BHCITTC08025				
4x25	2BHCITTC04025		8x30	2BHCITTC08030				
4x30	2BHCITTC04030		8x40	2BHCITTC08040				
5x10	2BHCITTC05010		8x50	2BHCITTC08050				
5x12	2BHCITTC05012		10x20	2BHCITTC10020				
5x16	2BHCITTC05016		10x25	2BHCITTC10025				
5x20	2BHCITTC05020		10x30	2BHCITTC10030				
5x25	2BHCITTC05025		10x40	2BHCITTC10040				
5x30	2BHCITTC05030		10x50	2BHCITTC10050				
5x40	2BHCITTC05040		10x60	2BHCITTC10060				
5x50	2BHCITTC05050		10x70	2BHCITTC10070				
5x60	2BHCITTC05060							

Voir Embout Snake eyes pour vis inviolable - en dernière page

VIS A METAUX TETE CYLINDRIQUE INVIOLEABLE «SNAKE EYES»

metric thread pan head security screws «snake eyes»

d	3	4	5	6				
dk	5.9	8	10	12				
k	1.8	2.45	3.2	3.6				
e	1.3	2	2	2.4				
t	1	1.2	1.8	1.8				



dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
3x10	2MTCSE03010							
3x12	2MTCSE03012							
3x16	2MTCSE03016							
4x10	2MTCSE04010							
4x12	2MTCSE04012							
4x16	2MTCSE04016							
4x20	2MTCSE04020							
5x12	2MTCSE05012							
5x16	2MTCSE05016							
5x20	2MTCSE05020							
5x25	2MTCSE05025							
5x30	2MTCSE05030							
6x20	2MTCSE06020							
6x25	2MTCSE06025							
6x30	2MTCSE06030							
6x40	2MTCSE06040							

Voir Embout Snake eyes pour vis inviolable - en dernière page

VIS A TOLE TETE FRAISEE TORX INVIOLEABLE AVEC TETON CENTRAL

self tapping security screws flat head torx recess with pin

d	3,5	4,2	4,8					
dk	7.7	8	10.3					
k	3.05	3.3	4					
t	1.6	1.6	2.54					




dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
3.5x13	2TTF TTC035013							
3.5x19	2TTF TTC035019							
3.5x25	2TTF TTC035025							
3.5x38	2TTF TTC035038							
4.2x13	2TTF TTC042013							
4.2x19	2TTF TTC042019							
4.2x25	2TTF TTC042025							
4.2x38	2TTF TTC042038							
4.8x13	2TTF TTC048013							
4.8x19	2TTF TTC048019							
4.8x25	2TTF TTC048025							
4.8x32	2TTF TTC048032							
4.8x38	2TTF TTC048038							

Voir **Embout Torx pour vis inviolable** - en dernière page

VIS A TOLE TETE FRAISEE INVIOLEABLE «SNAKE EYES»

self tapping security screws flat head «snake eyes»

d	3,5	4,2	4,8					
dk	6.6	7.9	9					
k	2.4	2.8	3.15					
e	1.7	1.9	2					
t	1.2	1.55	1.6					



dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
3.5x13	2TTF SE035013							
3.5x19	2TTF SE035019							
3.5x25	2TTF SE035025							
3.5x32	2TTF SE035032							
3.5x38	2TTF SE035038							
4.2x25	2TTF SE042025							
4.2x32	2TTF SE042032							
4.2x38	2TTF SE042038							
4.8x32	2TTF SE048032							
4.8x38	2TTF SE048038							
4.8x50	2TTF SE048050							

Voir **Embout Snake eyes pour vis inviolable** - en dernière page

VIS A TOLE TETE BOMBEE TORX INVIOLEABLE AVEC TETON CENTRAL

self tapping security screws buttonhead six lobe recess with pin

d	3,5	4,2	4,8					
dk	6.6	7.5	9.2					
k	1.7	2.3	3.1					
t	1.4	1.7	2.1					



dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
3.5x13	2TTBTTC035013							
3.5x19	2TTBTTC035019							
3.5x25	2TTBTTC035025							
3.5x38	2TTBTTC035038							
4.2x13	2TTBTTC042013							
4.2x19	2TTBTTC042019							
4.2x25	2TTBTTC042025							
4.2x32	2TTBTTC042032							
4.2x38	2TTBTTC042038							
4.8x13	2TTBTTC048013							
4.8x16	2TTBTTC048016							
4.8x19	2TTBTTC048019							
4.8x25	2TTBTTC048025							
4.8x32	2TTBTTC048032							
4.8x38	2TTBTTC048038							

Voir **Embout Torx pour vis inviolable** - en dernière page

VIS A TOLE TETE CYLINDRIQUE INVIOLEABLE «SNAKE EYES»

self tapping security screws pan head «snake eyes

d	3,5	4,2	4,8					
dk	6.6	7.9	9.2					
k	2	2.3	2.7					
e	1.7	1.7	2.15					
t	1.4	1.5	1.6					



dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
3.5x19	2TTCSE035019							
3.5x25	2TTCSE035025							
3.5x32	2TTCSE035032							
3.5x38	2TTCSE035038							
4.2x25	2TTCSE042025							
4.2x38	2TTCSE042038							
4.8x32	2TTCSE048032							
4.8x38	2TTCSE048038							
4.8x50	2TTCSE048050							

Voir **Embout Snake eyes pour vis inviolable** - en dernière page

self trapping security screws pan head «one way»

The technical drawing shows a screw. On the left is a cross-sectional view showing the internal thread. A dimension line indicates the length of the threaded portion is 2 inches. On the right is a top view showing a circular head with a cross-shaped slot. A dimension line indicates the diameter of the head is 1 inch.

Voir **Embout Fendue** - en dernière page

hexagon cap screws full thread unc

e-mail : contact@lebihaninox.com


VIS A METAUX TETE CYLINDRIQUE SIX PANS CREUX UNC

hexagon socket head cap screws unc


d	1/4	5/16	3/8	1/2				
dk	9.5	11.9	14.3	19				
k	6.4	7.9	9.5	12.7				
s	4.76	6.35	7.95	9.5				
b (min)	25	28	32	38				
Pas	20	18	16	13				

[illegible]

hexagon nuts unc

[illegible]


threaded rods unc - 3 feet length

[illegible]

GOUPILLE FENDUE

split pins (cotter pins)

d	1	1,2	1,6	2	2,5	3,2	4	5
a (max)	1.6	2.5	2.5	2.5	2.5	3.2	4	4
b	3	3	3.2	4	5	6.4	8	10
c	1.8	2	2.8	3.6	4.6	5.8	7.4	9.2



DIN : 94

Iso : 1234

dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
1x8		4GOF01008	3.2x28		4GOF032028			
1x10		4GOF01010	3.2x32		4GOF032032			
1x12		4GOF01012	3.2x36		4GOF032036			
1x14		4GOF01014	3.2x40		4GOF032040			
1x16		4GOF01016	3.2x45		4GOF032045			
1x18		4GOF01018	3.2x50		4GOF032050			
1x20		4GOF01020	3.2x56		4GOF032056			
1.2x8		4GOF012008	3.2x63		4GOF032063			
1.2x10		4GOF012010	3.2x71		4GOF032071			
1.2x12		4GOF012012	3.2x80		4GOF032080			
1.2x14		4GOF012014	4x18		4GOF04018			
1.2x16		4GOF012016	4x20		4GOF04020			
1.2x18		4GOF012018	4x22		4GOF04022			
1.2x20		4GOF012020	4x25		4GOF04025			
1.6x10		4GOF016010	4x28		4GOF04028			
1.6x12		4GOF016012	4x32		4GOF04032			
1.6x14		4GOF016014	4x36		4GOF04036			
1.6x16		4GOF016016	4x40		4GOF04040			
1.6x18		4GOF016018	4x45		4GOF04045			
1.6x20		4GOF016020	4x50		4GOF04050			
1.6x22		4GOF016022	4x56		4GOF04056			
1.6x25		4GOF016025	4x63		4GOF04063			
1.6x28		4GOF016028	4x71		4GOF04071			
1.6x32		4GOF016032	4x80		4GOF04080			
1.6x36		4GOF016036	5x25		4GOF05025			
2x10		4GOF02010	5x28		4GOF05028			
2x12		4GOF02012	5x32		4GOF05032			
2x14		4GOF02014	5x36		4GOF05036			
2x16		4GOF02016	5x40		4GOF05040			
2x18		4GOF02018	5x45		4GOF05045			
2x20		4GOF02020	5x50		4GOF05050			
2x22		4GOF02022	5x56		4GOF05056			
2x25		4GOF02025	5x63		4GOF05063			
2x28		4GOF02028	5x71		4GOF05071			
2x32		4GOF02032	5x80		4GOF05080			
2x36		4GOF02036						
2x40		4GOF02040						
2.5x10		4GOF025010						
2.5x12		4GOF025012						
2.5x14		4GOF025014						
2.5x16		4GOF025016						
2.5x18		4GOF025018						
2.5x20		4GOF025020						
2.5x22		4GOF025022						
2.5x25		4GOF025025						
2.5x28		4GOF025028						
2.5x32		4GOF025032						
2.5x36		4GOF025036						
2.5x40		4GOF025040						
2.5x45		4GOF025045						
2.5x50		4GOF025050						
2.5x50		4GOF025050						
3.2x16		4GOF032016						
3.2x18		4GOF032018						
3.2x20		4GOF032020						
3.2x22		4GOF032022						
3.2x25		4GOF032025						

GOUPILLE FENDUE

split pins (cotter pins)

d	5	6,3	8	10				
a (max)	4	4	4	6,3				
b	10	12,6	16	20				
c	9,2	11,8	15	19				



DIN : 94

Iso : 1234

dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
5x25		4GOF05025						
5x28		4GOF05028						
5x32		4GOF05032						
5x36		4GOF05036						
5x40		4GOF05040						
5x45		4GOF05045						
5x50		4GOF05050						
5x56		4GOF05056						
5x63		4GOF05063						
5x71		4GOF05071						
5x80		4GOF05080						
6.3x36		4GOF063036						
6.3x40		4GOF063040						
6.3x45		4GOF063045						
6.3x50		4GOF063050						
6.3x56		4GOF063056						
6.3x63		4GOF063063						
6.3x71		4GOF063071						
6.3x80		4GOF063080						
6.3x100		4GOF063100						
8x40		4GOF08040						
8x45		4GOF08045						
8x50		4GOF08050						
8x56		4GOF08056						
8x63		4GOF08063						
8x71		4GOF08071						
8x80		4GOF08080						
8x90		4GOF08090						
8x100		4GOF08100						
8x112		4GOF08112						
8x125		4GOF08125						
10x45		4GOF10045						
10x50		4GOF10050						
10x56		4GOF10056						
10x63		4GOF10063						
10x71		4GOF10071						
10x80		4GOF10080						
10x90		4GOF10090						
10x100		4GOF10100						
10x112		4GOF10112						
10x125		4GOF10125						
10x130		4GOF10130						
10x140		4GOF10140						
10x150		4GOF10150						

GOUPILLE ELASTIQUE SERIE EPAISSE «E»

spring pins

d nominal	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5
a (max)	0.15	0.25	0.35	0.4	0.5	0.6	0.65	0.9
d (max)	1.3	1.8	2.4	2.9	3.5	4	4.6	5.6
d2	0.8	1.1	1.5	1.8	2.1	2.3	2.8	3.4
s	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.75	0.8	1



DIN : 1481 Iso : 8752


dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
1x5	2GOMECA01005		3.5x10	2GOMECA035010				
1x6	2GOMECA01006		3.5x12	2GOMECA035012				
1x8	2GOMECA01008		3.5x14	2GOMECA035014				
1x10	2GOMECA01010		3.5x16	2GOMECA035016				
1x12	2GOMECA01012		3.5x18	2GOMECA035018				
1.5x5	2GOMECA015005		3.5x20	2GOMECA035020				
1.5x6	2GOMECA015006		3.5x25	2GOMECA035025				
1.5x8	2GOMECA015008		3.5x30	2GOMECA035030				
1.5x10	2GOMECA015010		3.5x35	2GOMECA035035				
1.5x12	2GOMECA015012		3.5x40	2GOMECA035040				
1.5x14	2GOMECA015014		4x6	2GOMECA04006				
1.5x15	2GOMECA015015		4x8	2GOMECA04008				
1.5x16	2GOMECA015016		4x10	2GOMECA04010				
1.5x18	2GOMECA015018		4x12	2GOMECA04012				
1.5x20	2GOMECA015020		4x14	2GOMECA04014				
2x5	2GOMECA02005		4x15	2GOMECA04015				
2x6	2GOMECA02006		4x16	2GOMECA04016				
2x8	2GOMECA02008		4x18	2GOMECA04018				
2x10	2GOMECA02010		4x20	2GOMECA04020				
2x12	2GOMECA02012		4x25	2GOMECA04025				
2x14	2GOMECA02014		4x26	2GOMECA04026				
2x15	2GOMECA02015		4x30	2GOMECA04030				
2x16	2GOMECA02016		4x35	2GOMECA04035				
2x18	2GOMECA02018		4x40	2GOMECA04040				
2x20	2GOMECA02020		4x45	2GOMECA04045				
2x25	2GOMECA02025		4x50	2GOMECA04050				
2x30	2GOMECA02030		4x60	2GOMECA04060				
2.5x5	2GOMECA025005		5x8	2GOMECA05008				
2.5x6	2GOMECA025006		5x10	2GOMECA05010				
2.5x8	2GOMECA025008		5x12	2GOMECA05012				
2.5x10	2GOMECA025010		5x14	2GOMECA05014				
2.5x12	2GOMECA025012		5x15	2GOMECA05015				
2.5x14	2GOMECA025014		5x16	2GOMECA05016				
2.5x15	2GOMECA025015		5x18	2GOMECA05018				
2.5x16	2GOMECA025016		5x20	2GOMECA05020				
2.5x18	2GOMECA025018		5x25	2GOMECA05025				
2.5x20	2GOMECA025020		5x30	2GOMECA05030				
2.5x25	2GOMECA025025		5x35	2GOMECA05035				
2.5x30	2GOMECA025030		5x40	2GOMECA05040				
2.5x35	2GOMECA025035		5x45	2GOMECA05045				
2.5x40	2GOMECA025040		5x50	2GOMECA05050				
3x6	2GOMECA03006		5x60	2GOMECA05060				
3x8	2GOMECA03008		5x70	2GOMECA05070				
3x10	2GOMECA03010							
3x12	2GOMECA03012							
3x14	2GOMECA03014							
3x15	2GOMECA03015							
3x16	2GOMECA03016							
3x18	2GOMECA03018							
3x20	2GOMECA03020							
3x25	2GOMECA03025							
3x30	2GOMECA03030							
3x35	2GOMECA03035							
3x40	2GOMECA03040							
3x45	2GOMECA03045							
3x50	2GOMECA03050							
3.5x8	2GOMECA035008							

spring pins

DIN : 1481 Iso : 8752

dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4	dxl	Qualité A2	Qualité A4
6x10	2GOMECA06010		8x45	2GOMECA08045		12x60	2GOMECA12060	
6x12	2GOMECA06012		8x50	2GOMECA08050		12x70	2GOMECA12070	
6x16	2GOMECA06016		8x60	2GOMECA08060				
6x20	2GOMECA06020		8x70	2GOMECA08070				
6x25	2GOMECA06025		8x80	2GOMECA08080				
6x30	2GOMECA06030		8x100	2GOMECA08100				
6x35	2GOMECA06035		10x16	2GOMECA10016				
6x40	2GOMECA06040		10x20	2GOMECA10020				
6x45	2GOMECA06045		10x25	2GOMECA10025				
6x50	2GOMECA06050		10x30	2GOMECA10030				
6x60	2GOMECA06060		10x35	2GOMECA10035				
6x70	2GOMECA06070		10x40	2GOMECA10040				
6x80	2GOMECA06080		10x45	2GOMECA10045				
8x12	2GOMECA08012		10x50	2GOMECA10050				
8x16	2GOMECA08016		10x60	2GOMECA10060				
8x18	2GOMECA08018		10x70	2GOMECA10070				
8x20	2GOMECA08020		10x80	2GOMECA10080				
8x25	2GOMECA08025		10x100	2GOMECA10100				
8x30	2GOMECA08030		12x30	2GOMECA12030				
8x35	2GOMECA08035		12x40	2GOMECA12040				
8x40	2GOMECA08040		12x50	2GOMECA12050				


beta pins



d nominal	L	a	b	dI		Qualité A2	Qualité A4
2	52	16	19	3,5		2GOB02052	
2.5	64	20	26	3.5		2GOB025064	
3	67	20	26	4		2GOB03067	
3.5	77	22	30	5		2GOB035077	
4	82	28	31	5		2GOB04082	
4.5	96	35	39	5.5		2GOB045096	
5	96	35	39	6		2GOB05096	
6	108	40	46	8		2GOB6108	

RIVET AVEUGLE TETE PLATE

blind rivets flats head



dxL	d1 (min)	k min	dk			Qualité A2	Qualité A4
3x6	3.1	0.8	6	1.0 - 3.0		2RIV03006	
3x8	3.1	0.8	6	3.0 - 5.0		2RIV03008	
3x10	3.1	0.8	6	5.0 - 7.0		2RIV03010	
3x12	3.1	0.8	6	7.0 - 9.0		2RIV03012	
3.2x6	3.3	0.9	6.5	1.0 - 3.0		2RIV032006	
3.2x8	3.3	0.9	6.5	3.0 - 5.0		2RIV032008	
3.2x10	3.3	0.9	6.5	5.5 - 7.0		2RIV032010	
3.2x12	3.3	0.9	6.5	7.0 - 9.0		2RIV032012	
3.2x14	3.3	0.9	6.5	8.5 - 10.5		2RIV032014	
3.2x16	3.3	0.9	6.5	9.0 - 12.0		2RIV032016	
4x6	4.1	1.3	8.3	1.0 - 2.5		2RIV04006	
4x8	4.1	1.3	8.3	2.5 - 4.5		2RIV04008	
4x10	4.1	1.3	8.3	4.5 - 6.5		2RIV04010	
4x12	4.1	1.3	8.3	6.5 - 9.0		2RIV04012	
4x13	4.1	1.3	8.3	7.0 - 9.5		2RIV04013	
4x16	4.1	1.3	8.3	8.5 - 12.0		2RIV04016	
4.8x8	4.9	1.5	1.1	2.0 - 4.0		2RIV048008	
4.8x10	4.9	1.5	1.1	4.0 - 6.0		2RIV048010	
4.8x12	4.9	1.5	1.1	6.0 - 8.0		2RIV048012	
4.8x14	4.9	1.5	1.1	7.0 - 9.5		2RIV048014	
4.8x16	4.9	1.5	1.1	8.0 - 11.0		2RIV048016	
4.8x18	4.9	1.5	1.1	10.0 - 13.0		2RIV048018	
4.8x20	4.9	1.5	1.1	11.0 - 15.0		2RIV048020	
4.8x25	4.9	1.5	1.1	15.0 - 20.0		2RIV048026	
4.8x30	4.9	1.5	1.1	21.0 - 25.0		2RIV048030	
6.4x12	6.5					2RIV064012	

POINTE EN ROULEAUX INOX



		Qualité A2	Qualité A4
Pointe annelées inox	A2 TP 25/27 x 50mm rouleaux de 1000 pièces	2POIROULS00027	
Pointe annelées inox	A2 TB 25/27 x 55mm rouleaux de 1000 pièces	2POIROULS50025	
Pointe annelées inox	A4 TB 25/ x 40mm rouleaux de 1000 pièces	4POIROUL400025	

POINTE EN ROULEAUX GALVA

Pointe annelées galva	23/25 x 50mm rouleaux de 1000 pièces	GPOIROUL50023	
Pointe annelées galva	25/27 x 64mm rouleaux de 1000 pièces	GPOIROUL640025	
Pointe annelées galva	31/34 x 90mm rouleaux de 1000 pièces	GPOIROUL900031	
Pointe annelées galva pour sabot	4x40mm rouleaux de 1000 pièces	GPOIROUL04040	


Autres dimensions nous consulter

POINTE TÊTE BOMBÉE



		Qualité A2	Qualité A4
Pointe tete bombée tige annelée	25x2,3	2POI25023	
Pointe tete bombée tige annelée	30x2,3	2POI30023	
Pointe tete bombée tige annelée	35x2,3	2POI35023	4POI30023
Pointe tete bombée tige annelée	40x2,3	2POI40023	4POI40025
Pointe tete bombée tige annelée	45x2,3	2POI45023	
Pointe tete bombée tige annelée	50x2,7	2POI50027	4POI50025
Pointe tete bombée tige annelée	60x2,7	2POI60027	4POI60025
Pointe tete bombée tige annelée	70x2,7	2POI70027	
Pointe tete bombée tige annelée	75x3,3	4POI75033	
Pointe tete bombée tige annelée	80x2,7	2POI80027	


COLLIER ISOFIX



D						Qualité A2	Qualité A4
15-18						COLATLAS15/18	
20-24						COLATLAS20/24	
26-30						COLATLAS26/30	
32-36						COLATLAS32/36	
38-42						COLATLAS38/42	
47-50						COLATLAS47/50	
51-55						COLATLAS51/55	
60-64						COLATLAS60/64	
67-73						COLATLAS67/73	
75-80						COLATLAS75/80	
87-92						COLATLAS87/92	
100-103						COLATLAS100/103	
104-106						COLATLAS104/106	
106-112						COLATLAS106/112	
114-119						COLATLAS114/119	
124-131						COLATLAS124/131	
133-140						COLATLAS133/140	
159-165						COLATLAS159/165	
168-172						COLATLAS168/172	
199-212						COLATLAS199/212	
215-225						COLATLAS215/225	
-							
8x50	Patte à Vis						

COLLIER DE SERRAGE BANDE AJOURÉE

worm drive hose clamp



D	a					Qualité A2	Qualité A4
07 - 11	5					COLI07	
09 - 14	5					COLI09	
10 - 19	5					COLI10	
10 - 16	9						4COLI010
12 - 22	9						4COLI012
20 - 32	9						4COLI020
25 - 40	9						4COLI025
25 - 45	8					COLI25	
32 - 50	9						4COLI032
40 - 60	9						4COLI040
50 - 70	9						4COLI050
62 - 82	8					COLI62	
16 - 27	12						4COLI016
20 - 32	12						4COLI020
25 - 40	12						4COLI025
30 - 45	12						4COLI030
32 - 50	12						4COLI032
40 - 60	12						4COLI040
50 - 70	12						4COLI050
60 - 80	12						4COLI060
70 - 90	12						4COLI070
92 - 112	14					COLIN92/112	
107 - 127	14					COLINO107/127	
122 - 142	14					COLINO122/142	
117-157	14					COLINO117/157	
132 - 172	14					COLINO152/172	



QUINCAILLERIE

Penture Droite




Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
L 300 MM	Plat 30x5 - œil D14 Perçage 8.5	QPEND030	QPEND030316
L 400 MM	Plat 30x5 - œil D14 Perçage 8.5	QPEND040	QPEND040316
L 500 MM	Plat 30x5 - œil D14 Perçage 8.5	QPEND050	QPEND050316
L 600 MM	Plat 30x5 - œil D14 Perçage 8.5	QPEND060	QPEND060316
L 700 MM	Plat 40x5 - œil D16 Perçage 8.5	QPEND070	QPEND070316
L 800 MM	Plat 40x5 - œil D16 Perçage 8.5	QPEND080	QPEND080316
L 1000 MM	Plat 40x5 - œil D16 Perçage 8.5	QPEND1M	QPEND1M316
L 1200 MM	Plat 40x5 - œil D16 Perçage 8.5	QPEND1M20	QPEND1M20316
L 1400 MM	Plat 40x5 - œil D16 Perçage 8.5	QPEND1M40	QPEND1M40316
L 1500 MM	Plat 40x5 - œil D16 Perçage 8.5	QPEND1M50	QPEND1M50316
-	* Possibilité trou carré et sur mesure sur demande		

Penture droite queue de carpe



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
L 400	Plat 30x5 - œil D.14 Perçage 8.5	QPENQC400	
L 500	Plat 30x5 - œil D.14 Perçage 8.5	QPENQC500	
L 600	Plat 30x5 - œil D.14 Perçage 8.5	QPENQC600	
L 700	Plat 40x5 - œil D.16 Perçage 8.5	QPOUQC700	
L 800	Plat 40x5 - œil D.16 Perçage 8.6	QPOUQC800	
L 900	Plat 40x5 - œil D.16 Perçage 8.7	QPOUQC900	
L 1000	Plat 40x5 - œil D.16 Perçage 8.8	QPOUQC1000	




Penture Anglaise

Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
L 150 MM	Tôle épaisseur 2 mm - perçage Ø 6 mm	QPENA150	QPENA150316
L 200 MM	Tôle épaisseur 2 mm - Perçage Ø 6 mm	QPENA200	QPENA200316
L 300 MM	Tôle épaisseur 2 mm - Perçage Ø 6 mm	QPENA300	QPENA300316
L 400 MM	Tôle épaisseur 2 mm - Perçage Ø 6 mm	QPENA400	QPENA400316
L 500 MM	Tôle épaisseur 2 mm - Perçage Ø 6 mm	QPENA500	QPENA500316
L 600 MM	Tôle épaisseur 2 mm - Perçage Ø 6 mm	QPENA600	QPENA600316



Penture Equerre et Queue de Carpe

Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
L 250x250 MM	Plat 30x5 - Perçage 8.5	QPENE250	QPENE250316
L 300x250 MM	Plat 30x5 - Perçage 8.5	QPENE300	QPENE300316
L 250x250	Plat 30x5 - Perçage 8.5	QPENEQC250	
L 300x250	Plat 30x5 - Perçage 8.5 D.14 et D.16 droit ou gauche	QPENEQC300	



Penture En T et Queue de Carpe

Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
L 250 MM x 85 MM	Plat 30x5 - Perçage 8.5	QPENT250	
L 300 MM x 85 MM	Plat 30x5 - Perçage 8.5	QPENT300	
L 250 x 85 mm	Plat 30x5 - Perçage 8.5 D.14 et D.16	QPENTQC250	
L 300 x 85 mm	Plat 30x5 - Perçage 8.5 D.14 et D.16	QPENTQC300	

Penture Festonnée



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
L 300 MM	Plat 30x3 - perçage D.6 mm	QPENTF300	
L 400 MM	Plat 30x3 - perçage D.6 mm	QPENTF400	
L 500 MM	Plat 30x3 - perçage D.6 mm	QPENTF500	
L 600 MM	Plat 30x3 - perçage D.6 mm	QPENTF600	

Charnière à Congés



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
L 200 MM	Plat 30x3 - trous fraisé D. 5mm	QCHARC200	
L 300 MM	Plat 50x3.5 - trous fraisé D. 5mm	QCHARC300	QCHARC300316

Charnière



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
30x30 mm	Epaisseur 0.8 mm - trous fraisé	QCHA30030008	
30x30 mm	Epaisseur 1.5 mm - trous fraisé	QCHA30030015	
40x25 mm	Epaisseur 0.9 mm - trous fraisé	QCHA40025009	
40x40 mm	Epaisseur 0.9 mm - trous fraisé	QCHA40040009	
40x40 mm	Epaisseur 1.5 mm - trous fraisés	QCHA40040015	
50x30 mm	Epaisseur 0.9 mm - trous fraisée	QCHA50030009	
50x50 mm	Epaisseur 0.9 mm - trous fraisés	QCHA50050009	
50x50 mm	Epaisseur 2 mm - trous fraisés	QCHA5005002	
63x44 mm	Epaisseur 1.5 mm - trous fraisés	QCHA63044015	
70x40 mm	Epaisseur 1.2 mm - trous fraisés	QCHA70040012	
75x50 mm	Epaisseur 2 mm - trous fraisés	QCHA7505002	
88x58 mm	Epaisseur 2 mm - trous fraisés	QCHA8805802	
102x75 mm	Epaisseur 2 mm - trous fraisés	QCHAR10207502	

Charnière A Lacet



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
60x48 mm	mâle : H 40 mm, l 23,5 mm Femelle : H 60 mm, l 12,5 mm Axe : 7,2 mm Epaisseur : 1,5 mm	QCHARL	

Charnière De Rive



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
60x32.65 mm	Mâle : H 60 mm, l 14 mm Femelle : H 60 mm, l 24 mm Axe : diamètre 6 mm Épaisseur : 2 mm	QCHARR	

Charnière Double Action (vendue Par Paires)



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
H 75 mm	Porte épaisseur 20 à 30 mm	QCHARDA75	
H 100 mm	Porte épaisseur 25 à 38 mm	QCHARDA100	
H 125 mm	Porte épaisseur 32 à 45 mm	QCHARDA125	
H 150 mm	Porte épaisseur 35 à 50 mm	QCHARDA150	
H 175 mm	Porte épaisseur 40 à 55 mm	QCHARDA175	

Charnière à Piano Percée & Non Percée




Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
	PERCEE		
I 980x20	0,6 mm	QCHARPP20	
I 980x25	0,6 mm	QCHARPP25	
I 980x32	0,6 mm	QCHARPP32	
I 980x40	0,6 mm	QCHARPP40	
-	NON PERCEE -		
I 980x20	1 mm	QCHARNP20	
I 980x25	1 mm	QCHARNP25	
I 980x30	1,5 mm	QCHARNP30	
I 980x40	1,5 mm	QCHARNP40	
I 980x50	1,5 mm	QCHARNP50	
I 980x60	2 mm	QCHARNP60	
I 980x70	2 mm	QCHARNP70	

Verrou Baionnette



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
H 300 mm	Platine L 65 mm - Axe l 4 mm	QVBAI300	QVBAI300316
H 400 mm	Platine L 65 mm - Axe l 4 mm	QVBAI400	QVBAI400416

Verrou Box avec ou sans Porte Cadenas



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
D.10 mm	Platine 65x65 axe D.10 mm avec porte cadenas	QVBOX10PC	QVBOX10PC316
D.14 mm	Platine 90x75 axe D.14 mm avec porte cadenas	QVBOX14PC	QVBOX14PC316
D.10 mm	Platine 65x65 axe D.10 mm sans porte cadenas	QVBOX10	QVBOX10316
D.14 mm	Platine 90x75 axe D.14 mm sans porte cadenas	QVBOX14	QVBOX14316

Verrou Ressort



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
D.12	L 180 mm, axe D.12 Platine L 85 mm perçage D.10	QVRES12	QVRES12316

Verrou Targette Brossée



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
45X70 mm	Inox brossé	QVTARGET037062	

Fermeture à Paillette



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
H 150 mm	Tôle ép 1 mm, largeur 40 mm	QVPAI	QVPAI2316

Verrou 98x56



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
98x56	Verrou en applique cylindre chromé 3 clés laiton bouton intérieur modèle droit et gauche	QVEROU98056	

Serrure



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
82x140	Modèle avec canon horizontale droite ou gauche	QSER219 et QSER219G	
160x35	Modèle avec canon Verticale droite ou gauche	QSER229 et 229G	

Serrure à Larder



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
H 150 mm	Axe 50 mm Sans cylindre Têtière H 230 mm Pêne réversible	QSERLARD	
H 150 mm	Acier Axe 40 mm Sans cylindre Têtière H 230 mm inox Pêne réversible	QSERLARDT	

Béquille Laiton



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
-	laiton chromé - carré 7x7	QBEQUILL	

Béquille Inox



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
-	Forme en U inox brossé Carré 7x7 Avec Rosace	QBEQUILIU	
-	Forme en L inox brossé Carré 7x7 Avec rosace	QBEQUILI	

Gond à Visser



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
D.14	Filetage D.10 Lg 73 mm	QGONV14	
D.14	Filetage D.10 Lg 73 mm Avec cheville plomb	QGONV14AC	
D.14	Filetage D.10 Lg 73 mm Embase ronde D.25 mm axe démontable		QGONVSR14316
D.16	Filetage D.10 Lg 73 mm	QGONV16	
D.16	Filetage D.10 Lg 73 mm Avec cheville plomb	QGONV16AC	
D.16	Filetage D.10 Lg 73 mm Embase ronde D.25 mm axe démontable		QGONVSR16316

Gond à Sceller



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
D.14	Plat 30x3, L130 mm, H 65 mm	QGONS14	QGONS14316
D.16	Plat 30x3, L130 mm, H 70 mm	QGONS16	QGONS16316

Gond Sur Platine - Modèle Am



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
D.14	Modèle unique gauche droit Platine 210x40 mm x 5 Perçage D.6 mm	QGONAM14	QGONAM14316
D.16	Modèle unique gauche droit Platine 210x40 mm x 5 Perçage D.6 mm	QGONAM16	QGONAM16316

Gond sur Platine Droit ou Gauche




Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
D.14	Modèle droit Plat 30x5, H 65 Perçage D.8 mm	QGONPD14	QGONPD14316
D.14	Modèle gauche Plat 30x5, H 65 Perçage D.8 mm	QGONPG14	QGONPG14316
D.16	Modèle droit Plat 30x5, H 70 Perçage D.8 mm	QGONPD16	QGONPD16316
D.16	Modèle gauche Plat 30x5, H 70 Perçage D.8 mm	QGONPG16	QGONPG16316

Gond Sur Platine Queue de Carpe



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
D.14	Plat 30x5 - modèle droit	QGONQCPD14	
D.16	Plat 30x5 - modèle droit	QGONQCPD16	
D.14	Plat 30x5 - modèle gauche	QGONQC PG14	
D.16	Plat 30x5 - modèle gauche	QGONQC PG16	

Gond sur platine festonnée



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
D.14	épaisseur 5 mm - modèle droit	QGONFI4D	
D.16	épaisseur 5 mm - modèle droit	QGONFI6D	
D.14	épaisseur 5 mm - modèle gauche	QGONFI4G	
D.16	épaisseur 5 mm - modèle gauche	QGONFI6G	

Arrêt Marseillais A Visser



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
D. 8 x 120	Sans cheville	QARMA	QARMA316
D. 8 x 120	Avec cheville plomb	QARMAAC	QARMAAC316

Arrêt Marseillais Filetage Bois



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
Filetage Lg 117 mm	Filetage bois - Ø 8 mm	QARMAFB	QARMAFB316

Arrêt Marseillais A Sceller



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
L 110 mm	A Sceller - Ø 8 mm	QARMAAS	QARMAAS316

Loquet



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
108 x 46 mm - hors panneau	Plat 20 x 2 mm - perçage Ø 6	QLOQUE	

Support De Loquet



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
H 56 hors panneau x 40 mm	Plat 20 x 2 mm - perçage Ø 6	QSUPLOQ	


Espagnolette

Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
Longueur 1 M	Plat 25x5	QESP100	
Longueur 1,50 M	Plat 25x5	QESP150	
Longueur 2 M	Plat 25x5	QESP200	
Longueur 2,50 M	Plat 25x5	QESP250	



Espagnolette type provençe

Dimensions	Caractéristiques	Qualité 316	
Longueur 1 M	+ support de loquet	QESPP100	
Longueur 1,50 M	+ support de loquet	QESPP150	
Longueur 2 M	+ support de loquet	QESPP200	
Longueur 2,50 M	+ support de loquet	QESPP250	



Butée Haute et Basse

Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
H 37 mm	Butée haute pour volet perçage Ø 5mm - retour 24 mm - 90°	QBUTH	
H 35 mm	Butée basse pour volet perçage Ø 5mm - retour 23 mm - 70°	QBUTB	



Butée Haute et Basse réglable

Dimensions	Caractéristiques	Qualité 316	
H 37 mm	Butée basse pour volet 2 perçages diam 6 mm trous oblongs 6x15 degré 70°	QBUTREGB316	
L 70 mm	Butée basse pour volet 2 perçages diam 6 mm trous oblongs 6x15 degré 90°	QBUTREGH316	

Butée Filetage Bois



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
H 65 mm hors tout	Platine 30x30 ép 3 mm, Filetage Ø 4 - L 35 mm	QBUTFB	QBUTFB316

Butée Filetage Bois Coudée



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
H 67 mm hors tout	Platine coudée 30x30 Filetage Ø 4 mm - L 35 mm	QBUTFBC	QBUTFBC316

Butée Coudée à Visser



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
30x30	Plat 30x3 - Coudé	QBUT3003	

Butée équerre Filetage Bois



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
30x30	épaisseur 3 mm avec vis à bois	QBUTEQU	

Agrafe Picarde



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
H 35 mm, L 20x20	Droite	QAGRAFD	QAGRAFD316
H 35 mm, L 20x20	Gauche	QAGRAFG	QAGRAFG316



Butée Plate Pour Panneau De Nuit

Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
L 60 mm	Plat 20x3 avec perçage Ø 10	QBUTP	QBUTP316

Arrêt De Persienne



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
L 110 mm	Droite - Plat 20x2	QARPD	
L 110 mm	Gauche - Plat 20x2	QARPG	

Poignée Fil



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
D.8 MM	Rond Ø 8 mm - entraxe 133 mm - perçage Ø 5 mm	QPOIFIL	

Poignée Fixe Sur Platine



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
Longueur 140 mm	Platine 20x3 et Rond D.6 Perçage fraisé D.5	QPOIFIX	QPOIFIX316

Poignée Rabattable



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
L 160 mm	Platine 30x1 - rond Ø 7 - Perçage Ø 5	QPOIRAB	

Arrêt Balancier



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
H 253 mm	U 22x47x22 mm Flèche 120 mm	QARBAL	

Sabot de Portail



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
L 150 mm - H 100 mm	modèle à sceller - tôle ép 3 mm	QSABOT	
L 140 mm - H 33 mm	modèle à visser - tôle ép 3 mm	QSABOTVISSE	
L 170 mm - H 40 mm	modèle à visser - tôle ép 3 mm	QSABOTREG	

Fléau



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
L 150 mm	platine 60x60 - tige 20x3	QFLEA150	QFLEA150316
L 180 mm	platine 60x60 - tige 20x3	QFLEA180	QFLEA180316
L 200 mm	platine 60x60 - tige 20x3	QFLEA200	QFLEA200316

Loquet Poussier



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
-		QLOQUEP	

Paumelle de Persienne




Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
4 vantaux	modèle droit - 38x60 mm	QPAU4D	
4 vantaux	modèle gauche - 38x60 mm	QPAU4G	
6 vantaux	modèle droit - 60x60 mm	QPAU6D	
6 vantaux	modèle gauche - 60x60 mm	QPAU6G	
8 vantaux	modèle droit - 75x60 mm	QPAU8D	
8 vantaux	modèle gauche - 75x60 mm	QPAU8G	
10 vantaux	modèle droit - 95x60 mm	QPAU10D	
10 vantaux	modèle gauche - 95x60 mm	QPAU10G	
12 vantaux	modèle droit - 115x60 mm	QPAUL12D	
12 vantaux	modèle gauche - 115x60 mm	QPAUL12G	

Paumelle De Menuiserie



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
95x45	modèle droit	QPAUM095045D	
95x45	modèle gauche	QPAUM095045G	
110x55	modèle droit	QPAUM11055D	
110x55	modèle gauche	QPAUM11055G	
140x60	modèle droit	QPAUM14060D	
140x60	modèle gauche	QPAUM14060G	
160x65	modèle droit	QPAUM16065D	
160x65	modèle gauche	QPAUM16065G	

Paumelle à Souder



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
H 60 mm	Ø 12 mm	QPAUS060	
H 80 mm	Ø 13 mm	QPAUS80	
H 100 mm	Ø 16 mm	QPAUS100	
H 120 mm	Ø 16 mm	QPAUS120	

Equerre De Chaise



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
30x30	L 15x2 - perçage Ø 5	QEUC30	
40x40	L 15x2 - perçage Ø 5	QEUC40	
60x60	L 15x2 - perçage Ø 5	QEUC60	
80x80	L 18x2 - perçage Ø 6	QEUC80	
100x100	L 18x2 - perçage Ø 6	QEUC100	

Equerre Plate




Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
60x60	plat 20x3	QEUP060	
100x100	plat 20x3	QEUP100	

Crochet Contre Vent



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
L 60	Rond Ø 6 mm	QCROV06060	
L 100	Rond Ø 6 mm	QCROV06100	
L 120	Rond Ø 6 mm	QCROV06120	
L 130	Rond Ø 6 mm	QCROV06130	
L 140	Rond Ø 6 mm	QCROV06140	
L 150	Rond Ø 6 mm	QCROV06150	
L 160	Rond Ø 6 mm	QCROV06160	
L 180	Rond Ø 6 mm	QCROV06180	
L 200	Rond Ø 6 mm	QCROV06200	
L 250	Rond Ø 6 mm	QCROV06250	
L 300	Rond Ø 6 mm	QCROV06300	QCROV06300316
L 400	Rond Ø 6 mm	QCROV06400	QCROV06400316

Crémaillère



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
L 190 mm		QCREMAI190	QCREMAI190316

Piton



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
3x16		QPIT03016	
4x25		QPIT04025	
5x40		QPIT05040	
6x60		QPIT06060	
6x80		QPIT06080	
6x100		QPIT06100	
7x100		QPIT07100	

Gond à Vis



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
3x30		QGONVIS3	
4x40		QGONVIS4	
5x50		QGONVIS5	

Crochet d'Armoire



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
4x30		QCROA04030	
5x40		QCROA05040	
6x60		QCROA06060	

Crochet Gymnase




Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
M.6	filetage métrique	QCGYM06	
M.8	filetage métrique	QCGYM08	
M.10	filetage métrique	QCGYM10	
M.12	filetage métrique	QCGYM12	
M.12	filetage bois	QCGYMF8	

Esse



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
H 33 MM	fil D.3 mm	QESSE3033	
H 40 MM	fil D.4 mm	QESSE4040	
H 47 MM	fil D.5 mm	QESSE5047	

Câble 7x7



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
D.2 mm	Souple		QCABL02
D.2,5 mm	Souple		QCABL025
D.3 mm	Souple		QCABL03
D.4 mm	Souple		QCABL04
D.5 mm	Souple		QCABL05
D.6 mm	Souple		QCABL06

Fil : autres diamètres nous consulter



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
D. 1,5 mm	Bobine de 100 mètres		QFIL015
D. 2,7 mm	Bobine de 25 mètres	QFIL027025	
D. 2,7 mm	Bobine de 50 mètres	QFIL027050	

Tendeur de Fil



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
33,5 x 99 mm	Tendeur Inox - Axe galva Ø 13 mm	QTENDFIL	

Poulie Crochet



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
D.20	Roue polyamide noir	QPOUC20	
D.35	Roue polyamide blanc	QPOUC35	

Etrier



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
12/17	court, fil D.6 mm	QETC12017	
15/21	court, fil D.6 mm	QETC15021	
20/27	court, fil D.6 mm	QETC20027	
26/34	court, fil D.6 mm	QETC26034	
33/42	court, fil D.6 mm	QETC33042	
40/49	court, fil D.6 mm	QETC40049	
50/60	court, fil D.6 mm	QETC50060	
33/42	long, fil D.6 mm	QETL33042	
40/49	long, fil D.6 mm	QETL40049	
50/60	long, fil D.6 mm	QETL50060	

Platine pour étrier Trous Oblongs



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
L 60 MM	Plat 20x3 - trous oblong 7x14 mm	QOBLO6002003	
L 75 MM	Plat 20x4 - trous oblong 7x14 mm	QOBLO7502004	
L 85 MM	Plat 20x4 - trous oblong 7x14 mm	QOBLO8502004	

Tube Fileté Mâle Mâle




Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
L 300 mm	Tube 15/21	QTFIL0300	
L 600 mm	Tube 15/21	QTFIL0600	
L 1000 mm	Tube 15/21	QTFIL1000	
L 1000 mm	Tube 15/21 une extrémité coudé 45°	QTFIL1000C	
L 1100 mm	Tube 15/21	QTFIL1100	

Tube Fileté Mâle Femelle



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
L 600 mm	Tube 15/21	QTFILMF0600	
L 750 mm	Tube 15/21	QTFILMF0750	
L 1000 mm	Tube 15/21	QTFILMF1000	
L 1000 mm	Tube 15/21 - une extrémité coudée 45 °	QTFILMF1000	

Manchon Femelle



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
15/21	pour Tube 15/21		QMANCH
-	A voir dans raccords		
-	plusieurs dimensions		

Grenouillère



Dimensions	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
H 50 mm		QGRES0	
H 80 mm		QGRE80	
H 50 mm	fermeture porte cadenas	QGRES0PC	
H 80 mm	fermeture porte cadenas	QGRE80PC	



GOUJON D'ANCRAGE

D(mm)	ép. max à fixer	Lg (mm)	D x Prof. perçage	Couple torsion Nm	tige (mm)					Qualité 304	Qualité 316
6x40	2	40	6x35	7	6x18						CHEVSF06040
6x65	15	65	6x50	7	6x28						CHEVSF06065
8x50	5	50	8x45	15	8x22						CHEVSF08050
8x75	10	75	8x65	15	8x40						CHEVSF08075
8x80	15	80	8x65	15	8x40						CHEVSF08080
8x95	30	95	8x65	15	8x40						CHEVSF08095
8x110	45	110	8x65	15	8x60						CHEVSF08110
10x60	10	60	10x60	30	10x25						CHEVSF1060
10x80	10	80	10x70	30	10x40						CHEVSF1080



CHEVILLE FEMELLE UNIVERSELLE

D(mm)	Lg	D. perçage	Profondeur	matière						Qualité 304	Qualité 316
8	47	12	55	plomb						CHEVSU08	
10	53	15	60	plomb						CHEVSU10	




CHEVILLE A FRAPPER

D(mm)	ép pièce à fixer	Lg cheville								Qualité 304	Qualité 316
6	5	32								CHEVSH06532	
8	6	92								CHEVSH08060	



ACCASTILLAGE




RIDOIR CHAPE FORGÉ

Ø (mm)	Ø cable	L1 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	Résistance (Kg)	A (mm)				Qualité 304	Qualité 316
5	2.5	130	190	5	900	8					ARID2CF05
6	3	140	210	5	1250	8					ARID2CF06
8	4	165	240	6	1750	9.5					ARID2CF08
10	5	190	270	8	3500	10					ARID2CF10
12	6-7	245	360	10	5100	11					ARID2CF12
14	8	270	400	12	5900	14					ARID2CF14
16	10	310	450	14	8000	14					ARID2CF16




RIDOIR CHAPE SOUDÉE

Ø (mm)	Ø cable	L1 (mm)	L2 (mm)	A (mm)	D (mm)	Résistance (Kg)				Qualité 304	Qualité 316
5	2.5	130	190	5	5	900					ARID2CS05
6	3	140	210	6	5	1200					ARID2CS06
8	4	165	240	8	6	1600					ARID2CS08
10	5	190	270	9.5	9	3300					ARID2CS10
12	6-7	245	360	12	12	5100					ARID2CS12
14	8	270	400	14	12	5700					ARID2CS14
16	10	310	450	24	15	7800					ARID2CS16




RIDOIR CHAPE SOUDÉE A SERTIR

D (mm)	D	L (mm)	L1 (mm)	A (mm)	D (mm)					Qualité 304	Qualité 316
8	4	105	200	11	8						ARIDAS04




RIDOIR CHAPE FORGÉE A SERTIR

D (mm)	D	L (mm)	L1 (mm)	A (mm)	D (mm)					Qualité 304	Qualité 316
8	4	105	210	11	11						ARIDAS04




EMBOUT A SERTIR CHAPE SOUDÉE

D (mm)	D	A	L	C	H					Qualité 304	Qualité 316
4	8	11	40	7.5	11						ACHAPAS04




EMBOUT A SERTIR CHAPE FORGEE

D (mm)	D	A	L	C	H					Qualité 304	Qualité 316
4	8	8	45	8	14						ACHAPFAS04




TERMINAISON FILETE A SERTIR PAS A DROITE

D (mm)	D	L	L1	L2	C					Qualité 304	Qualité 316
4	8	117	57	45	7,5						ATFAS0804




TERMINAISON TETE CYLINDRIQUE BOMBEE A SERTIR

D (mm)	D	D1	D2	A	A1	A2				Qualité 304	Qualité 316
4	11	6,5	4,3	30	24	2				ATERMTCB	




MINI TERMINAISON FILETEE A SERTIR PAS A DROITE

D (mm)	D	D1	D2	L	L1	L2				Qualité 304	Qualité 316
4	6	7,5	4,3	60	25	30					AMININTERMAS04




MINI TERMINAISON FILETEE A SERTIR PAS A GAUCHE

D (mm)	D	D1	D2	L	L1	L2				Qualité 304	Qualité 316
4	6	7,5	4,3	60	25	30					AMININTERMAS04



EMBOU A CHAPE MINI PAS A DROITE

D (mm)	L1	L2	H	A	D					Qualité 304	Qualité 316
6	47	25	10	8	6						AEMBCHPEDM6



MINI CAGE DE RIDOIR


D (mm)	L	D2								Qualité 304	Qualité 316
6	65	10									AMINICA06



CADENAS

D (mm)	L	D2								Qualité 304	Qualité 316
D35			Corps en laiton et anse en inox Largeur corps : 35mm Hauteur corps: 36 anse D:7mm Largeur anse : 16 Hauteur anse : 31							ACAD35	
D45			Corps en laiton et anse en inox Largeur corps : 45mm Hauteur corps: 36 anse D:7mm Largeur anse : 25 Hauteur anse : 43							ACAD45	
			Possibilité de clé idem pour plusieurs cadenas								


CABLE SERTIS ET FABRICATION DE GARDE CORPS SUR DEMANDE





TENDEUR DEUX CROCHETS

Ø (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	B (mm)						Qualité 304	Qualité 316
6	90	66	160	16							ATEND2CS06
8	120	94	200	20							ATEND2CS08
10	150	120	240	28							ATEND2CS10
12	200	168	300	36							ATEND2CS12



AXE DE RIDOIR

Ø (mm)	L (mm)	N (mm)								Qualité 304	Qualité 316
5	15	11									AAXRID05
6	20	16									AAXRID06
8	21	17									AAXRID08
10	26	22									AAXRID10




ANNEAU BRISÉ SIMPLE

Ø (mm)	Ø fil									Qualité 304	Qualité 316
10	1										AANBRIS10
15	1,2										AANBRIS15
20	1,5										AANBRIS20
25	1,8										AANBRIS25




ANNEAU BRISÉ DOUBLE

Ø (mm)	Ø fil									Qualité 304	Qualité 316
10	1,5										AANDBRIS10
16	1,5										AANDBRIS16



MANILLE DROITE

Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	Résistance (Kg)						Qualité 304	Qualité 316
4	8	16	14	700							AMAND04
5	10	20	17	1000							AMAND05
6	12	24	21	1500							AMAND06
8	16	32	28	2200							AMAND08
10	20	40	35	4500							AMAND10
12	24	48	42	7000							AMAND12
14	26	52	49	9000							AMAND14
16	32	64	56	10000							AMAND16
19	38	76	66	16000							AMAND20
22	44	88	77	20000							AMAND22
25	50	100	87	24000							AMAND25




MANILLE LONGUE

A (mm)	B (mm)	L (mm)	Résistance (Kg)							Qualité 304	Qualité 316
4		30	360								AMANL04
5	10	40	1000								AMANL05
6	12	48	1500								AMANL06
8	16	64	3200								AMANL08
10	20	80	4900								AMANL10
12	24	96	7000								AMANL12




MANILLE LYRE

Ø (mm)	L1 (mm)	B (mm)	R (mm)	D (mm)	Résistance (Kg)					Qualité 304	Qualité 316
4	16	8	14	8	800						AMANLY04
5	20	10	17	10	1200						AMANLY05
6	24	12	21	12	1900						AMANLY06
8	32	16	28	16	2800						AMANLY08
10	40	20	34	20	4300						AMANLY10
12	48	24	42	24	6500						AMANLY12
14	52	26	45	26	7500						AMANLY14
16	64	32	56	32	12000						AMANLY16
19	76	38	66	38	18200						AMANLY19
22	88	44	77		21000						AMANLY22




MANILLE DROITE DÉCOUPÉE

[illegible]


MANILLE LONGUE DÉCOUPÉE

[illegible]




MANILLE TORSE DÉCOUPÉE

Ø (mm)	L (mm)	A (mm)								Qualité 304	Qualité 316
4	22	11									AMANTODEC04
5	37	12									AMANTODEC05




MANILLE TORSE

D (mm)	A (mm)	L (mm)								Qualité 304	Qualité 316
5	10	27									AMANTO05
6	12	33									AMANTO06
8	16	44									AMANTO08
10	20	55									AMANTO10
12	24	66									AMANTO12




MANILLE AUTOMATIQUE À BARRETTE

D (mm)	A (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Résistance (Kg)						Qualité 304	Qualité 316
5	13	37	12	954							AMANAUB05
6	16	45	15	1363							AMANAUB06
8	22	60	20	2272							AMANAUB08




ANNEAU CIRCULAIRE

D (mm)	W (mm)									Qualité 304	Qualité 316
5	30										AANCIR05
6	40										AANCIR06
8	50										AANCIR08
10	60										AANCIR10




BOULON À OEIL

Ø (mm)	Longueur (mm)	A (mm)	B (mm)	L (mm)	Résistance (Kg)					Qualité 304	Qualité 316
6	40	12	22	40	160						ABAO06040
6	60	12	22	60	160						ABAO06060
6	80	12	22	80	160						ABAO06080
8	80	14	26	81	300						ABAO08080
8	100	14	26	100	300						ABAO08100
10	100	16	30	100	500						ABAO10100
12	120	16	35	120	800						ABAO12120




ANNEAU DE LEVAGE FEMELLE

D (mm)	H (mm)	B (mm)	W (mm)							Qualité 304	Qualité 316
5											AANLE05
6	36	36	20								AANLE06
8	36	36	20								AANLE08
10	45	45	25								AANLE10
12	54	53	30								AANLE12




CADÈNE

D1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D (mm)	L (mm)					Qualité 304	Qualité 316
4	30	32	62	5	30						ACADEN04
5	48	30	78	6	36						ACADEN05
6	42	38	80	8	36						ACADEN06
8	52	48	100	10	45						ACADEN08
10	80	55	135	12	50						ACADEN10
12	65	65	130	14	60						ACADEN12




MOUSQUETON SANS OEIL

D (mm)	L (mm)	A1 (mm)	A (mm)	E (mm)	Résistance (Kg)					Qualité 304	Qualité 316
4	40	9	5	7	450						AMOS04
5	50	10	6	8	570						AMOS05
6	60	11	8	9	670						AMOS06
7	70	13	8	c	750						AMOS07
8	80	13	8	9	870						AMOS08
10	100	16	10	12	1150						AMOS010
11	120	18	11	16	1250						AMOS011
12	140	20	13	19	1280						AMOS012




MOUSQUETON À OEIL

D (mm)	Longueur (mm)	A1 (mm)	A (mm)	E (mm)	B (mm)	Résistance (Kg)				Qualité 304	Qualité 316
5	50	10	6	8	7.5	400					AMOAO05
6	60	11	8	9	9	600					AMOAO06
7	70	13	8	9	10	900					AMOAO07
8	80	13	8	9	11.5	1150					AMOAO08
10	100	16	10	12	14	1450					AMOAO10
11	120	18	11	16	16.5	1550					AMOAO11
12	140	20	13	19	18	1650					AMOAO12




MOUSQUETON À OEIL VIS SÉCURITÉ

D (mm)	L (mm)	A (mm)	E (mm)							Qualité 304	Qualité 316
6	60	7	8								AMOAVS06
8	80	10	9								AMOAVS08
10	100	13	12								AMOAVS10
11	120	15	16								AMOAVS12




MOUSQUETON DE DRISSE OEIL ÉMERILLON

L (mm)	A (mm)	B (mm)	Résistance (Kg)							Qualité 304	Qualité 316
70	12	12	1800								AMODRI070
87	16	16	2800								AMODRI087
128	22	22	3800								AMODRI128




MOUSQUETON DE DRISSE ÉMERILLON MANILLE

L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Résistance (Kg)						Qualité 304	Qualité 316
70	12	12	12	1900							AMODRIEM070
87	16	13	13	2900							AMODRIEM087
128	22	16	22	3900							AMODRIEM128




MOUSQUETON DE DRISSE OEIL FIXE

L (mm)	A (mm)	B (mm)	Résistance (Kg)							Qualité 304	Qualité 316
52	12	9	1800								AMODRIOF052
66	16	12	2800								AMODRIOF066
96	22	16	3800								AMODRIOF096



EMERILLON OEIL OEIL

A (mm)	L (mm)	L1 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	Résistance (Kg)					Qualité 304	Qualité 316
5	60	13	23	13	820						AEMOO05
6	65	15	31	15	1350						AEMOO06
8	90	22	35	20	2500						AEMOO08
10	115	27	44	24	3500						AEMOO10
13	154	35	57	32	6000						AEMOO13
16	188	45	71	39	10800						AEMOO16
19	231	50	84	41	16100						AEMOO19



EMERILLON À 2 MANILLES

D (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Résistance (Kg)						Qualité 304	Qualité 316
6	66	12	11	1350							AEM2M06
8	94	16	16	2500							AEM2M08
10	118	20	22	3500							AEM2M10




MAILLON RAPIDE

D (mm)	L (mm)	B (mm)	X (mm)	S (mm)						Qualité 304	Qualité 316
4	32	12	5.5	5.5							AMRAP04
5	39	13	6	6.5							AMRAP05
6	45	14	7.5	7.5							AMRAP06
8	58	18	11	9.5							AMRAP08
10	69	22	12	12							AMRAP10
12	81	24	16	14.5							AMRAP12




MAILLON RAPIDE GRANDE OUVERTURE

D (mm)	L2 (mm)	L1 (mm)	L (mm)	P (mm)	E (mm)	Résistance (Kg)				Qualité 304	Qualité 316
4	53	45	11.5	11.5	19	250					AMRAPGO04
5	62	52	13	13	22	400					AMRAPGO05
6	70.5	58.5	14.5	14.5	25	580					AMRAPGO06
8	88	72	17.5	17.5	31.5	800					AMRAPGO08
10	105.5	85.5	20.5	20.5	36	1250					AMRAPGO10
12	124	100	23.5	23.5	43	1600					AMRAPGO12




PONTET

D1 (mm)	D2 (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	L (mm)						Qualité 304	Qualité 316
4.3	9.8	29	13	12							APONI0011
5	11	34	16	14							APONI3015
5.3	12	44	20	19							APONI7020



PONTET SUR PLATINE

A (mm)	B (mm)	H (mm)	H1 (mm)	W (mm)	D (mm)	D1 (mm)				Qualité 304	Qualité 316
40	35	26	17	18	6	4.2				APONCAR06	
75	22			16							APONREC7522
88	32			19							APONREC8832
100	36			22							APONREC10036




SERRE CÂBLE ÉTRIER

Ø cable	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)		Qualité 304	Qualité 316
3	22	14	8	4	7	3.5	12	22			ASC03
5	24	16	9	5	8	4	15	24			ASC05
6	30	18	11	6	10	5	18	33			ASC06
8	33	20	12	6	10	5	18	33			ASC08
10	37	22	14	8	13	6.5	22	43			ASC10
12	45	25	16	10	17	8	30	54			ASC12
14	46	27	18	10	17	8	30	54			ASC14
16	53	30	20	10	17	8	30	65			ASC16



SERRE CÂBLE PLAT 2 BOULONS

Ø (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	L (mm)	M (mm)	Q (mm)	S (mm)	Qualité 304	Qualité 316
2	20.5	38	5	12	7.5	5	I	M4	I		ASCP02
3	20.5	38	5	15	10	6.5	1.5	M4	1.5		ASCP03
4	25	47	6.5	18	12	7.5	1.5	M5	1.5		ASCP04
5	27	51	6.5	20	14	8.5	1.5	M5	1.5		ASCP05
6	33	63	7	23	17	10	1.5	M6	1.5		ASCP06
8	42	76	10	30	22	14	2	M8	2		ASCP08
10	46	88	11	34	25	16	2	M10	3		ASCP10



COSSE COEUR

Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	E (mm)								Qualité 304	Qualité 316
2	8	12	2								ACC02	
2.5	9	14	3								ACC025	
3	10	16	3								ACC03	
4	11	19	8								ACC04	
5	13	24	6								ACC05	
6	15	26	7								ACC06	
8	18	33	9								ACC08	
10	23	40	11								ACC10	
12	27	45	14								ACC12	
14	34	54	16								ACC14	
16	35	63	17								ACC16	
18	40	68	19								ACC18	
20	46	74	22								ACC20	
22	48	84	22-24								ACC22	
24	48	84	22-24								ACC24	



MANCHON CUIVRE

Ø cable											Qualité 304	Qualité 316
2											AMCUI02	
2.5											AMCUI025	
3											AMCUI03	
4											AMCUI04	
5											AMCUI05	
6											AMCUI06	




DÉMANILLEUR


L (mm)	B (mm)										Qualité 304	Qualité 316
100	32										ADEMA	

MESUREUR DE MOLLUSQUE - DEMANILLEUR

voir explications détaillées page 131




Dimension	épaisseur										Qualité 304	Qualité 316
45x90	1,5										AP8OBOL	




TAQUET

L (mm)	B (mm)									Qualité 304	Qualité 316
50	10										ATAQ50
114	10										ATAQ80




TAQUET ROND

Longueur (mm)	B (mm)	H (mm)	D (mm)	A (mm)						Qualité 304	Qualité 316
125	42	26	6	48							ATAQR125
150	34	30	6	57							ATAQR150
200	54	38	6	75							ATAQR200
250	69	45	8	91							ATAQR250




PLATINE AVEC ANNEAU MOBILE

A (mm)	B (mm)	H (mm)	H1 (mm)	D1 (mm)	D (mm)	L (mm)				Qualité 304	Qualité 316
35	30	41	15	4.2	5	30				APLAN05	
40	35	45	18	4.2	6	40				APLAN06	
50	40	50	19	5.2	8	50				APLAN08	




PITON À ANNEAU MOBILE

D (mm)	D1 (mm)	L (mm)	T (mm)	W (mm)						Qualité 304	Qualité 316
6	6	90	55	35							ABAOAN06
8	8	100	60	45							ABAOAN08
10	10	130	80	50							ABAOAN10



ANNEAU CUVETTE

L (mm)	B (mm)	H (mm)								Qualité 304	Qualité 316
62	44	8									AANCUV62



POIGNÉE ENCASTRABLE

L (mm)	B (mm)									Qualité 304	Qualité 316
75	36										APOIENC75



CHARNIÈRE

L (mm)	LI (mm)	B (mm)	D (mm)	S (mm)	SI (mm)					Qualité 304	Qualité 316
75	37.5	38	5.4	2	9						QCH7503702
84	37	37	5.4	2	9						QCH8403702



CHARNIÈRE DÉPORTÉE

Longueur (mm)	L (mm)	Épaisseur (mm)								Qualité 304	Qualité 316
63 (20-43)	37	2									QCHARD




CHARNIÈRE CADENAS

L (mm)	B (mm)	H (mm)								Qualité 304	Qualité 316
100	28	1.5								QCHARC	




CHARNIÈRE AVEC SERRURE

A	B	C	LI	L						Qualité 304	Qualité 316
30	42	30	98	75						QCHARCLE	




TARGETTE

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)							Qualité 304	Qualité 316
36	76	38	9.5							ATARGET	




CABLE 7X19

Ø cable	Par quantité (en M)									Qualité 304	Qualité 316
2	100										ACABL02
2.5	100										ACABL025
3	100										ACABL03
4	100										ACABL04
5	100										ACABL05
6	100										ACABL06
8	100										ACABL08



CHAÎNE MAILLON COURT

Ø (mm)	P (mm)	B2 (mm)	CL (kg)	CR (kg)						Qualité 304	Qualité 316
2	12	8		125							ACMC02
3	16	14	200	800							ACMC03
4	16	14	200	800							ACMC04
5	18.5	17	320	1250							ACMC05
6	18.5	20	400	1600							ACMC06
8	24	26	800	3200							ACMC08



CHAÎNE MAILLON LONG

Ø (mm)	P (mm)	B2 (mm)	CL (kg)	CR (kg)						Qualité 304	Qualité 316
2	22	8		125							ACML02
3	26	12		280							ACML03
4	32	16		630							ACML04
5	35	20	160	1000							ACML05
6	42	24	200	1250							ACML06
8	52	32	400	2500							ACML08



ROUE GONFLABLE

Ø (mm)	Alésage (mm)									Qualité 304	Qualité 316
400	25									ROU400	
260	20									ROU260AL	
260	25									ROU260	
-	-										
400	Chambre									CHAM400	
260	à air									CHAM260	



ROULETTE

REF	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
D80	Roulette caoutchouc chape inox avec ou sans freins à œil ou sur platine		
D100			
D125			
D150			
D80	Roulette polypropylène blanc chape inox avec ou sans freins et à œil ou sur platine		
D100			
D125			
D150			

AUTRES MODÈLES SUR DEMANDE



EMBOUT PH - Embout Phillips				
		L	PHILLIPS	CODE
		25	N°1	EMBVISPHILO1
		50	N°1	EMBVISPHILO1L
		25	N°2	EMBVISPHILO2
		50	N°2	EMBVISPHILO2L
		25	N°3	EMBVISPHILO3
		50	N°3	EMBVISPHILO3L



EMBOUT PZ - Embout Pozidrive				
		L	POZI	code
		25	N°1	EMBVISPZO1
		50	N°1	EMBVISPZO1L
		25	N°2	EMBVISPZO2
		50	N°2	EMBVISPZO2L
		25	N°3	EMBVISPZO3
		50	N°3	EMBVISPZO3L



EMBOUT TO - Embout Six lobes				
		L	6 LOBES	CODE
		25	8	EMBVISLOBT08
		25	10	EMBVISLOBT10
		25	15	EMBVISLOBT15
		25	20	EMBVISLOBT20
		25	25	EMBVISLOBT25
		25	30	EMBVISLOBT30
		25	40	EMBVISLOBT40



EMBOUT SE - Embout Snake eyes pour vis inviolable				
H	P	L	SNAKE EYES	CODE
3	1.5	25	4	EMBVISSE04
4	2	25	6	EMBVISSE06
5	2.5	25	8	EMBVISSE08
6	3.5	25	10	EMBVISSE10
8	4.5	25	14	EMBVISSE14



EMBOUT TOTC - Embout Torx pour vis inviolable				
		L	6 LOBES	CODE
		25	10	EMBVISTOTC10
		25	15	EMBVISTOTC15
		25	20	EMBVISTOTC20
		25	25	EMBVISTOTC25
		25	30	EMBVISTOTC30
		25	40	EMBVISTOTC40
		32	45	EMBVISTOTC45



EMBOUT THTC - Embout Hexagonal pour vis inviolable				
		L	Surplat	CODE
		25	2	EMBVISTHTC02
		25	2.5	EMBVISTHTC025
		25	3	EMBVISTHTC03
		25	4	EMBVISTHTC04
		25	5	EMBVISTHTC05
		25	6	EMBVISTHTC06



EMBOUT TH - Embout Hexagonal				
		L	Surplat	CODE
		45	5.5	EMBVISTH055
		45	1/4	EMBVISTH1/4
		45	7	EMBVISTH07
		45	8	EMBVISTH08
		45	3/8	EMBVISTH3/8
		45	10	EMBVISTH10



PORTEEMBOUT - Porte embout magnétique				
		L		
		60	PORTEEMBOUT	



cle htc - Clé Hexagonale pour vis inviolable				
		L	Surplat	CODE
		45	2	CLEHTC02
		53	2.5	CLEHTC025
		59	3	CLEHTC03
		65	4	CLEHTC04
		75	5	CLEHTC05
		87	6	CLEHTC06




cle totc - Clé Torx pour vis inviolable				
		L	6 LOBES	CODE
		51	10	CLETOTC10
		61	15	CLETOTC15
		71	20	CLETOTC20
		74	25	CLETOTC25
		75	30	CLETOTC30
		87	40	CLETOTC40
		91	45	CLETOTC45

MATIERE ET RACCORD

Une large gamme de matière comme :

tube
rond
carré
tôle
cornière
rectangle

et aussi une gamme de raccord inox :



manchon
té et coude à souder
embout fileté
mamelon
réduction
raccord 3 pièces
vannes
bride à collerette
fond bombé
coude

sont également sur stock.

**Nous sommes à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires.**

BOBOL MESUREUR DE MOLLUSQUE

La pêche maritime de loisir pratiquée à pied est réglementée.

Bobol vous aide à respecter les dimensions minimales des captures de mollusques sur le littoral maritime.

Je ressemble à un petit bonhomme, ma taille fait la hauteur d'un ormeau, entre mes pieds celle de la coque, au dessus de ma tête le bulot.

Mon ventre vous servira de démanilleur, ma bouche de décapsuleur et au bout de mon pied vous pourrez y mettre un porte clé, pour que je sois toujours avec vous.

Mollusque	Dimension minimum (mm)
bulot	45
praire	43
coque	30
palourde europe + japonaise / moule / pétoncle	40
telline	25
ormeau	90
venus	28



L'arrêté du 16 juillet 2009 a modifié les tailles minimales (NOR : AGRM0902629A)

Principales modifications : la praire passe à 43 mm, la moule à 40 mm l'huitre creuse à 50 mm l'huitre plate à 60 mm.

« Pour toute précision sur les prescriptions applicables localement ou les fermetures temporaires, contacter le service des affaires maritimes. »

Respecter les tailles permet de préserver la ressource et d'assurer l'avenir.

Ce document ne revêt qu'une valeur informative et ne saurait remplacer la réglementation officielle.

modèle déposé INPI : 352 409

Renseignements : contact@lebihaninox.com



BROSSE

Ø (mm)	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
	Brosse manche 4 rangs inox rond	BROSSEMAN	
	Brosse violon 5 rangs inox	BROSSEVIO	
	Brosse forme convexe inox manche vert	BROSSEVERTE	



COLLE

Ø (mm)	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
	Colle blanche fixe tout	COLLE	
	Colle translucide fixe tout	COLLECRISTAL	



GANT

Ø (mm)	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
T9		GANT	
T10		GANT T10	



ABRASIF

Ø (mm)	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
	Meule de tronçonnage plate D125X1,6 al 22	ABRASMEUL46S	
	Meule de tronçonnage plate D230x2 al 22 23	ABRASMEUL30S1	
	Roue à lamelle sur tige 6 40x20x6 grain 60	ABRAS40/60	
	Roue à lamelle sur tige 6 40x20x6 grain 80	ABRAS40/80	
	Roue à lamelle sur tige 6 60x30x6 grain 60	ABRAS60/60	
	Roue à lamelle sur tige 6 60x30x6 grain 120	ABRAS60/120	
	Roue à lamelle sur tige 6 60x30x6 grain 240	ABRAS60/240	
	Roue à lamelle sur tige 6 80x30x6 grain 60	ABRAS80/60	
	Roue à lamelle sur tige 6 80x30x6 grain 80	ABRAS80/80	
	Roue à lamelle sur tige 6 80x30x6 grain 120	ABRAS80/120	
	Roue à lamelle sur tige 6 80x30x6 grain 240	ABRAS80/240	
	Disque à lamelle plat feutre 125x22,2	ABRASMEULPOLI	
	Roue à lamelle à polir sur tige T6 D40	ABRASPOLI40	
	Roue à lamelle à polir sur tige T6 D30	ABRASPOLI30	
	Pate à polissage blanche pain de 125 gr	PATEPOLISSAGE	
	Brosse circulaire sur tige D18		
	Brosse circulaire sur tige D75		




FORET COBALT POUR INOX DIN 338

Ø (mm)	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
D 3		FORTCC03	
D 3,2		FORTCC032	
D 3,5		FORTCC035	
D 4		FORTCC04	
D 4,2		FORTCC042	
D 4,5		FORTCC045	
D 5		FORTCC05	
D 5,5		FORTCC055	
D 6		FORTCC06	
D 6,5		FORTCC065	
D 7		FORTCC07	
D 7,5		FORTCC075	
D 8		FORTCC08	
D 8,5		FORTCC085	
D 9		FORTCC09	
D 10		FORTCC10	
D 11		FORTCC11	
D 12		FORTCC12	




FORET BETON

Ø (mm)	Caractéristiques	Qualité 304	Qualité 316
D5X110		FORS2505110	
D5X160		FORS2505140	
D6X110		FORS2506110	
D6X160		FORS2506160	
D8X110		FORS2508110	
D8X210		FORS2508210	
D10X210		FORS2510210	
D12X160		FORS2512160	
D12X210		FORS2512210	
D15X160		FORS2515160	




PENTURE DROITE

Axe **A** =
 Largeur **B** =
 Longueur **C** =
 Départ 1^{er} trou **D** =
 Intervalle **E** =
 Dernier trou **F** =
 Nombre de trou =
 Empreinte ronde ou carré =



PENTURE EN T

Axe **A** =
 Largeur **B** =
 Déport **C** =
 Longueur **D** =
 1^{er} perçage **E** =
 Intervalle **F** =
 Position de l'œil **G** =
 Nombre de perçage =
 Empreinte ronde ou carré =



PENTURE EQUERRE

Axe **A** =
 Largeur **B** =
 Déport **C** =
 Longueur **E** =
 Longueur **F** =
 1^{er} perçage **G** =
 Intervalle **H** =
 Dernier perçage **I** =
 Position de l'œil **J** =
 Nombre de perçage =
 Empreinte ronde ou carré =

NOTES

NOTES

NOTES

NOTES



**Notre équipe
vous accueille
du lundi au vendredi
de 7h45 à 12h00
et de 13h30 à 18h00.**

SNC LE BIHAN INOX

449, route de Rosporden

29000 Quimper

Tél. 02 98 94 61 36

Fax. 02 98 94 66 29

contact@lebihaninox.com

www.lebihaninox.com